

# 山内金属 商品カタログ



銅

銅合金

アルミニウム

ステンレス

チタン

鉛

## 注意事項

本商品カタログは山内金属の主要な取扱商品の規格表です。

記載の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となり、異なる場合があります。

記載のない商品につきましては営業部までお問合せ下さい。

在庫品については欠品になる場合もありますのでご了承願います。

内容については予告なく変更する場合があります。

記載の内容は 2022 年 12 月現在のものです。

# 営業品目掲載目次

銅・銅合金・アルミ・ステンレス・チタン・鉛

| 銅                   | 掲載項   | アルミ              | 掲載項   |
|---------------------|-------|------------------|-------|
| 銅板 (CuP)            | 1~2   | アルミ板             | 51~55 |
| 銅条 (CuR)            | 3     | アルミコイル           | 56    |
| 銅管 (CuT)            | 4~6   | カラーアルミ           | 57    |
| 軟銅管 (CuT-0)         | 7~8   | アルミ丸管            | 58~59 |
| 銅丸棒 (CuB)           | 9     | アルミ四角管           | 60    |
| 銅四角棒 (CuB)          | 10    | アルミ平角管           | 61    |
| 銅帯 (CuBB)           | 11~12 | アルミ丸棒            | 62~63 |
| 銅線・黄銅線 (CuW・BsW)    | 13    | アルミ四角棒           | 64    |
|                     |       | アルミ平角棒           | 65~66 |
|                     |       | アルミチャンネル         | 67    |
|                     |       | アルミアングル          | 68~70 |
|                     |       |                  |       |
| <b>銅合金</b>          |       |                  |       |
| 黄銅板 (BsP)           | 14    |                  |       |
| 黄銅管 (BsT)           | 15~17 |                  |       |
| 黄銅四角管 (BsT四角管)      | 18    |                  |       |
| 黄銅平角管 (BsT平角管)      | 19    |                  |       |
| 黄銅丸棒 (BsBM)         | 20    |                  |       |
| 黄銅六角棒 (BsBM)        | 21    |                  |       |
| 黄銅四角棒 (BsBM)        | 22    |                  |       |
| 黄銅平角棒 (BsBM)        | 23~25 |                  |       |
| 黄銅アングル (BsBM)       | 26    |                  |       |
| カドミフリー黄銅棒 (BsBM)    | 27~28 |                  |       |
| リン青銅板 (PBP)         | 29    |                  |       |
| リン青銅丸棒 (PBB・PBPBB)  | 30    |                  |       |
| 青銅鋳物 (BC-6)         | 31~34 |                  |       |
| 青銅鋳物 (BC-3)         | 35~37 |                  |       |
| リン青銅鋳物 (PBC-2)      | 38~40 |                  |       |
| 鉛青銅鋳物 (LBC-3)       | 41~43 |                  |       |
| アルミニウム青銅鋳物 (ALBC-3) | 44~46 |                  |       |
| アルミニウム青銅 (ABB)      | 47~48 |                  |       |
| 電極用クローム銅 (CRCU)     | 49~50 |                  |       |
|                     |       | <b>ステンレス</b>     |       |
|                     |       | ステンレス板 (SUS304)  | 71    |
|                     |       | ステンレス板 (SUS430)  | 72    |
|                     |       | SUS304コイル        | 73    |
|                     |       | カラーステンレス         | 74    |
|                     |       | SUS304配管パイプ      | 75    |
|                     |       | SUS304化粧管        | 76~77 |
|                     |       | SUS304角パイプ (四角管) | 78    |
|                     |       | SUS304角パイプ (平角管) | 79    |
|                     |       | ステンレスアングル        | 80~84 |
|                     |       | ステンレスチャンネル       | 85    |
|                     |       | ステンレス四角棒         | 86    |
|                     |       | SUS304FB         | 87~92 |
|                     |       | ステンレス六角棒         | 93    |
|                     |       | ステンレス丸棒          | 94~96 |
|                     |       |                  |       |
|                     |       | <b>チタン</b>       | 97    |
|                     |       | <b>鉛</b>         | 98    |

# 銅板(CuP)1

C1220P リン脱酸銅(DCuP) C1100P タフピッチ銅(TCuP) C1020P 無酸素銅(OFCuP)

1枚の質量(kg/枚)

| 板厚 mm | 寸法 mm    |       |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|       | 365x1200 |       | 365x1212 |       | 455x1212 |       | 606x1212 |       | 1000x2000 |       | 1250x2500 |       |
|       | 材質       | 1枚の質量 | 材質       | 1枚の質量 | 材質       | 1枚の質量 | 材質       | 1枚の質量 | 材質        | 1枚の質量 | 材質        | 1枚の質量 |
| 0.1   | T        | 0.4   |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |
| 0.15  | T        | 0.6   |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |
| 0.2   | D/T      | 0.8   | D        | 0.8   |          |       |          |       |           |       |           |       |
| 0.25  | D/T      | 1.0   | D        | 1.0   |          |       |          |       |           |       |           |       |
| 0.3   | D/T/OF   | 1.2   | D        | 1.2   | D        | 1.5   |          |       |           |       |           |       |
| 0.35  | D        | 1.4   | D        | 1.4   | D        | 1.75  | D        | 2.4   |           |       |           |       |
| 0.4   | D/T/OF   | 1.6   | D        | 1.6   | D        | 2.0   | D        | 2.7   | ☆D        | 7.2   |           |       |
| 0.5   | D/T/OF   | 2.0   | D        | 2.0   | D        | 2.5   |          |       | ☆D        | 9.0   |           |       |
| 0.6   | D/T/OF   | 2.4   |          |       |          |       |          |       | ☆D/T/OF   | 10.8  |           |       |
| 0.7   | D/T/OF   | 2.8   |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |
| 0.8   | D/T/OF   | 3.2   |          |       |          |       |          |       | T         | 14.4  |           |       |
| 1.0   | D/T/OF   | 4.0   |          |       |          |       |          |       | T         | 18.0  | T         | 28.1  |
| 1.2   | D/T/OF   | 4.8   |          |       |          |       |          |       | T         | 21.6  | T         | 33.8  |
| 1.4   | T        | 5.6   |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |
| 1.5   | D/T/OF   | 6.0   |          |       |          |       |          |       | T         | 27.0  | T         | 42.2  |
| 1.6   | D/T/OF   | 6.4   |          |       |          |       |          |       | T         | 28.8  |           |       |
| 1.8   | T        | 7.2   |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |
| 2.0   | D/T/OF   | 8.0   |          |       |          |       |          |       | T         | 36.0  | T         | 56.3  |
| 2.3   | T        | 9.2   |          |       |          |       |          |       | T         | 41.4  |           |       |
| 2.5   | T/OF     | 10.0  |          |       |          |       |          |       | T         | 45.0  |           |       |
| 2.6   | T        | 10.4  |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |
| 3.0   | D/T/OF   | 12.0  |          |       |          |       |          |       | T/OF      | 54.0  | T         | 84.4  |
| 3.2   | T/OF     | 12.8  |          |       |          |       |          |       | T         | 57.6  |           |       |
| 3.5   | T        | 14.0  |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |
| 4.0   | D/T/OF   | 16.0  |          |       |          |       |          |       | T/OF      | 72.0  | T         | 112.5 |
| 4.5   | T        | 18.0  |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |
| 5.0   | T/OF     | 20.0  |          |       |          |       |          |       | T/OF      | 90.0  | T         | 140.5 |
| 6.0   | T/OF     | 24.0  |          |       |          |       |          |       | T/OF      | 108.0 |           |       |
| 8.0   | T/OF     | 32.0  |          |       |          |       |          |       | T/OF      | 144.0 |           |       |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

☆は輸入材です

# 銅板(CuP)2

C1220P リン脱酸銅(DCuP) C1100P タフピッチ銅(TCuP) C1020P 無酸素銅(OFCuP)

1枚の質量(kg/枚)

| 板厚 mm | 寸法 mm    |       |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|--|
|       | 365x1200 |       | 365x1212 |       | 455x1212 |       | 606x1212 |       | 1000x2000 |       | 1250x2500 |       |  |
|       | 材質       | 1枚の質量 | 材質       | 1枚の質量 | 材質       | 1枚の質量 | 材質       | 1枚の質量 | 材質        | 1枚の質量 | 材質        | 1枚の質量 |  |
| 10.0  | T/OF     | 40.0  |          |       |          |       |          |       |           | T/OF  | 180.0     |       |  |
| 12.0  | T        | 48.0  |          |       |          |       |          |       |           | T/OF  | 216.0     |       |  |
| 15.0  | T        | 60.0  |          |       |          |       |          |       |           | T/OF  | 270.0     |       |  |
| 16.0  | T        | 64.0  |          |       |          |       |          |       |           | T/OF  | 288.0     |       |  |
| 18.0  |          |       |          |       |          |       |          |       |           | T/OF  | 324.0     |       |  |
| 20.0  | T        | 80.0  |          |       |          |       |          |       |           | T/OF  | 360.0     |       |  |
| 25.0  | T        | 100.0 |          |       |          |       |          |       |           | T/OF  | 450.0     |       |  |
| 30.0  | T        | 120.0 |          |       |          |       |          |       |           | OF    | 540.0     |       |  |
| 35.0  | T        | 140.0 |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
| 40.0  | T        | 160.0 |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
| 45.0  | T*       | 180.0 |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
| 50.0  | T*       | 200.0 |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
| 60.0  | T*       | 240.0 |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
| 80.0  | T*       | 320.0 |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
| 100.0 | T*       | 400.0 |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
|       |          |       |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
|       |          |       |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
|       |          |       |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
|       |          |       |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
|       |          |       |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
|       |          |       |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
|       |          |       |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
|       |          |       |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
|       |          |       |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
|       |          |       |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
|       |          |       |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
|       |          |       |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
|       |          |       |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
|       |          |       |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |
|       |          |       |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |  |

# 銅 条(DCUR)


C1220R リン脱酸銅

| 寸 法 mm |        | 小コイル |         | 大コイル | 長さ1尺の<br>質量(kg/尺) | 長さ1mの<br>質量(kg/m) |
|--------|--------|------|---------|------|-------------------|-------------------|
| 幅      | 板厚     | 長さ m | 制定質量 kg |      |                   |                   |
| 182    | 0.30   |      |         |      | 0.149             | 0.491             |
|        | 0.35   |      |         | ○    | 0.174             | 0.573             |
|        | 0.40   |      |         |      | 0.199             | 0.655             |
| 227    | 0.30   |      |         |      | 0.186             | 0.613             |
|        | 0.35   |      |         | ○    | 0.217             | 0.715             |
|        | 0.40   |      |         | ○    | 0.248             | 0.817             |
| 303    | 0.30   | 60   | 48.6    |      | 0.248             | 0.817             |
|        | 0.35   | 50   | 47.3    | ○    | 0.289             | 0.954             |
|        | 0.40   | 45   | 48.6    | ○    | 0.331             | 1.091             |
| 305    | 0.30   |      | 約50kg   |      | 0.250             | 0.823             |
|        | 0.35   |      | 約50kg   | ○    | 0.291             | 0.960             |
|        | 0.40   |      | 約50kg   | ○    | 0.332             | 1.098             |
| 365    | 0.30   | 50   | 48.8    |      | 0.299             | 0.986             |
|        | 0.35   | 40   | 45.6    | ○    | 0.348             | 1.150             |
|        | 0.40   | 35   | 45.6    |      | 0.398             | 1.314             |
|        | 0.50   |      | 約50kg   |      | 0.498             | 1.643             |
| 455    | 0.25   |      |         |      | 0.310             | 1.024             |
|        | 0.30   | 40   | 48.7    | ○    | 0.372             | 1.229             |
|        | 0.35   | 35   | 49.7    | ○    | 0.434             | 1.433             |
|        | 0.40   | 30   | 48.8    | ○    | 0.496             | 1.638             |
|        | 0.50   |      | 約50kg   | ○    | 0.620             | 2.048             |
| 500    | 0.30   |      |         |      | 0.409             | 1.350             |
|        | 0.35   |      | 約50kg   |      | 0.477             | 1.575             |
|        | 0.40   |      | 約50kg   |      | 0.545             | 1.800             |
| 606    | 0.30   | 30   | 48.7    |      | 0.496             | 1.636             |
|        | 0.35   | 25   | 47.4    | ○    | 0.578             | 1.909             |
|        | 0.40   | 20   | 43.4    | ○    | 0.661             | 2.182             |
|        | 0.50   |      | 約50kg   |      | 0.826             | 2.727             |
| 1000   | ☼ 0.30 | 20   | ○       | ○    | 0.818             | 2.700             |
|        | ☼ 0.35 | 20   | ○       | ○    | 0.954             | 3.150             |
|        | ☼ 0.40 | 20   | ○       | ○    | 1.091             | 3.600             |
|        | ☼ 0.50 | 15   | ○       | ○    | 1.364             | 4.500             |

制定質量以外の商品は計測重量となります。☼は輸入材です

# 銅 管 (DCuT) 1

C1220T



切断品も対応(別途ご相談)


調質:H又は1/2H

| 寸 法 mm |      |       | 1本の<br>質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |      |       | 1本の<br>質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm          |      |                 | 1本の<br>質量<br>(kg/本) |      |      |      |
|--------|------|-------|---------------------|--------|------|-------|---------------------|-----------------|------|-----------------|---------------------|------|------|------|
| 外径 D   | 肉厚t  | 定尺長さ  |                     | 外径 D   | 肉厚t  | 定尺長さ  |                     | 外径 D            | 肉厚t  | 定尺長さ            |                     |      |      |      |
| 1.6    | 0.3  | 2,000 | 0.02                | 8.0    | 1.2  | 5,000 | 1.14                | 12.7            | 3.0  | 5,000           | 4.07                |      |      |      |
| 2.0    | 0.35 | "     |                     |        | 1.5  | "     |                     |                 | 1.37 | 14.0            |                     | 1.0  | "    | 1.82 |
| 2.5    | 0.4  | "     |                     |        | 2.0  | "     |                     |                 | 1.68 |                 |                     | 1.2  | "    | 2.15 |
| 3.0    | 0.5  | 2,500 | 0.09                | 9.0    | 1.0  | "     | 1.12                | 14.0            | 1.5  | "               | 2.63                |      |      |      |
|        | 0.8  | 5,000 |                     |        | 1.5  | "     |                     |                 | 1.58 | 2.0             |                     | "    | 3.36 |      |
| 3.2    | 0.5  | 2,500 | 0.10                | 9.5    | 0.6  | "     | 0.75                | 15.0            | 3.0  | "               | 4.62                |      |      |      |
| 3.5    | 0.5  | "     |                     |        | 0.8  | "     |                     |                 | 0.97 | 15.0            |                     | 1.0  | "    | 1.96 |
| 4.0    | 0.5  | 4,000 |                     |        | 1.0  | "     |                     |                 | 1.19 |                 |                     | 1.2  | "    | 2.32 |
|        | 0.8  | 5,000 | 1.2                 | "      | 1.39 | 1.5   | "                   | 2.84            |      |                 |                     |      |      |      |
|        | 1.0  | "     | 1.5                 | "      | 1.68 | 1.8   | "                   | 3.33            |      |                 |                     |      |      |      |
| 4.5    | 0.5  | 2,500 | 0.14                | 10.0   | 2.0  | "     | 2.10                | 15.88<br>(15.9) | 2.0  | "               | 3.64                |      |      |      |
| 4.8    | 0.8  | 5,000 |                     |        | 0.5  | "     |                     |                 | 0.67 | 3.0             |                     | "    | 5.04 |      |
| 5.0    | 0.5  | "     |                     |        | 0.8  | "     |                     |                 | 1.03 | 15.88<br>(15.9) |                     | 0.8  | "    | 1.69 |
|        | 0.8  | "     | 1.0                 | "      | 1.26 | 1.0   | "                   | 2.09            |      |                 |                     |      |      |      |
|        | 1.0  | "     | 1.2                 | "      | 1.48 | 1.2   | "                   | 2.47            |      |                 |                     |      |      |      |
| 6.0    | 0.5  | "     | 0.39                | 10.0   | 1.5  | "     | 1.79                | 16.0            | 1.5  | "               | 3.02                |      |      |      |
|        | 0.8  | "     |                     |        | 2.0  | "     |                     |                 | 2.24 | 2.0             |                     | "    | 3.89 |      |
|        | 1.0  | "     |                     |        | 1.0  | "     |                     |                 | 1.40 | 3.0             |                     | "    | 5.42 |      |
|        | 1.2  | "     | 0.81                | 11.0   | 1.5  | "     | 2.00                |                 | 16.0 | 1.0             | "                   | 2.10 |      |      |
|        | 1.5  | "     |                     |        | 2.0  | "     |                     |                 |      | 2.52            | 1.2                 |      | "    | 2.48 |
|        | 2.0  | "     |                     |        | 0.8  | "     |                     |                 |      | 1.25            | 1.5                 |      | "    | 3.04 |
| 6.35   | 0.8  | "     | 0.62                | 12.0   | 1.0  | "     | 1.54                | 16.0            |      | 2.0             | "                   | 3.92 |      |      |
|        | 1.0  | "     |                     |        | 1.2  | "     |                     |                 |      | 1.81            | 2.5                 |      | "    | 4.73 |
|        | 1.2  | "     |                     |        | 1.5  | "     |                     |                 |      | 2.21            | 4.0                 |      | "    | 6.72 |
|        | 1.5  | "     |                     |        | 2.0  | "     |                     |                 | 2.80 | 17.0            | 2.0                 |      | "    | 4.20 |
|        | 2.0  | "     |                     |        | 3.0  | "     |                     |                 | 3.78 |                 | 1.0                 |      | "    | 2.38 |
| 7.0    | 1.0  | "     | 0.84                | 12.7   | 0.8  | "     | 1.33                | 18.0            | 1.2  | "               | 2.82                |      |      |      |
|        | 1.5  | "     |                     |        | 1.0  | "     |                     |                 | 1.64 | 1.5             |                     | "    | 3.47 |      |
| 8.0    | 0.5  | "     | 0.53                | 12.7   | 1.2  | "     | 1.93                | 18.0            | 2.0  | "               | 4.48                |      |      |      |
|        | 0.8  | "     |                     |        | 1.5  | "     |                     |                 | 2.35 | 3.0             |                     | "    | 6.30 |      |
|        | 1.0  | "     |                     |        | 2.0  | "     |                     |                 | 3.00 | 19.0            |                     | 1.5  | "    | 3.68 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# 銅 管 (DCuT) 2

C1220T



切断品も対応(別途ご相談)

調質:H又は1/2H


| 寸 法 mm       |     |       | 1本の質量 (kg/本) | 寸 法 mm |      |       | 1本の質量 (kg/本) | 寸 法 mm |      |       | 1本の質量 (kg/本) |
|--------------|-----|-------|--------------|--------|------|-------|--------------|--------|------|-------|--------------|
| 外径 D         | 肉厚t | 定尺長さ  |              | 外径 D   | 肉厚t  | 定尺長さ  |              | 外径 D   | 肉厚t  | 定尺長さ  |              |
| 19.0         | 2.0 | 5,000 | 4.76         | 25.0   | 1.8  | 5,000 | 5.85         | 31.8   | 0.8  | 5,000 | 3.47         |
|              | 3.0 | "     | 6.72         |        | 2.0  | "     | 6.44         |        | 1.0  | "     | 4.31         |
|              | 4.0 | "     | 8.40         |        | 2.5  | "     | 7.88         |        | 1.2  | "     | 5.14         |
| 19.05        | 0.8 | "     | 2.05         |        | 3.0  | "     | 9.24         |        | 1.5  | "     | 6.36         |
|              | 1.0 | "     | 2.53         |        | 4.0  | "     | 11.76        |        | 2.0  | "     | 8.34         |
|              | 1.2 | "     | 3.00         |        | 5.0  | "     | 14.00        |        | 2.5  | "     | 10.26        |
| 20.0         | 1.0 | "     | 2.66         | 25.4   | 0.8  | "     | 2.76         | 34.0   | 3.0  | "     | 12.10        |
|              | 1.2 | "     | 3.16         |        | 1.0  | "     | 3.42         |        | 4.0  | "     | 15.57        |
|              | 1.5 | "     | 3.89         |        | 1.2  | "     | 4.07         |        | 5.0  | "     | 18.76        |
|              | 1.8 | "     | 4.59         |        | 1.5  | "     | 5.02         |        | 2.0  | "     | 8.96         |
|              | 2.0 | "     | 5.04         |        | 2.0  | "     | 6.55         | 3.0    |      | "     | 13.02        |
|              | 2.5 | "     | 6.13         |        | 2.5  | "     | 8.02         | 35.0   | 1.5  | "     | 7.04         |
|              | 3.0 | "     | 7.14         |        | 3.0  | "     | 9.41         |        | 2.0  | "     | 9.24         |
|              | 4.0 | "     | 8.96         |        | 5.0  | "     | 14.28        |        | 2.5  | "     | 11.38        |
|              | 5.0 | "     | 10.50        | 27.0   | 3.0  | "     | 10.08        |        | 3.0  | "     | 13.44        |
| 22.0         | 1.0 | "     | 2.94         |        | 28.0 | 1.0   | "            |        | 3.78 | 4.0   | "            |
|              | 1.5 | "     | 4.31         | 1.5    |      | "     | 5.57         | 5.0    | "    | 21.00 |              |
|              | 2.0 | "     | 5.60         | 2.0    |      | "     | 7.28         | 38.0   | 1.5  | "     | 7.67         |
|              | 2.5 | "     | 6.83         | 3.0    |      | "     | 10.50        |        | 2.0  | "     | 10.08        |
|              | 3.0 | "     | 7.98         | 28.6   | 1.0  | "     | 3.86         |        | 3.0  | "     | 14.70        |
|              | 3.5 | "     | 9.07         |        | 1.2  | "     | 4.60         | 5.0    | "    | 23.10 |              |
|              | 4.0 | "     | 10.08        |        | 1.5  | "     | 5.69         | 38.1   | 1.0  | "     | 5.18         |
|              | 5.0 | "     | 11.90        |        | 2.0  | "     | 7.45         |        | 1.2  | "     | 6.18         |
| 22.22 (22.2) | 0.8 | "     | 2.40         | 3.0    | "    | 10.75 | 40.0         | 1.5    | "    | 8.09  |              |
|              | 1.0 | "     | 2.97         | 30.0   | 1.0  | "     |              | 4.06   | 2.0  | "     | 10.64        |
|              | 1.2 | "     | 3.52         |        | 1.5  | "     |              | 5.99   | 2.5  | "     | 13.13        |
|              | 1.5 | "     | 4.34         |        | 2.0  | "     |              | 7.84   | 3.0  | "     | 15.54        |
| 24.0         | 2.0 | "     | 6.16         |        | 2.5  | "     |              | 9.63   | 4.0  | "     | 20.16        |
| 25.0         | 1.0 | "     | 3.36         |        | 3.0  | "     | 11.34        | 41.3   | 5.0  | "     | 24.50        |
|              | 1.2 | "     | 4.00         | 4.0    | "    | 14.56 | 1.2          |        | "    | 6.74  |              |
|              | 1.5 | "     | 4.94         | 5.0    | "    | 17.50 | 1.5          |        | "    | 8.36  |              |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。



# 銅 管 (DCuT) 3

C1220T



切断品も対応(別途ご相談)

調質:H又は1/2H

| 寸 法 mm |      |       | 1本の<br>質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |       |       | 1本の<br>質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |     |       | 1本の<br>質量<br>(kg/本) |  |
|--------|------|-------|---------------------|--------|-------|-------|---------------------|--------|-----|-------|---------------------|--|
| 外径 D   | 肉厚t  | 定尺長さ  |                     | 外径 D   | 肉厚t   | 定尺長さ  |                     | 外径 D   | 肉厚t | 定尺長さ  |                     |  |
| 41.3   | 2.0  | 5,000 | 11.00               | 63.5   | 1.5   | 5,000 | 13.02               | 130.0  | 5.0 | 5,000 | 87.50               |  |
|        | 3.0  | "     | 16.09               |        | 2.0   | "     | 17.22               | 140.0  | 5.0 | "     | 94.50               |  |
| 42.7   | 3.0  | "     | 16.67               |        | 2.5   | "     | 21.35               | 150.0  | 5.0 | "     | 101.50              |  |
| 44.5   | 1.2  | "     | 7.27                |        | 3.0   | "     | 25.41               |        |     |       |                     |  |
|        | 1.5  | "     | 9.03                |        | 4.0   | "     | 33.32               |        |     |       |                     |  |
|        | 2.0  | "     | 11.90               |        | 5.0   | "     | 40.95               |        |     |       |                     |  |
|        | 3.0  | "     | 17.43               |        | 65.0  | 3.0   | "                   | 26.04  |     |       |                     |  |
| 45.0   | 2.0  | "     | 12.04               |        | 66.68 | 1.5   | "                   | 13.69  |     |       |                     |  |
|        | 2.5  | "     | 14.88               |        |       | 1.65  | "                   | 15.00  |     |       |                     |  |
|        | 5.0  | "     | 28.00               |        |       | 2.0   | "                   | 18.14  |     |       |                     |  |
| 48.0   | 3.0  | "     | 18.90               | 70.0   | 2.0   | "     | 19.04               |        |     |       |                     |  |
| 48.6   | 3.0  | "     | 19.15               |        | 3.0   | "     | 28.14               |        |     |       |                     |  |
| 50.0   | 1.5  | "     | 10.19               |        | 5.0   | "     | 45.50               |        |     |       |                     |  |
|        | 2.0  | "     | 13.44               | 76.2   | 1.5   | "     | 15.69               |        |     |       |                     |  |
|        | 3.0  | "     | 19.74               |        | 2.0   | "     | 20.78               |        |     |       |                     |  |
|        | 5.0  | "     | 31.50               |        | 3.0   | "     | 30.74               |        |     |       |                     |  |
| 1.2    | "    | 8.33  | 4.0                 |        | "     | 40.43 |                     |        |     |       |                     |  |
| 50.8   | 1.5  | "     | 10.35               | 80.0   | 5.0   | "     | 49.84               |        |     |       |                     |  |
|        | 2.0  | "     | 13.66               |        | 3.0   | "     | 32.34               |        |     |       |                     |  |
|        | 2.5  | "     | 16.91               | 5.0    | "     | 52.50 |                     |        |     |       |                     |  |
|        | 3.0  | "     | 20.08               | 82.5   | 3.0   | "     | 33.39               |        |     |       |                     |  |
|        | 4.0  | "     | 26.21               |        | 5.0   | "     | 54.25               |        |     |       |                     |  |
|        | 5.0  | "     | 32.06               |        | 2.0   | "     | 24.33               |        |     |       |                     |  |
|        | 55.0 | 2.0   | "                   | 14.84  | 88.9  | 3.0   | "                   | 36.08  |     |       |                     |  |
| 2.5    |      | "     | 18.38               | 5.0    |       | "     | 58.73               |        |     |       |                     |  |
| 3.0    |      | "     | 21.84               | 2.0    |       | "     | 27.89               |        |     |       |                     |  |
| 5.0    |      | "     | 35.00               | 101.6  | 3.0   | "     | 41.41               |        |     |       |                     |  |
| 1.5    | "    | 12.29 | 5.0                 |        | "     | 67.62 |                     |        |     |       |                     |  |
| 60.0   | 2.0  | "     | 16.24               | 110.0  | 5.0   | "     | 73.50               |        |     |       |                     |  |
|        | 3.0  | "     | 23.94               | 114.3  | 3.0   | "     | 46.75               |        |     |       |                     |  |
|        | 5.0  | "     | 38.50               | 120.0  | 5.0   | "     | 80.50               |        |     |       |                     |  |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# 軟銅管(DCuT-Oコイル) 1

C1220T-O




調質:O

| 寸法 (mm x mm) |      | 定尺長さ | 寸法 (mm x mm) |      | 定尺長さ | 寸法 (mm x mm) |      | 定尺長さ |    |
|--------------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|----|
| 外径 D         | 肉厚 t |      | 外径 D         | 肉厚 t |      | 外径 D         | 肉厚 t |      |    |
| 3.0          | 0.5  | 10   | 6.35         | 0.8  | 10   | 10.0         | 1.0  | 5    |    |
|              | 0.5  | 100  |              | 0.8  | 20   |              | 1.0  | 10   |    |
| 3.2          | 0.5  | 10   |              | 0.8  | 50   |              | 1.0  | 20   |    |
| 4.0          | 0.5  | 10   |              | 1.0  | 10   |              | 1.0  | 30   |    |
|              | 0.5  | 20   |              | 1.0  | 20   |              | 1.0  | 50   |    |
|              | 0.8  | 10   |              | 1.0  | 50   |              | 1.2  | 10   |    |
|              | 0.8  | 20   |              | 8.0  | 0.8  |              | 10   | 1.2  | 20 |
|              | 1.0  | 10   |              |      | 0.8  |              | 20   | 1.2  | 30 |
|              | 1.0  | 20   |              |      | 1.0  |              | 5    | 1.5  | 10 |
| 4.8          | 0.8  | 10   |              |      | 1.0  |              | 10   | 1.5  | 20 |
|              | 0.8  | 20   | 1.0          |      | 20   | 1.5          | 30   |      |    |
| 5.0          | 0.8  | 10   | 1.0          |      | 30   | 2.0          | 10   |      |    |
|              | 0.8  | 20   | 1.0          | 50   | 2.0  | 20           |      |      |    |
|              | 1.0  | 10   | 1.0          | 100  | 2.0  | 30           |      |      |    |
|              | 1.0  | 20   | 1.2          | 10   | 12.0 | 0.8          | 10   |      |    |
| 6.0          | 0.6  | 10   | 1.2          | 20   |      | 0.8          | 20   |      |    |
|              | 0.8  | 10   | 1.5          | 10   |      | 1.0          | 10   |      |    |
|              | 0.8  | 20   | 1.5          | 20   |      | 1.0          | 20   |      |    |
|              | 0.8  | 100  | 2.0          | 10   |      | 1.0          | 50   |      |    |
|              | 1.0  | 5    | 2.0          | 20   |      | 1.2          | 10   |      |    |
|              | 1.0  | 10   | 9.53         | 0.8  |      | 10           | 1.2  | 20   |    |
|              | 1.0  | 20   |              | 0.8  |      | 20           | 1.2  | 30   |    |
|              | 1.0  | 30   |              | 0.8  |      | 50           | 1.5  | 10   |    |
|              | 1.0  | 50   |              | 1.0  |      | 10           | 1.5  | 20   |    |
|              | 1.0  | 100  |              | 1.0  |      | 20           | 1.5  | 30   |    |
|              | 1.2  | 10   |              | 1.0  |      | 100          | 2.0  | 20   |    |
|              | 1.2  | 20   |              | 1.2  |      | 10           | 2.0  | 30   |    |
|              | 1.2  | 30   |              | 1.2  |      | 20           | 12.7 | 0.8  | 10 |
|              | 1.5  | 10   | 10.0         | 0.8  | 10   | 0.8          |      | 20   |    |
| 1.5          | 20   | 0.8  |              | 20   | 1.0  | 10           |      |      |    |

# 軟銅管(DCuT-Oコイル) 2

C1220T-O




調質:O

| 寸法 (mm x mm)    |      | 定尺長さ | 寸法 (mm x mm) |      | 定尺長さ | 寸法 (mm x mm) |      | 定尺長さ |
|-----------------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| 外径 D            | 肉厚 t |      | 外径 D         | 肉厚 t |      | 外径 D         | 肉厚 t |      |
| 12.7            | 1.0  | 20   | 19.05        | 0.8  | 20   |              |      |      |
|                 | 1.0  | 50   |              | 1.0  | 10   |              |      |      |
|                 | 1.2  | 10   |              | 1.0  | 20   |              |      |      |
|                 | 1.2  | 20   |              | 1.2  | 10   |              |      |      |
|                 | 1.5  | 10   |              | 1.2  | 20   |              |      |      |
|                 | 1.5  | 20   |              | 1.5  | 10   |              |      |      |
|                 | 1.5  | 30   |              | 1.5  | 20   |              |      |      |
| 14.0            | 1.0  | 10   | 22.22        | 1.0  | 10   |              |      |      |
|                 | 1.0  | 20   |              | 1.0  | 20   |              |      |      |
| 15.0            | 1.0  | 10   |              |      |      |              |      |      |
|                 | 1.0  | 20   |              |      |      |              |      |      |
|                 | 1.2  | 10   |              |      |      |              |      |      |
|                 | 1.2  | 20   |              |      |      |              |      |      |
|                 | 1.5  | 10   |              |      |      |              |      |      |
|                 | 1.5  | 20   |              |      |      |              |      |      |
|                 | 1.5  | 30   |              |      |      |              |      |      |
|                 | 2.0  | 10   |              |      |      |              |      |      |
|                 | 2.0  | 20   |              |      |      |              |      |      |
|                 | 2.0  | 30   |              |      |      |              |      |      |
| 15.88<br>(15.9) | 0.8  | 10   |              |      |      |              |      |      |
|                 | 0.8  | 20   |              |      |      |              |      |      |
|                 | 1.0  | 10   |              |      |      |              |      |      |
|                 | 1.0  | 20   |              |      |      |              |      |      |
|                 | 1.0  | 50   |              |      |      |              |      |      |
|                 | 1.2  | 10   |              |      |      |              |      |      |
|                 | 1.2  | 20   |              |      |      |              |      |      |
|                 | 1.5  | 10   |              |      |      |              |      |      |
|                 | 1.5  | 20   |              |      |      |              |      |      |
| 16.0            | 2.0  | 20   |              |      |      |              |      |      |
| 19.05           | 0.8  | 10   |              |      |      |              |      |      |

# 銅丸棒(TCuB)

C1100B




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸法 mm |       | 1本の質量<br>(kg/本) | 寸法 mm |       | 1本の質量<br>(kg/本) |
|-------|-------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 直径 D  | 定尺長さ  |                 | 直径 D  | 定尺長さ  |                 |
| 3     | 2,000 | 0.13            | 28    | 4,000 | 21.9            |
| 4     | "     | 0.22            | 30    | "     | 25.2            |
| 5     | "     | 0.35            | 32    | "     | 28.7            |
| 6     | "     | 0.50            | 35    | "     | 34.3            |
| 7     | "     | 0.68            | 36    | "     | 36.3            |
| 8     | "     | 0.90            | 38    | "     | 40.4            |
| 9     | "     | 1.13            | 40    | "     | 44.8            |
| 10    | "     | 1.40            | 42    | "     | 49.4            |
| 5     | 4,000 | 0.70            | 45    | "     | 56.7            |
| 6     | "     | 1.00            | 48    | "     | 64.5            |
| 7     | "     | 1.37            | 50    | "     | 70.0            |
| 8     | "     | 1.80            | 55    | "     | 84.7            |
| 9     | "     | 2.27            | 60    | "     | 100.8           |
| 10    | "     | 2.80            | 65    | "     | 118.3           |
| 11    | "     | 3.40            | 70    | "     | 137.2           |
| 12    | "     | 4.00            | 75    | "     | 157.5           |
| 13    | "     | 4.70            | 80    | "     | 179.2           |
| 14    | "     | 5.50            | 85    | "     | 202.3           |
| 15    | "     | 6.30            | 90    | 乱尺    |                 |
| 16    | "     | 7.20            | 95    | "     |                 |
| 17    | "     | 8.10            | 100   | "     |                 |
| 18    | "     | 9.10            | 105   | "     |                 |
| 19    | "     | 10.1            | 110   | "     |                 |
| 20    | "     | 11.2            | 120   | "     |                 |
| 21    | "     | 12.3            | 130   | "     |                 |
| 22    | "     | 13.6            | 150   | "     |                 |
| 23    | "     | 14.8            | 180   | "     |                 |
| 24    | "     | 16.1            |       |       |                 |
| 25    | "     | 17.5            |       |       |                 |
| 26    | "     | 18.9            |       |       |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# 銅四角棒(TCuB)

C1100B




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm |       | 1本の質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |      | 1本の質量<br>(kg/本) |
|--------|-------|-----------------|--------|------|-----------------|
| 辺 A    | 定尺長さ  |                 | 辺 A    | 定尺長さ |                 |
| 8      | 4,000 | 2.3             |        |      |                 |
| 10     | 〃     | 3.6             |        |      |                 |
| 12     | 〃     | 5.1             |        |      |                 |
| 15     | 〃     | 8.0             |        |      |                 |
| 20     | 〃     | 14.2            |        |      |                 |
| 25     | 〃     | 22.3            |        |      |                 |
| 30     | 〃     | 32.0            |        |      |                 |
| 35     | 〃     | 43.6            |        |      |                 |
| 40     | 〃     | 57.0            |        |      |                 |
| 45     | 〃     | 72.1            |        |      |                 |
| 50     | 〃     | 89.0            |        |      |                 |
| 55     | 〃     | 108.9           |        |      |                 |
| 60     | 〃     | 128.2           |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# 銅 帯 (CuBB) 1

C1100BB




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm |     |       | 1本の<br>質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |     |       | 1本の<br>質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |     |       | 1本の<br>質量<br>(kg/本) |      |
|--------|-----|-------|---------------------|--------|-----|-------|---------------------|--------|-----|-------|---------------------|------|
| 厚さA    | 幅 B | 定尺長さ  |                     | 厚さA    | 幅 B | 定尺長さ  |                     | 厚さA    | 幅 B | 定尺長さ  |                     |      |
| 2      | 10  | 5,000 | 0.9                 | 4      | 50  | 5,000 | 9.0                 | 6      | 60  | 5,000 | 16.2                |      |
|        | 12  | "     | 1.1                 |        | 60  | "     | 10.8                |        | 65  | "     | 17.6                |      |
|        | 15  | "     | 1.4                 | 5      | 12  | "     | 2.7                 |        | 75  | "     | 20.3                |      |
|        | 20  | "     | 1.8                 |        | 15  | "     | 3.4                 |        | 80  | "     | 21.6                |      |
|        | 25  | "     | 2.3                 |        | 18  | "     | 4.1                 |        | 100 | "     | 27.0                |      |
|        | 30  | "     | 2.7                 |        | 20  | "     | 4.5                 |        | 125 | "     | 33.8                |      |
| 3      | 10  | "     | 1.4                 |        | 22  | "     | 5.0                 |        | 150 | "     | 40.5                |      |
|        | 12  | "     | 1.6                 |        | 25  | "     | 5.6                 |        | 200 | "     | 54.0                |      |
|        | 14  | "     | 1.9                 |        | 30  | "     | 6.8                 |        | 8   | 15    | "                   | 5.4  |
|        | 15  | "     | 2.0                 |        | 32  | "     | 7.2                 |        |     | 20    | "                   | 7.2  |
|        | 16  | "     | 2.2                 |        | 35  | "     | 7.9                 |        |     | 25    | "                   | 9.0  |
|        | 18  | "     | 2.4                 |        | 40  | "     | 9.0                 |        |     | 28    | "                   | 10.1 |
|        | 20  | "     | 2.7                 | 45     | "   | 10.1  | 30                  | "      |     | 10.8  |                     |      |
|        | 25  | "     | 3.4                 | 50     | "   | 11.3  | 35                  | "      |     | 12.6  |                     |      |
|        | 30  | "     | 4.1                 | 60     | "   | 13.5  | 40                  | "      |     | 14.4  |                     |      |
|        | 32  | "     | 4.3                 | 75     | "   | 16.9  | 45                  | "      |     | 16.2  |                     |      |
|        | 35  | "     | 4.7                 | 100    | "   | 22.5  | 50                  | "      |     | 18.0  |                     |      |
|        | 40  | "     | 5.4                 | 125    | "   | 28.1  | 60                  | "      |     | 21.6  |                     |      |
|        | 50  | "     | 6.8                 | 6      | 12  | "     | 3.2                 | 65     |     | "     | 23.4                |      |
|        | 75  | "     | 10.1                |        | 15  | "     | 4.1                 | 75     |     | "     | 27.0                |      |
| 4      | 10  | "     | 1.8                 |        | 18  | "     | 4.9                 | 80     |     | "     | 28.8                |      |
|        | 12  | "     | 2.2                 |        | 20  | "     | 5.4                 | 100    |     | "     | 36.0                |      |
|        | 15  | "     | 2.7                 |        | 25  | "     | 6.8                 | 125    | "   | 45.0  |                     |      |
|        | 18  | "     | 3.2                 |        | 30  | "     | 8.1                 | 150    | "   | 54.0  |                     |      |
|        | 20  | "     | 3.6                 |        | 32  | "     | 8.6                 | 200    | "   | 72.0  |                     |      |
|        | 25  | "     | 4.5                 |        | 35  | "     | 9.5                 | 10     | 20  | "     | 9.0                 |      |
|        | 30  | "     | 5.4                 | 38     | "   | 10.3  | 25                  |        | "   | 11.3  |                     |      |
|        | 35  | "     | 6.3                 | 40     | "   | 10.8  | 30                  |        | "   | 13.5  |                     |      |
|        | 40  | "     | 7.2                 | 50     | "   | 13.5  | 35                  |        | "   | 15.8  |                     |      |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# 銅 帯 (CuBB) 2

C1100BB



切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm |     |       | 1本の質量 (kg/本) | 寸 法 mm |      |       | 1本の質量 (kg/本) | 寸 法 mm |     |      | 1本の質量 (kg/本) |
|--------|-----|-------|--------------|--------|------|-------|--------------|--------|-----|------|--------------|
| 厚さA    | 幅 B | 定尺長さ  |              | 厚さA    | 幅 B  | 定尺長さ  |              | 厚さA    | 幅 B | 定尺長さ |              |
| 10     | 40  | 5,000 | 18.0         | 15     | 125  | 5,000 | 84.4         |        |     |      |              |
|        | 50  | "     | 22.5         |        | 150  | "     | 101.3        |        |     |      |              |
|        | 60  | "     | 27.0         |        | 200  | "     | 135.0        |        |     |      |              |
|        | 65  | "     | 29.3         |        | 250  | "     | 168.8        |        |     |      |              |
|        | 75  | "     | 33.8         | 20     | 30   | "     | 27.0         |        |     |      |              |
|        | 80  | "     | 36.0         |        | 40   | "     | 36.0         |        |     |      |              |
|        | 100 | "     | 45.0         |        | 50   | "     | 45.0         |        |     |      |              |
|        | 125 | "     | 56.3         |        | 60   | "     | 54.0         |        |     |      |              |
|        | 150 | "     | 67.5         |        | 65   | "     | 58.8         |        |     |      |              |
|        | 200 | "     | 90.0         |        | 75   | "     | 67.5         |        |     |      |              |
| 12     | 20  | "     | 10.8         |        | 100  | "     | 90.0         |        |     |      |              |
|        | 25  | "     | 13.5         |        | 125  | "     | 112.5        |        |     |      |              |
|        | 30  | "     | 16.2         |        | 150  | "     | 135.0        |        |     |      |              |
|        | 40  | "     | 21.6         |        | 200  | "     | 180.0        |        |     |      |              |
|        | 50  | "     | 27.0         | 25     | 30   | "     | 33.8         |        |     |      |              |
|        | 60  | "     | 32.4         |        | 40   | "     | 45.0         |        |     |      |              |
|        | 75  | "     | 40.5         |        | 50   | "     | 56.3         |        |     |      |              |
|        | 100 | "     | 54.0         |        | 75   | "     | 84.4         |        |     |      |              |
|        | 125 | "     | 67.5         |        | 80   | "     | 90.0         |        |     |      |              |
|        | 150 | "     | 81.0         |        | 100  | "     | 112.5        |        |     |      |              |
| 200    | "   | 108.0 | 30           |        | 50   | "     | 67.5         |        |     |      |              |
| 15     | 20  | "     |              |        | 13.5 | 100   | 4,000        | 108.0  |     |      |              |
|        | 25  | "     | 16.9         |        |      |       |              |        |     |      |              |
|        | 30  | "     | 20.3         |        |      |       |              |        |     |      |              |
|        | 40  | "     | 27.0         |        |      |       |              |        |     |      |              |
|        | 50  | "     | 33.8         |        |      |       |              |        |     |      |              |
|        | 60  | "     | 40.5         |        |      |       |              |        |     |      |              |
|        | 75  | "     | 50.7         |        |      |       |              |        |     |      |              |
|        | 100 | "     | 67.5         |        |      |       |              |        |     |      |              |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# 銅 線・黄 銅 線 (CuW・BsW)

| 線径 mm | 近似線番 | 軟銅線<br>乱目 | 硬銅線 | 黄銅線<br>1/4H | 1000mの質量 kg |       | 10kgの長さ m |         |
|-------|------|-----------|-----|-------------|-------------|-------|-----------|---------|
|       |      |           |     |             | 銅線          | 黄銅線   | 銅線        | 黄銅線     |
| 8.0   | 0    |           |     |             | 452.6       | 427.0 | 22.1      | 23.4    |
| 7.0   | 2    |           |     |             | 346.2       | 327.0 | 28.9      | 30.6    |
| 6.0   | 4    |           |     |             | 254.3       | 240.2 | 39.3      | 41.6    |
| 5.0   | 6    |           |     |             | 176.6       | 166.8 | 56.6      | 59.9    |
| 4.5   | 7    |           |     |             | 143.1       | 135.1 | 69.9      | 74.0    |
| 4.0   | 8    |           |     |             | 113.0       | 106.8 | 88.5      | 93.7    |
| 3.2   | 10   |           |     |             | 72.34       | 68.32 | 138       | 146     |
| 3.0   | 11   |           |     |             | 63.58       | 60.05 | 157       | 167     |
| 2.6   | 12   |           |     |             | 47.75       | 45.10 | 209       | 222     |
| 2.3   | 13   |           |     |             | 37.37       | 35.29 | 268       | 283     |
| 2.0   | 14   | ○         |     |             | 28.26       | 26.69 | 354       | 375     |
| 1.8   | 15   |           |     |             | 22.89       | 21.61 | 437       | 463     |
| 1.6   | 16   | ○         |     |             | 18.08       | 17.08 | 553       | 585     |
| 1.4   | 17   | ○         |     |             | 13.84       | 13.07 | 723       | 765     |
| 1.2   | 18   | ○         |     |             | 10.17       | 9.60  | 983       | 1,042   |
| 1.0   | 19   | ○         |     |             | 7.06        | 6.67  | 1,416     | 1,499   |
| 0.9   | 20   | ○         |     |             | 5.72        | 5.40  | 1,748     | 1,852   |
| 0.8   | 21   |           |     |             | 4.52        | 4.27  | 2,212     | 2,342   |
| 0.7   | 22   |           |     |             | 3.46        | 3.26  | 2,890     | 3,067   |
| 0.6   | 23   |           |     |             | 2.54        | 2.40  | 3,937     | 4,167   |
| 0.55  | 24   |           |     |             | 2.14        | 2.02  | 4,673     | 4,951   |
| 0.5   | 25   |           |     |             | 1.76        | 1.66  | 5,682     | 6,024   |
| 0.45  | 26   |           |     |             | 1.43        | 1.35  | 6,993     | 7,407   |
| 0.4   | 27   |           |     |             | 1.13        | 1.07  | 8,850     | 9,346   |
| 0.35  | 28   |           |     |             | 0.87        | 0.82  | 11,494    | 12,195  |
| 0.3   | 30   |           |     |             | 0.64        | 0.60  | 15,625    | 16,667  |
| 0.25  | 31   |           |     |             | 0.44        | 0.42  | 22,727    | 23,810  |
| 0.2   | 33   |           |     |             | 0.28        | 0.27  | 35,714    | 37,037  |
| 0.1   | 36   |           |     |             | 0.07        | 0.07  | 142,857   | 142,857 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。



# 黄銅板(BsP)

C2801P-1/4H・F


1枚の質量(kg/枚)

| 板厚 mm | 寸法 mm    |           |           | 板厚 mm | 寸法 mm    |           |           |
|-------|----------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|
|       | 365×1200 | 1000×2000 | 1250×2500 |       | 365×1200 | 1000×2000 | 1250×2500 |
| 0.1   | 0.38 2種  |           |           | 12.0  | 45.0     | 204.0     |           |
| 0.15  | 0.56 2種  |           |           | 15.0  | 56.3     | 255.0     |           |
| 0.2   | 0.75     |           |           | 20.0  | 75.0     | 340.0     |           |
| 0.25  | 0.9      |           |           | 25.0  | 93.8     |           |           |
| 0.3   | 1.1      |           |           | 30.0  | 112.5    |           |           |
| 0.4   | 1.5      |           |           | 35.0  | 131.3 F  |           |           |
| 0.5   | 1.9      |           |           | 40.0  | 150.0 F  |           |           |
| 0.6   | 2.3      | 10.2      |           | 50.0  | 187.5 F  |           |           |
| 0.7   | 2.6      |           |           |       |          |           |           |
| 0.8   | 3.0      | 13.6      |           |       |          |           |           |
| 1.0   | 3.8      | 17.0      | 26.6      |       |          |           |           |
| 1.2   | 4.5      | 20.4      | 31.9      |       |          |           |           |
| 1.4   | 5.3      |           |           |       |          |           |           |
| 1.5   | 5.6      | 25.5      | 39.8      |       |          |           |           |
| 1.6   | 6.0      | 27.2      |           |       |          |           |           |
| 1.8   | 6.8      |           |           |       |          |           |           |
| 2.0   | 7.5      | 34.0      | 53.1      |       |          |           |           |
| 2.3   | 8.6      |           |           |       |          |           |           |
| 2.5   | 9.4      | 42.5      |           |       |          |           |           |
| 2.6   | 9.8      |           |           |       |          |           |           |
| 3.0   | 11.2     | 51.0      | 79.7      |       |          |           |           |
| 3.2   | 12.0     | 54.4      |           |       |          |           |           |
| 3.5   | 13.1     |           |           |       |          |           |           |
| 4.0   | 15.0     | 68.0      | 106.3     |       |          |           |           |
| 4.5   | 16.9     |           |           |       |          |           |           |
| 5.0   | 18.8     | 85.0      | 132.8     |       |          |           |           |
| 6.0   | 22.5     | 102.0     |           |       |          |           |           |
| 8.0   | 30.0     | 136.0     |           |       |          |           |           |
| 10.0  | 37.5     | 170.0     |           |       |          |           |           |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。F:製造したままのもの

# 黄銅管(BsT) 1

C2700T



切断品も対応(別途ご相談)


調質:H

| 寸法 mm |      |       | 1本の質量 (kg/本) | 寸法 mm |      |       | 1本の質量 (kg/本) | 寸法 mm |              |       | 1本の質量 (kg/本) |      |
|-------|------|-------|--------------|-------|------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|------|
| 外径 D  | 肉厚t  | 定尺長さ  |              | 外径 D  | 肉厚t  | 定尺長さ  |              | 外径 D  | 肉厚t          | 定尺長さ  |              |      |
| 1.6   | 0.3  | 2,000 | 0.02         | 9.0   | 0.8  | 5,000 | 0.88         | 13.0  | 1.0          | 5,000 | 1.61         |      |
| 2.0   | 0.35 | 〃     | 0.03         |       | 1.0  | 〃     | 1.07         |       | 2.0          | 〃     | 2.95         |      |
| 2.5   | 0.4  | 〃     | 0.05         |       | 9.53 | 1.5   | 〃            | 1.51  | 14.0         | 0.8   | 〃            | 1.42 |
| 3.0   | 0.5  | 2,500 | 0.08         | 0.5   |      | 〃     | 0.61         | 1.0   |              | 〃     | 1.74         |      |
| 3.2   | 0.5  | 〃     | 0.09         | 0.8   |      | 〃     | 0.94         | 1.5   |              | 〃     | 2.51         |      |
| 3.5   | 0.5  | 〃     | 0.10         | 1.0   |      | 〃     | 1.14         | 2.0   |              | 〃     | 3.22         |      |
| 4.0   | 0.5  | 〃     | 0.12         | 1.2   |      | 〃     | 1.34         | 3.0   |              | 〃     | 4.42         |      |
|       | 0.8  | 〃     | 0.17         | 1.5   |      | 〃     | 1.61         | 15.0  | 1.0          | 〃     | 1.88         |      |
| 4.5   | 0.5  | 〃     | 0.13         | 10.0  | 0.5  | 〃     | 0.64         |       | 1.2          | 〃     | 2.22         |      |
|       | 5.0  | 0.5   | 〃            |       | 0.15 | 0.8   | 〃            |       | 0.99         | 1.5   | 〃            | 2.71 |
| 5.5   |      | 0.5   | 2,500        |       | 0.17 | 1.0   | 〃            |       | 1.21         | 2.0   | 〃            | 3.48 |
|       | 6.0  | 0.5   | 5,000        |       | 0.37 | 1.2   | 〃            | 1.42  | 15.88 (15.9) | 0.5   | 〃            | 1.03 |
| 0.8   |      | 〃     | 0.56         |       | 1.5  | 〃     | 1.71         | 0.8   |              | 〃     | 1.62         |      |
| 1.0   |      | 〃     | 0.67         |       | 2.0  | 〃     | 2.14         | 1.0   |              | 〃     | 2.00         |      |
| 1.2   |      | 〃     | 0.77         | 11.0  | 0.5  | 〃     | 0.70         | 1.2   |              | 〃     | 2.36         |      |
| 1.5   |      | 〃     | 0.90         |       | 0.8  | 〃     | 1.09         | 1.5   |              | 〃     | 2.89         |      |
| 6.35  | 0.5  | 〃     | 0.40         |       | 1.0  | 〃     | 1.34         | 2.0   | 〃            | 3.73  |              |      |
|       | 0.8  | 〃     | 0.60         |       | 1.5  | 〃     | 1.91         | 3.0   | 〃            | 5.19  |              |      |
|       | 1.0  | 〃     | 0.72         |       | 2.0  | 〃     | 2.41         | 16.0  | 1.5          | 〃     | 2.72         |      |
| 7.0   | 0.5  | 〃     | 0.44         | 12.0  | 0.5  | 〃     | 0.77         |       | 2.0          | 〃     | 3.75         |      |
|       | 8.0  | 0.5   | 〃            |       | 0.50 | 0.8   | 〃            | 1.20  | 17.0         | 2.0   | 〃            | 4.02 |
|       |      | 0.8   | 〃            |       | 0.77 | 1.0   | 〃            | 1.47  | 18.0         | 1.0   | 〃            | 2.28 |
| 9.0   | 0.5  | 〃     | 0.57         |       | 1.2  | 〃     | 1.74         | 1.5   |              | 〃     | 3.32         |      |
|       | 12.7 | 0.8   | 〃            |       | 0.94 | 1.5   | 〃            | 2.11  |              | 2.0   | 〃            | 4.29 |
| 1.0   |      | 〃     | 1.09         |       | 2.0  | 〃     | 2.68         | 3.0   |              | 〃     | 6.03         |      |
| 1.2   |      | 〃     | 1.31         | 12.7  | 0.5  | 〃     | 0.82         | 19.0  |              | 0.5   | 〃            | 1.24 |
| 1.5   |      | 〃     | 1.61         |       | 0.8  | 〃     | 1.28         |       | 0.8          | 〃     | 1.95         |      |
| 9.0   |      | 0.5   | 〃            |       | 0.57 | 1.0   | 〃            |       | 1.57         | 1.0   | 〃            | 2.41 |
|       |      | 0.8   | 〃            |       | 0.77 | 1.2   | 〃            |       | 1.85         | 1.2   | 〃            | 2.86 |
| 9.0   | 0.5  | 〃     | 0.57         |       | 1.5  | 〃     | 2.25         |       | 1.5          | 〃     | 3.52         |      |
|       | 0.8  | 〃     | 0.77         |       | 2.0  | 〃     | 2.87         |       | 2.0          | 〃     | 4.56         |      |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# 黄銅管(BsT) 2

C2700T



切断品も対応(別途ご相談)


調質:H

| 寸法 mm |      |       | 1本の質量 (kg/本) | 寸法 mm |       |       | 1本の質量 (kg/本) | 寸法 mm |      |       | 1本の質量 (kg/本) |       |
|-------|------|-------|--------------|-------|-------|-------|--------------|-------|------|-------|--------------|-------|
| 外径 D  | 肉厚 t | 定尺長さ  |              | 外径 D  | 肉厚 t  | 定尺長さ  |              | 外径 D  | 肉厚 t | 定尺長さ  |              |       |
| 19.0  | 3.0  | 5,000 | 6.43         | 25.4  | 5.0   | 5,000 | 13.67        | 32.0  | 1.5  | 5,000 | 6.13         |       |
| 20.0  | 1.0  | "     | 2.55         | 27.0  | 1.0   | "     | 3.49         |       | 2.0  | "     | 8.04         |       |
|       | 1.5  | "     | 3.72         |       | 27.2  | 3.5   | "            | 11.20 | 34.0 | 1.5   | "            | 6.53  |
|       | 2.0  | "     | 4.82         | 1.5   |       | "     | 5.17         | 2.0   |      | "     | 8.58         |       |
|       | 3.0  | "     | 6.83         | 3.0   | "     | 9.73  | 3.0          | "     |      | 12.46 |              |       |
| 21.7  | 2.5  | "     | 6.43         | 28.0  | 0.8   | "     | 2.92         | 35.0  | 1.0  | "     | 4.56         |       |
| 22.0  | 0.5  | "     | 1.44         |       | 1.0   | "     | 3.62         |       | 1.2  | "     | 5.44         |       |
|       | 0.8  | "     | 2.27         |       | 1.5   | "     | 5.33         |       | 1.5  | "     | 6.73         |       |
|       | 1.0  | "     | 2.81         |       | 2.0   | "     | 6.97         |       | 2.0  | "     | 8.84         |       |
|       | 1.2  | "     | 3.34         |       | 3.0   | "     | 10.05        |       | 2.5  | "     | 10.89        |       |
|       | 1.5  | "     | 4.12         |       | 4.0   | "     | 12.86        |       | 3.0  | "     | 12.86        |       |
|       | 2.0  | "     | 5.36         |       | 28.58 | 1.0   | "            |       | 3.70 | 4.0   | "            | 16.62 |
|       | 3.0  | "     | 7.64         |       |       | 1.5   | "            |       | 5.44 | 5.0   | "            | 20.10 |
|       | 4.0  | "     | 9.65         | 2.0   |       | "     | 7.12         | 36.0  | 1.5  | "     | 6.93         |       |
| 22.22 | 1.0  | "     | 2.84         | 3.0   |       | "     | 10.28        |       | 3.0  | "     | 13.27        |       |
| 24.0  | 2.0  | "     | 5.90         | 5.0   | "     | 15.80 | 38.0         | 1.0   | "    | 4.96  |              |       |
| 25.0  | 1.0  | "     | 3.22         | 30.0  | 1.0   | "     |              | 3.89  | 1.2  | "     | 5.92         |       |
|       | 1.2  | "     | 3.83         |       | 1.5   | "     |              | 5.73  | 1.5  | "     | 7.34         |       |
|       | 1.5  | "     | 4.73         |       | 2.0   | "     |              | 7.50  | 2.0  | "     | 9.65         |       |
|       | 2.0  | "     | 6.16         |       | 2.5   | "     |              | 9.22  | 3.0  | "     | 14.07        |       |
|       | 2.5  | "     | 7.54         |       | 3.0   | "     |              | 10.85 | 5.0  | "     | 22.11        |       |
|       | 3.0  | "     | 8.84         |       | 4.0   | "     |              | 13.94 | 40.0 | 1.0   | "            | 5.23  |
|       | 5.0  | "     | 13.50        |       | 5.0   | "     |              | 16.75 |      | 1.5   | "            | 7.74  |
| 25.4  | 0.5  | "     | 1.67         | 31.8  | 0.8   | "     | 3.32         | 2.0   |      | "     | 10.18        |       |
|       | 0.8  | "     | 2.64         |       | 1.0   | "     | 4.13         | 3.0   |      | "     | 14.87        |       |
|       | 1.0  | "     | 3.27         |       | 1.2   | "     | 4.92         | 4.0   |      | "     | 19.30        |       |
|       | 1.2  | "     | 3.89         |       | 1.5   | "     | 6.09         | 5.0   |      | "     | 23.45        |       |
|       | 1.5  | "     | 4.80         |       | 2.0   | "     | 7.99         | 41.3  |      | 1.5   | "            | 8.00  |
|       | 2.0  | "     | 6.27         |       | 3.0   | "     | 11.58        |       |      | 3.0   | "            | 15.40 |
|       | 2.5  | "     | 7.67         |       | 4.0   | "     | 14.90        | 42.0  | 1.0  | "     | 5.49         |       |
|       | 3.0  | "     | 9.00         |       | 5.0   | "     | 17.96        |       | 2.0  | "     | 10.72        |       |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# 黄銅管(BsT) 3

C2700T



切断品も対応(別途ご相談)


調質:H

| 寸法 mm |      |       | 1本の質量 (kg/本) | 寸法 mm |       |       | 1本の質量 (kg/本) | 寸法 mm |       |       | 1本の質量 (kg/本) |        |
|-------|------|-------|--------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|--------------|--------|
| 外径 D  | 肉厚 t | 定尺長さ  |              | 外径 D  | 肉厚 t  | 定尺長さ  |              | 外径 D  | 肉厚 t  | 定尺長さ  |              |        |
| 42.0  | 4.0  | 5,000 | 20.37        | 60.0  | 1.0   | 5,000 | 7.91         | 88.9  | 4.0   | 5,000 | 45.51        |        |
| 42.7  | 1.5  | 〃     | 8.28         |       | 1.5   | 〃     | 11.76        |       | 5.0   | 〃     | 56.21        |        |
|       | 2.0  | 〃     | 10.91        |       | 3.0   | 〃     | 15.54        | 90.0  | 3.0   | 〃     | 34.90        |        |
|       | 3.0  | 〃     | 15.96        |       |       | 〃     | 〃            |       | 22.91 | 5.0   | 〃            | 56.80  |
| 44.5  | 1.0  | 〃     | 5.83         |       | 4.0   | 〃     | 30.02        | 95.0  | 3.0   | 〃     | 36.98        |        |
|       | 1.5  | 〃     | 8.64         | 5.0   |       | 〃     | 36.85        |       | 5.0   | 〃     | 60.30        |        |
|       | 2.0  | 〃     | 11.39        |       | 63.5  | 1.2   | 〃            | 10.02 | 100.0 | 3.0   | 〃            | 38.90  |
|       | 3.0  | 〃     | 16.68        | 1.5   |       | 〃     | 12.46        | 5.0   |       | 〃     | 63.50        |        |
| 45.0  | 5.0  | 〃     | 26.80        | 2.0   |       | 〃     | 16.48        | 101.6 | 1.5   | 〃     | 21.44        |        |
|       | 46.0 | 3.0   | 〃            | 17.29 |       | 3.0   | 〃            |       | 24.32 | 2.0   | 〃            | 26.69  |
| 48.0  |      | 1.5   | 〃            | 9.35  |       | 4.0   | 〃            |       | 31.89 | 3.0   | 〃            | 39.64  |
|       |      | 5.0   | 〃            | 28.81 | 5.0   | 〃     | 39.20        |       | 4.0   | 〃     | 52.31        |        |
| 48.6  | 1.5  | 〃     | 9.47         | 65.0  | 3.0   | 〃     | 24.92        |       | 5.0   | 〃     | 64.72        |        |
|       | 2.0  | 〃     | 12.49        |       | 5.0   | 〃     | 40.20        | 6.0   | 〃     | 76.86 |              |        |
| 48.6  | 3.0  | 〃     | 18.33        | 70.0  | 2.0   | 〃     | 18.22        | 108.0 | 3.0   | 〃     | 42.21        |        |
|       | 50.0 | 1.5   | 〃            |       | 9.75  | 3.0   | 〃            | 26.93 | 110.0 | 5.0   | 〃            | 70.35  |
|       |      | 2.0   | 〃            |       | 12.86 | 5.0   | 〃            | 43.55 | 114.3 | 3.0   | 〃            | 44.74  |
| 50.0  | 3.0  | 〃     | 18.89        | 75.0  | 3.0   | 〃     | 28.94        | 5.0   |       | 〃     | 73.23        |        |
|       | 4.0  | 〃     | 24.66        |       | 5.0   | 〃     | 46.90        | 120.0 | 3.0   | 〃     | 47.03        |        |
|       | 5.0  | 〃     | 30.15        | 76.2  | 1.5   | 〃     | 15.02        |       | 5.0   | 〃     | 77.05        |        |
|       | 50.8 | 1.0   | 〃            |       | 6.67  | 2.0   | 〃            | 19.89 | 127.0 | 5.0   | 〃            | 81.74  |
|       |      | 1.2   | 〃            |       | 7.98  | 3.0   | 〃            | 29.43 | 130.0 | 5.0   | 〃            | 83.75  |
| 1.5   |      | 〃     | 9.91         |       | 4.0   | 〃     | 38.70        | 135.0 | 5.0   | 〃     | 87.10        |        |
| 2.0   |      | 〃     | 13.08        |       | 5.0   | 〃     | 47.70        | 140.0 | 5.0   | 〃     | 90.45        |        |
| 3.0   |      | 〃     | 19.22        | 80.0  | 3.0   | 〃     | 30.95        | 150.0 | 3.0   | 〃     | 59.09        |        |
| 4.0   |      | 〃     | 25.08        |       | 5.0   | 〃     | 50.25        |       | 5.0   | 〃     | 97.15        |        |
| 55.0  |      | 3.0   | 〃            | 20.90 | 82.5  | 3.0   | 〃            | 31.96 | 152.4 | 5.0   | 〃            | 98.76  |
|       | 5.0  | 〃     | 33.50        | 5.0   |       | 〃     | 51.93        | 160.0 | 5.0   | 〃     | 103.85       |        |
| 57.0  | 3.0  | 〃     | 21.71        | 88.9  |       | 1.5   | 〃            | 17.57 | 165.0 | 5.0   | 〃            | 107.20 |
|       |      |       |              |       | 2.0   | 〃     | 23.29        | 180.0 | 5.0   | 〃     | 117.25       |        |
| 3.0   | 〃    | 34.54 | 200.0        |       | 5.0   | 2,500 | 65.50        |       |       |       |              |        |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# 黄銅四角管(BsT四角管)

C2700T相当品



切断品も対応(別途ご相談)

調質:H

| 寸 法 mm          |      |       | 1本の質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |      |       | 1本の質量<br>(kg/本) |
|-----------------|------|-------|-----------------|--------|------|-------|-----------------|
| 辺 A             | 肉厚 t | 定尺長さ  |                 | 辺 A    | 肉厚 t | 定尺長さ  |                 |
| 6               | 1.0  | 4,000 | 0.7             | 32     | 1.2  | 5,000 | 6.2             |
| 8               | 1.0  | "     | 1.0             |        | 1.5  | "     | 7.7             |
| 9               | 1.0  | 5,000 | 1.4             | 35     | 1.5  | "     | 9.0             |
|                 | 1.2  | "     | 1.6             | 38.1   | 1.5  | "     | 9.8             |
| 9.5             | 1.0  | "     | 1.5             | 40     | 1.5  | "     | 10.0            |
|                 | 1.2  | "     | 1.7             | 50     | 1.5  | "     | 12.9            |
| 12              | 1.0  | "     | 1.8             | 60     | 1.5  | "     | 15.4            |
|                 | 1.5  | "     | 2.7             | 75     | 2.0  | "     | 24.6            |
| 12.7            | 1.0  | "     | 2.0             | 100    | 3.0  | "     | 49.2            |
|                 | 1.2  | "     | 2.4             |        |      |       |                 |
|                 | 1.5  | "     | 3.0             |        |      |       |                 |
| 15              | 1.5  | "     | 3.4             |        |      |       |                 |
| 15.88<br>(15.9) | 1.0  | "     | 2.6             |        |      |       |                 |
|                 | 1.2  | "     | 3.0             |        |      |       |                 |
|                 | 1.5  | "     | 3.8             |        |      |       |                 |
| 19              | 1.0  | "     | 2.8             |        |      |       |                 |
|                 | 1.5  | "     | 4.5             |        |      |       |                 |
| 20              | 1.5  | "     | 4.7             |        |      |       |                 |
| 22              | 1.0  | "     | 3.6             |        |      |       |                 |
|                 | 1.2  | "     | 4.8             |        |      |       |                 |
|                 | 1.5  | "     | 5.6             |        |      |       |                 |
| 25              | 1.5  | "     | 6.0             |        |      |       |                 |
| 25.4            | 1.0  | "     | 4.2             |        |      |       |                 |
|                 | 1.2  | "     | 4.6             |        |      |       |                 |
|                 | 1.5  | "     | 6.2             |        |      |       |                 |
| 28              | 1.2  | "     | 5.3             |        |      |       |                 |
|                 | 1.5  | "     | 6.4             |        |      |       |                 |
| 30              | 1.2  | "     | 5.9             |        |      |       |                 |
|                 | 1.5  | "     | 7.3             |        |      |       |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# 黄銅平角管(BsT平角管)

C2700T相当品



切断品も対応(別途ご相談)


調質:H

| 寸 法 mm |     |      |       | 1本の<br>質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |     |      |      | 1本の<br>質量<br>(kg/本) |
|--------|-----|------|-------|---------------------|--------|-----|------|------|---------------------|
| 辺 A    | 辺 B | 肉厚 t | 定尺長さ  |                     | 辺 A    | 辺 B | 肉厚 t | 定尺長さ |                     |
| 15     | 10  | 1.0  | 5,000 | 2.0                 |        |     |      |      |                     |
|        | 10  | 1.2  | "     | 2.4                 |        |     |      |      |                     |
| 20     | 10  | 1.2  | "     | 2.8                 |        |     |      |      |                     |
|        | 12  | 0.7  | 4,000 | 1.4                 |        |     |      |      |                     |
| 22     | 10  | 1.2  | 5,000 | 3.1                 |        |     |      |      |                     |
|        | 12  | 1.2  | "     | 3.3                 |        |     |      |      |                     |
| 24     | 15  | 1.2  | "     | 3.8                 |        |     |      |      |                     |
| 25     | 12  | 1.2  | "     | 3.6                 |        |     |      |      |                     |
|        | 12  | 1.5  | "     | 4.4                 |        |     |      |      |                     |
| 30     | 10  | 1.2  | "     | 3.8                 |        |     |      |      |                     |
|        | 15  | 1.5  | "     | 5.4                 |        |     |      |      |                     |
|        | 20  | 1.2  | "     | 4.9                 |        |     |      |      |                     |
|        | 20  | 1.5  | "     | 6.1                 |        |     |      |      |                     |
| 40     | 16  | 1.0  | "     | 4.6                 |        |     |      |      |                     |
|        | 16  | 1.5  | "     | 6.8                 |        |     |      |      |                     |
|        | 20  | 1.5  | "     | 7.4                 |        |     |      |      |                     |
|        | 25  | 1.5  | "     | 8.6                 |        |     |      |      |                     |
| 50     | 20  | 1.5  | "     | 8.7                 |        |     |      |      |                     |
|        | 25  | 1.5  | "     | 9.2                 |        |     |      |      |                     |
|        | 30  | 1.5  | "     | 10.0                |        |     |      |      |                     |
| 60     | 30  | 1.5  | "     | 12.0                |        |     |      |      |                     |
| 80     | 40  | 2.0  | "     | 20.6                |        |     |      |      |                     |
| 100    | 50  | 3.0  | "     | 37.0                |        |     |      |      |                     |
|        |     |      |       |                     |        |     |      |      |                     |
|        |     |      |       |                     |        |     |      |      |                     |
|        |     |      |       |                     |        |     |      |      |                     |
|        |     |      |       |                     |        |     |      |      |                     |
|        |     |      |       |                     |        |     |      |      |                     |
|        |     |      |       |                     |        |     |      |      |                     |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# 黄銅丸棒(BsBM)

C3604B 快削黄銅丸棒




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm |       | 1本の質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |       | 1本の質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |      | 1本の質量<br>(kg/本) |
|--------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|--------|------|-----------------|
| 直径 D   | 定尺長さ  |                 | 直径 D   | 定尺長さ  |                 | 直径 D   | 定尺長さ |                 |
| 5      | 2,000 | 0.3             | 34     | 4,000 | 30.6            | 115    | 乱尺   |                 |
| 6      | "     | 0.5             | 35     | "     | 32.4            | 120    | 乱尺   |                 |
| 8      | "     | 0.9             | 36     | "     | 34.3            | 130    | 乱尺   |                 |
| 9      | "     | 1.1             | 38     | "     | 38.3            | 140    | 乱尺   |                 |
| 10     | "     | 1.3             | 40     | "     | 42.4            | 150    | 乱尺   |                 |
| 10     | 4,000 | 2.6             | 41     | "     | 45.0            | 160    | 乱尺   |                 |
| 11     | "     | 3.2             | 42     | "     | 46.7            |        |      |                 |
| 12     | "     | 3.8             | 44     | "     | 51.2            |        |      |                 |
| 13     | "     | 4.5             | 45     | "     | 53.6            |        |      |                 |
| 14     | "     | 5.2             | 46     | "     | 56.0            |        |      |                 |
| 15     | "     | 6.0             | 48     | "     | 61.0            |        |      |                 |
| 16     | "     | 6.8             | 50     | "     | 66.2            |        |      |                 |
| 17     | "     | 7.7             | 51     | "     | 69.7            |        |      |                 |
| 18     | "     | 8.6             | 52     | "     | 72.4            |        |      |                 |
| 19     | "     | 9.6             | 54     | "     | 78.1            |        |      |                 |
| 20     | "     | 10.6            | 55     | "     | 80.1            |        |      |                 |
| 21     | "     | 11.7            | 58     | "     | 90.0            |        |      |                 |
| 22     | "     | 12.8            | 60     | "     | 96.0            |        |      |                 |
| 23     | "     | 14.0            | 62     | "     | 103.0           |        |      |                 |
| 24     | "     | 15.3            | 65     | "     | 113.0           |        |      |                 |
| 25     | "     | 16.6            | 70     | "     | 131.0           |        |      |                 |
| 26     | "     | 17.9            | 75     | "     | 151.0           |        |      |                 |
| 27     | "     | 19.3            | 80     | "     | 171.0           |        |      |                 |
| 28     | "     | 20.8            | 85     | "     | 193.0           |        |      |                 |
| 29     | "     | 22.3            | 90     | 乱尺    |                 |        |      |                 |
| 30     | "     | 23.8            | 95     | 乱尺    |                 |        |      |                 |
| 31     | "     | 25.5            | 100    | 乱尺    |                 |        |      |                 |
| 32     | "     | 27.1            | 105    | 乱尺    |                 |        |      |                 |
| 33     | "     | 29.0            | 110    | 乱尺    |                 |        |      |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# 黄銅六角棒(BsBM)

C3604B 快削黄銅六角棒



切断品も対応(別途ご相談)


| 寸 法 mm |       | 1本の質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |       | 1本の質量<br>(kg/本) |
|--------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|
| 対辺 A   | 定尺長さ  |                 | 対辺 A   | 定尺長さ  |                 |
| 10     | 4,000 | 2.9             | 50     | 4,000 | 73.0            |
| 12     | 〃     | 4.2             | 54     | 〃     | 86.0            |
| 13     | 〃     | 5.0             | 55     | 〃     | 89.0            |
| 14     | 〃     | 5.8             | 58     | 〃     | 99.0            |
| 15     | 〃     | 6.6             | 60     | 〃     | 106.0           |
| 16     | 〃     | 7.5             | 65     | 〃     | 124.0           |
| 17     | 〃     | 8.5             | 70     | 〃     | 144.0           |
| 18     | 〃     | 9.5             |        |       |                 |
| 19     | 〃     | 10.6            |        |       |                 |
| 20     | 〃     | 11.7            |        |       |                 |
| 21     | 〃     | 12.9            |        |       |                 |
| 22     | 〃     | 14.2            |        |       |                 |
| 23     | 〃     | 15.5            |        |       |                 |
| 24     | 〃     | 16.9            |        |       |                 |
| 25     | 〃     | 18.3            |        |       |                 |
| 26     | 〃     | 19.8            |        |       |                 |
| 27     | 〃     | 21.3            |        |       |                 |
| 28     | 〃     | 22.9            |        |       |                 |
| 29     | 〃     | 24.6            |        |       |                 |
| 30     | 〃     | 26.3            |        |       |                 |
| 32     | 〃     | 30.0            |        |       |                 |
| 34     | 〃     | 33.8            |        |       |                 |
| 35     | 〃     | 35.8            |        |       |                 |
| 36     | 〃     | 37.9            |        |       |                 |
| 38     | 〃     | 42.2            |        |       |                 |
| 40     | 〃     | 46.8            |        |       |                 |
| 41     | 〃     | 49.5            |        |       |                 |
| 45     | 〃     | 59.2            |        |       |                 |
| 46     | 〃     | 61.9            |        |       |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。



# 黄銅四角棒(BsBM)

C3604B 快削黄銅四角棒




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm |       | 1本の質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |      | 1本の質量<br>(kg/本) |
|--------|-------|-----------------|--------|------|-----------------|
| 辺 A    | 定尺長さ  |                 | 辺 A    | 定尺長さ |                 |
| 10     | 4,000 | 3.4             |        |      |                 |
| 12     | 〃     | 4.9             |        |      |                 |
| 13     | 〃     | 5.7             |        |      |                 |
| 14     | 〃     | 6.6             |        |      |                 |
| 15     | 〃     | 7.6             |        |      |                 |
| 16     | 〃     | 8.7             |        |      |                 |
| 17     | 〃     | 9.8             |        |      |                 |
| 18     | 〃     | 11.0            |        |      |                 |
| 19     | 〃     | 12.2            |        |      |                 |
| 20     | 〃     | 13.5            |        |      |                 |
| 22     | 〃     | 16.4            |        |      |                 |
| 25     | 〃     | 21.1            |        |      |                 |
| 26     | 〃     | 22.7            |        |      |                 |
| 30     | 〃     | 30.4            |        |      |                 |
| 32     | 〃     | 34.6            |        |      |                 |
| 35     | 〃     | 41.3            |        |      |                 |
| 38     | 〃     | 49.1            |        |      |                 |
| 40     | 〃     | 54.0            |        |      |                 |
| 45     | 〃     | 68.3            |        |      |                 |
| 50     | 〃     | 84.3            |        |      |                 |
| 55     | 〃     | 102.0           |        |      |                 |
| 60     | 〃     | 121.4           |        |      |                 |
| 65     | 〃     | 143.7           |        |      |                 |
| 70     | 〃     | 166.6           |        |      |                 |
| 75     | 3,500 | 167.3           |        |      |                 |
| 80     | 3,000 | 163.2           |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# 黄銅平角棒 (BsBM) 1

C3604B相当品




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸法 mm |     |       | 1本の質量 (kg/本) | 寸法 mm |     |       | 1本の質量 (kg/本) | 寸法 mm |       |       | 1本の質量 (kg/本) |      |
|-------|-----|-------|--------------|-------|-----|-------|--------------|-------|-------|-------|--------------|------|
| 厚さA   | 幅 B | 定尺長さ  |              | 厚さA   | 幅 B | 定尺長さ  |              | 厚さA   | 幅 B   | 定尺長さ  |              |      |
| 3     | 6   | 4,000 | 0.61         | 4     | 25  | 4,000 | 3.40         | 5     | 45    | 4,000 | 7.65         |      |
|       | 8   | "     | 0.82         |       | 30  | "     | 4.08         |       | 50    | "     | 8.50         |      |
|       | 9   | "     | 0.92         |       | 32  | "     | 4.35         |       | 60    | "     | 10.20        |      |
|       | 10  | "     | 1.02         |       | 35  | "     | 4.76         | 6     | 8     | "     | 1.63         |      |
|       | 12  | "     | 1.22         |       | 40  | "     | 5.44         |       | 9     | "     | 1.84         |      |
|       | 15  | "     | 1.53         |       | 50  | "     | 6.80         |       | 10    | "     | 2.04         |      |
|       | 16  | "     | 1.64         |       | 4.5 | 9     | "            |       | 1.38  | 12    | "            | 2.45 |
|       | 18  | "     | 1.84         |       |     | 10    | "            |       | 1.53  | 13    | "            | 2.65 |
|       | 19  | "     | 1.94         |       |     | 12    | "            |       | 1.84  | 14    | "            | 2.86 |
|       | 20  | "     | 2.04         | 15    |     | "     | 2.30         |       | 15    | "     | 3.06         |      |
|       | 22  | "     | 2.24         | 18    |     | "     | 2.75         |       | 16    | "     | 3.26         |      |
|       | 25  | "     | 2.55         | 20    |     | "     | 3.06         |       | 18    | "     | 3.67         |      |
|       | 30  | "     | 3.06         | 25    |     | "     | 3.83         | 19    | "     | 3.88  |              |      |
|       | 32  | "     | 3.26         | 30    |     | "     | 4.59         | 20    | "     | 4.08  |              |      |
|       | 35  | "     | 3.57         | 35    |     | "     | 5.36         | 22    | "     | 4.49  |              |      |
|       | 38  | "     | 3.88         | 38    | "   | 5.81  | 25           | "     | 5.10  |       |              |      |
|       | 40  | "     | 4.08         | 50    | "   | 7.65  | 30           | "     | 6.12  |       |              |      |
|       | 45  | "     | 4.59         | 5     | 8   | "     | 1.36         | 32    | "     | 6.53  |              |      |
| 50    | "   | 5.10  | 10           |       | "   | 1.70  | 35           | "     | 7.14  |       |              |      |
| 4     | 6   | "     | 0.82         |       | 12  | "     | 2.04         | 38    | "     | 7.75  |              |      |
|       | 7   | "     | 0.95         |       | 15  | "     | 2.55         | 40    | "     | 8.16  |              |      |
|       | 8   | "     | 1.09         |       | 16  | "     | 2.72         | 45    | "     | 9.18  |              |      |
|       | 9   | "     | 1.22         |       | 19  | "     | 3.23         | 50    | "     | 10.20 |              |      |
|       | 10  | "     | 1.36         |       | 20  | "     | 3.40         | 60    | "     | 12.24 |              |      |
|       | 12  | "     | 1.63         |       | 25  | "     | 4.25         | 65    | "     | 13.26 |              |      |
|       | 15  | "     | 2.04         |       | 30  | "     | 5.10         | 75    | "     | 15.30 |              |      |
|       | 16  | "     | 2.18         | 32    | "   | 5.44  | 100          | "     | 20.40 |       |              |      |
|       | 18  | "     | 2.45         | 35    | "   | 5.95  | 7            | 12    | "     | 2.86  |              |      |
|       | 20  | "     | 2.72         | 40    | "   | 6.80  |              | 13    | "     | 3.09  |              |      |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# 黄銅平角棒(BsBM) 2

C3604B相当品




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸法 mm |     |       | 1本の質量 (kg/本) | 寸法 mm |       |       | 1本の質量 (kg/本) | 寸法 mm |     |       | 1本の質量 (kg/本) |
|-------|-----|-------|--------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-----|-------|--------------|
| 厚さA   | 幅 B | 定尺長さ  |              | 厚さA   | 幅 B   | 定尺長さ  |              | 厚さA   | 幅 B | 定尺長さ  |              |
| 7     | 20  | 4,000 | 4.76         | 10    | 12    | 4,000 | 4.08         | 12    | 50  | 4,000 | 20.40        |
|       | 50  | "     | 11.90        |       | 15    | "     | 5.10         |       | 60  | "     | 24.48        |
| 8     | 10  | "     | 2.72         |       | 16    | "     | 5.44         |       | 80  | "     | 32.64        |
|       | 12  | "     | 3.26         |       | 18    | "     | 6.12         | 100   | "   | 40.80 |              |
|       | 15  | "     | 4.08         |       | 20    | "     | 6.80         | 13    | 25  | "     | 11.05        |
|       | 16  | "     | 4.35         |       | 22    | "     | 7.48         | 14    | 20  | "     | 9.52         |
|       | 18  | "     | 4.90         |       | 25    | "     | 8.50         | 15    | 20  | "     | 10.20        |
|       | 20  | "     | 5.44         |       | 30    | "     | 10.20        |       | 25  | "     | 12.75        |
|       | 22  | "     | 5.98         |       | 35    | "     | 11.90        |       | 30  | "     | 15.30        |
|       | 25  | "     | 6.80         |       | 40    | "     | 13.60        |       | 35  | "     | 17.85        |
|       | 30  | "     | 8.16         |       | 45    | "     | 15.30        |       | 40  | "     | 20.40        |
|       | 35  | "     | 9.52         |       | 50    | "     | 17.00        |       | 45  | "     | 22.95        |
|       | 38  | "     | 10.34        | 55    | "     | 18.70 | 50           |       | "   | 25.50 |              |
|       | 40  | "     | 10.88        | 60    | "     | 20.40 | 55           |       | "   | 28.05 |              |
|       | 50  | "     | 13.60        | 65    | "     | 22.10 | 60           |       | "   | 30.60 |              |
|       | 60  | "     | 16.32        | 75    | "     | 25.50 | 65           |       | "   | 33.15 |              |
| 75    | "   | 20.40 | 80           | "     | 27.20 | 80    | "            | 40.80 |     |       |              |
| 100   | "   | 27.20 | 100          | "     | 34.00 | 100   | "            | 51.00 |     |       |              |
| 9     | 12  | "     | 3.67         | 12    | 14    | "     | 5.71         | 16    | 18  | "     | 9.79         |
|       | 15  | "     | 4.59         |       | 15    | "     | 6.12         |       | 20  | "     | 10.88        |
|       | 18  | "     | 5.51         |       | 16    | "     | 6.53         |       | 25  | "     | 13.60        |
|       | 20  | "     | 6.12         |       | 18    | "     | 7.34         |       | 30  | "     | 16.32        |
|       | 25  | "     | 7.65         |       | 20    | "     | 8.16         |       | 40  | "     | 21.76        |
|       | 30  | "     | 9.18         |       | 22    | "     | 8.98         |       | 50  | "     | 27.20        |
|       | 32  | "     | 9.79         |       | 25    | "     | 10.20        | 17    | 25  | "     | 14.45        |
|       | 35  | "     | 10.71        |       | 30    | "     | 12.24        | 18    | 20  | "     | 12.24        |
|       | 38  | "     | 11.63        |       | 35    | "     | 14.28        | 20    | 25  | "     | 17.00        |
|       | 40  | "     | 12.24        |       | 40    | "     | 16.32        |       | 30  | "     | 20.40        |
|       | 50  | "     | 15.30        |       | 45    | "     | 18.36        |       | 35  | "     | 23.80        |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# 黄銅平角棒 (BsBM) 3

C3604B相当品




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm |     |       | 1本の<br>質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |     |      | 1本の<br>質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |     |      | 1本の<br>質量<br>(kg/本) |
|--------|-----|-------|---------------------|--------|-----|------|---------------------|--------|-----|------|---------------------|
| 厚さA    | 幅 B | 定尺長さ  |                     | 厚さA    | 幅 B | 定尺長さ |                     | 厚さA    | 幅 B | 定尺長さ |                     |
| 20     | 40  | 4,000 | 27.20               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 45  | "     | 30.60               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 50  | "     | 34.00               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 55  | "     | 37.40               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 60  | "     | 40.80               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 65  | "     | 44.20               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 75  | "     | 51.00               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 100 | "     | 68.00               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
| 22     | 40  | "     | 29.92               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
| 25     | 30  | "     | 25.50               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 35  | "     | 29.75               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 40  | "     | 34.00               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 45  | "     | 38.25               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 50  | "     | 42.50               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 55  | "     | 46.75               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 60  | "     | 51.00               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 75  | "     | 63.75               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
| 30     | 35  | "     | 35.70               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 40  | "     | 40.80               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 45  | "     | 45.90               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 50  | "     | 51.00               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 55  | "     | 56.10               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 60  | "     | 61.20               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 65  | "     | 66.30               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 75  | "     | 76.50               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
| 35     | 40  | "     | 47.60               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 50  | "     | 59.50               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
|        | 60  | "     | 71.40               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |
| 40     | 80  | 2,000 | 54.40               |        |     |      |                     |        |     |      |                     |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# 黄銅アングル(BsBM)

C3604相当品




| 寸 法 mm |      |       | 1本の質量(kg/本) |
|--------|------|-------|-------------|
| 辺 A    | 厚さ t | 定尺長さ  |             |
| 9      | 3.0  | 4,000 | 1.53        |
| 9.5    | 1.2  | 〃     | 0.73        |
| 12     | 3.0  | 〃     | 2.14        |
| 15     | 1.2  | 〃     | 1.21        |
|        | 1.5  | 〃     | 1.45        |
|        | 2.0  | 〃     | 1.90        |
|        | 3.0  | 〃     | 2.75        |
| 16     | 3.0  | 〃     | 2.96        |
| 19     | 1.2  | 〃     | 1.50        |
| 20     | 2.0  | 〃     | 2.58        |
|        | 3.0  | 〃     | 3.77        |
| 25     | 2.0  | 〃     | 3.26        |
|        | 3.0  | 〃     | 4.79        |
|        | 5.0  | 〃     | 7.70        |
| 30     | 2.0  | 〃     | 3.94        |
|        | 3.0  | 〃     | 5.81        |
|        | 4.0  | 〃     | 7.60        |
|        | 5.0  | 〃     | 9.35        |
| 38     | 3.0  | 〃     | 7.45        |
| 40     | 3.0  | 〃     | 7.90        |
|        | 4.0  | 〃     | 10.34       |
| 50     | 3.0  | 〃     | 9.90        |
|        | 4.0  | 〃     | 13.00       |
|        | 5.0  | 〃     | 16.15       |
|        |      |       |             |
|        |      |       |             |
|        |      |       |             |
|        |      |       |             |
|        |      |       |             |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# カドミフリー黄銅棒(BsBM)

C3604B 快削黄銅丸棒



切断品も対応(別途ご相談)


カドミウム50ppm以下

| 寸 法 mm |       | 1本の質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |      | 1本の質量<br>(kg/本) |
|--------|-------|-----------------|--------|------|-----------------|
| 直径 D   | 定尺長さ  |                 | 直径 D   | 定尺長さ |                 |
| 10     | 4,000 | 2.6             |        |      |                 |
| 12     | 〃     | 3.8             |        |      |                 |
| 14     | 〃     | 5.2             |        |      |                 |
| 15     | 〃     | 6.0             |        |      |                 |
| 16     | 〃     | 6.8             |        |      |                 |
| 18     | 〃     | 8.6             |        |      |                 |
| 19     | 〃     | 9.6             |        |      |                 |
| 20     | 〃     | 10.6            |        |      |                 |
| 21     | 〃     | 11.7            |        |      |                 |
| 22     | 〃     | 12.8            |        |      |                 |
| 24     | 〃     | 15.3            |        |      |                 |
| 25     | 〃     | 16.6            |        |      |                 |
| 26     | 〃     | 17.9            |        |      |                 |
| 28     | 〃     | 20.8            |        |      |                 |
| 30     | 〃     | 23.8            |        |      |                 |
| 32     | 〃     | 27.1            |        |      |                 |
| 34     | 〃     | 30.6            |        |      |                 |
| 35     | 〃     | 32.4            |        |      |                 |
| 36     | 〃     | 34.3            |        |      |                 |
| 38     | 〃     | 38.3            |        |      |                 |
| 40     | 〃     | 42.4            |        |      |                 |
| 42     | 〃     | 46.7            |        |      |                 |
| 45     | 〃     | 53.6            |        |      |                 |
| 46     | 〃     | 56.0            |        |      |                 |
| 48     | 〃     | 61.0            |        |      |                 |
| 50     | 〃     | 66.2            |        |      |                 |
| 54     | 〃     | 77.5            |        |      |                 |
| 55     | 〃     | 80.1            |        |      |                 |
| 60     | 〃     | 96.0            |        |      |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# カドミフリー黄銅六角棒(BsBM)

C3604B 快削黄銅棒



切断品も対応(別途ご相談)


カドミウム50ppm以下

| 寸 法 mm |       | 1本の質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |      | 1本の質量<br>(kg/本) |
|--------|-------|-----------------|--------|------|-----------------|
| 対辺 A   | 定尺長さ  |                 | 対辺 A   | 定尺長さ |                 |
| 14     | 4,000 | 5.8             |        |      |                 |
| 17     | 〃     | 8.5             |        |      |                 |
| 19     | 〃     | 10.6            |        |      |                 |
| 21     | 〃     | 12.9            |        |      |                 |
| 22     | 〃     | 14.2            |        |      |                 |
| 24     | 〃     | 16.9            |        |      |                 |
| 26     | 〃     | 19.8            |        |      |                 |
| 27     | 〃     | 21.3            |        |      |                 |
| 32     | 〃     | 30.0            |        |      |                 |
| 41     | 〃     | 49.5            |        |      |                 |
| 50     | 〃     | 73.0            |        |      |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# カドミフリー黄銅4角棒(BsBM)

C3604B 快削黄銅棒



切断品も対応(別途ご相談)

カドミウム50ppm以下

| 寸 法 mm |       | 1本の質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |      | 1本の質量<br>(kg/本) |
|--------|-------|-----------------|--------|------|-----------------|
| 辺 A    | 定尺長さ  |                 | 辺 A    | 定尺長さ |                 |
| 30     | 4,000 | 30.4            |        |      |                 |
| 40     | 〃     | 54.0            |        |      |                 |
| 50     | 〃     | 84.3            |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# りん青銅板(PBP)

C5191P C5210P

定尺寸法 180mmx1200mm


| 板厚 mm | 材 質       |        |        |        | 1枚の質量<br>(kg/枚) |
|-------|-----------|--------|--------|--------|-----------------|
|       | PBP2-1/2H | PBP2-H | PBSP-H | PBS-EH |                 |
| 0.10  | ○         | ○      | ○      |        | 0.192           |
| 0.15  | ○         |        | ○      | ○      | 0.288           |
| 0.20  | ○         | ○      | ○      |        | 0.384           |
| 0.25  |           | ○      | ○      |        | 0.480           |
| 0.30  | ○         | ○      | ○      | ○      | 0.576           |
| 0.35  |           |        | ○      |        | 0.672           |
| 0.40  | ○         | ○      | ○      |        | 0.768           |
| 0.50  | ○         | ○      | ○      | ○      | 0.960           |
| 0.60  | ○         | ○      | ○      |        | 1.152           |
| 0.70  | ○         | ○      | ○      |        | 1.344           |
| 0.80  | ○         | ○      | ○      |        | 1.536           |
| 1.00  | ○         | ○      | ○      |        | 1.921           |
| 1.20  | ○         | ○      | ○      |        | 2.304           |
| 1.50  | ○         | ○      | ○      |        | 2.880           |
| 1.60  | ○         |        | ○      |        | 3.072           |
| 2.00  | ○         | ○      | ○      |        | 3.840           |
| 2.30  |           | ○      |        |        | 4.417           |
| 2.50  | ○         |        |        |        | 4.801           |
| 3.00  | ○         | ○      |        |        | 5.761           |
| 4.00  |           | ○      |        |        | 7.681           |
| 5.00  |           | ○      |        |        | 9.601           |
| 6.00  |           | ○      |        |        | 11.521          |
|       |           |        |        |        |                 |
|       |           |        |        |        |                 |
|       |           |        |        |        |                 |
|       |           |        |        |        |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。



# りん青銅丸棒(PBB・PBPBB)

○ C5191 普通棒    □ C5441 快削棒




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸法 mm |       | 材質    |       | 1本の質量 (kg/本) | 寸法 mm |      | 材質    |       | 1本の質量 (kg/本) |
|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|------|-------|-------|--------------|
| 直径 D  | 定尺長さ  | C5191 | C5441 |              | 直径 D  | 定尺長さ | C5191 | C5441 |              |
| 2     | 2,000 |       | □     | 0.058        | 35    | 2000 | ○     | □     | 17.69        |
| 3     | 〃     | ○     | □     | 0.130        | 36    | 〃    | ○     |       | 18.72        |
| 4     | 〃     | ○     | □     | 0.231        | 38    | 〃    | ○     | □     | 20.86        |
| 5     | 〃     | ○     | □     | 0.361        | 40    | 〃    | ○     | □     | 23.11        |
| 6     | 〃     | ○     | □     | 0.520        | 42    | 〃    | ○     | □     | 25.48        |
| 7     | 〃     | ○     | □     | 0.708        | 45    | 〃    | ○     | □     | 29.25        |
| 8     | 〃     | ○     | □     | 0.924        | 50    | 〃    | ○     |       | 36.11        |
| 9     | 〃     |       | □     | 1.17         | 55    | 〃    | ○     |       | 43.69        |
| 10    | 〃     | ○     | □     | 1.44         | 60    | 〃    | ○     |       | 52.00        |
| 11    | 〃     | ○     | □     | 1.75         | 65    | 〃    | ○     |       | 61.03        |
| 12    | 〃     | ○     | □     | 2.08         | 70    | 〃    | ○     |       | 70.78        |
| 13    | 〃     | ○     | □     | 2.44         | 75    | 〃    | ○     |       | 81.25        |
| 14    | 〃     | ○     | □     | 2.83         | 80    | 〃    | ○     |       | 92.44        |
| 15    | 〃     | ○     | □     | 3.25         | 85    | 〃    | ○     |       | 104.36       |
| 16    | 〃     | ○     | □     | 3.70         | 90    | 〃    | ○     |       | 117.00       |
| 17    | 〃     |       | □     | 4.17         | 95    | 〃    | ○     |       | 130.36       |
| 18    | 〃     | ○     | □     | 4.68         | 100   | 乱尺   | ○     |       |              |
| 19    | 〃     | ○     | □     | 5.21         | 110   | 〃    | ○     |       |              |
| 20    | 〃     | ○     | □     | 5.78         | 120   | 〃    | ○     |       |              |
| 21    | 〃     |       | □     | 6.37         | 130   | 〃    | ○     |       |              |
| 22    | 〃     | ○     | □     | 6.99         | 140   | 〃    | ○     |       |              |
| 23    | 〃     |       | □     | 7.64         | 150   | 〃    | ○     |       |              |
| 24    | 〃     | ○     | □     | 8.32         | 160   | 〃    | ○     |       |              |
| 25    | 〃     | ○     | □     | 9.03         |       |      |       |       |              |
| 26    | 〃     | ○     | □     | 9.76         |       |      |       |       |              |
| 28    | 〃     | ○     | □     | 11.32        |       |      |       |       |              |
| 30    | 〃     | ○     | □     | 13.00        |       |      |       |       |              |
| 32    | 〃     | ○     | □     | 14.79        |       |      |       |       |              |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。

# 青銅鑄物棒(BC-6CB)

CAC406CB




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸法 mm |       | 1mの質量<br>(kg/m) | 寸法 mm |       | 1mの質量<br>(kg/m) |
|-------|-------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 直径 D  | 定尺長さ  |                 | 直径 D  | 定尺長さ  |                 |
| 20    | 3,050 | 3.3             | 200   | 3,050 | 297.2           |
| 25    | 〃     | 5.0             | 210   | 2,050 | 331.2           |
| 30    | 〃     | 7.0             | 220   | 〃     | 362.9           |
| 35    | 〃     | 9.5             | 230   | 〃     | 396.0           |
| 40    | 〃     | 12.3            | 240   | 1,250 | 434.5           |
| 45    | 〃     | 15.5            | 250   | 〃     | 469.7           |
| 50    | 〃     | 19.1            | 260   | 〃     | 508.7           |
| 55    | 〃     | 23.2            | 270   | 〃     | 547.9           |
| 60    | 〃     | 27.4            | 280   | 〃     | 588.6           |
| 65    | 〃     | 32.1            | 290   | 〃     | 630.8           |
| 70    | 〃     | 37.0            | 300   | 〃     | 676.7           |
| 75    | 〃     | 42.4            |       |       |                 |
| 80    | 〃     | 48.3            |       |       |                 |
| 85    | 〃     | 54.4            |       |       |                 |
| 90    | 〃     | 60.8            |       |       |                 |
| 95    | 〃     | 68.0            |       |       |                 |
| 100   | 〃     | 75.2            |       |       |                 |
| 105   | 〃     | 82.8            |       |       |                 |
| 110   | 〃     | 90.6            |       |       |                 |
| 115   | 〃     | 98.9            |       |       |                 |
| 120   | 〃     | 107.5           |       |       |                 |
| 125   | 〃     | 117.4           |       |       |                 |
| 130   | 〃     | 126.8           |       |       |                 |
| 135   | 〃     | 138.1           |       |       |                 |
| 140   | 〃     | 147.6           |       |       |                 |
| 145   | 〃     | 158.7           |       |       |                 |
| 150   | 〃     | 168.9           |       |       |                 |
| 160   | 〃     | 191.7           |       |       |                 |
| 170   | 〃     | 216.7           |       |       |                 |
| 180   | 〃     | 241.6           |       |       |                 |
| 190   | 〃     | 269.5           |       |       |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

# 青銅鑄物板(BC-6CP)

CAC406CP




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm |     |       | 1枚の質量(Kg/枚) | 1mの質量(kg/m) |
|--------|-----|-------|-------------|-------------|
| 板厚 t   | 幅 W | 定尺長さ  |             |             |
| 10     | 215 | 3,050 | 65.6        | 21.8        |
| 12     | 〃   | 〃     | 77.6        | 25.8        |
| 17     | 〃   | 〃     | 107.4       | 35.7        |
| 22     | 〃   | 〃     | 137.3       | 45.6        |
| 27     | 〃   | 〃     | 167.1       | 55.5        |
| 32     | 〃   | 〃     | 196.9       | 65.4        |
| 37     | 〃   | 〃     | 226.8       | 75.3        |
| 42     | 〃   | 〃     | 256.6       | 85.3        |
| 47     | 〃   | 〃     | 286.5       | 95.2        |
| 52     | 〃   | 〃     | 316.3       | 105.1       |
| 57     | 〃   | 〃     | 346.1       | 115.0       |
| 62     | 〃   | 〃     | 376.0       | 124.9       |
| 72     | 〃   |       |             | 144.8       |
| 82     | 〃   |       |             | 164.6       |
| 92     | 〃   |       |             | 184.4       |
| 102    | 〃   |       |             | 204.2       |
| 112    | 〃   |       |             | 224.1       |
| 122    | 〃   |       |             | 243.9       |
| 132    | 〃   |       |             | 263.7       |
| 142    | 〃   |       |             | 283.6       |
| 152    | 〃   |       |             | 303.4       |
| 162    | 〃   |       |             | 323.2       |
| 172    | 〃   |       |             | 343.0       |
| 182    | 〃   |       |             | 362.9       |
| 192    | 〃   |       |             | 382.7       |
| 202    | 〃   |       |             | 402.5       |
| 215    | 〃   | 2,050 | 869.2       | 428.3       |
|        |     |       |             |             |
|        |     |       |             |             |
|        |     |       |             |             |
|        |     |       |             |             |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

# 青銅鑄物管(BC-6CT) 1

CAC406CT




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm |      |       | 1mの質量<br>(kg/m) | 寸 法 mm |      |       | 1mの質量<br>(kg/m) |
|--------|------|-------|-----------------|--------|------|-------|-----------------|
| 外径 D   | 内径 d | 定尺長さ  |                 | 外径 D   | 内径 d | 定尺長さ  |                 |
| 30     | 15   | 3,050 | 5.8             | 65     | 55   | 3,050 | 12.0            |
|        | 20   | 〃     | 4.6             |        | 70   | 35    | 〃               |
| 35     | 15   | 〃     | 8.2             | 40     |      | 〃     | 26.4            |
|        | 20   | 〃     | 7.0             | 45     |      | 〃     | 23.7            |
|        | 25   | 〃     | 5.6             | 50     |      | 〃     | 20.6            |
| 40     | 20   | 〃     | 9.8             | 55     |      | 〃     | 17.0            |
|        | 25   | 〃     | 8.3             | 75     | 30   | 〃     | 37.1            |
|        | 30   | 〃     | 6.5             |        | 35   | 〃     | 34.4            |
| 45     | 20   | 〃     | 13.1            |        | 40   | 〃     | 31.8            |
|        | 25   | 〃     | 11.6            |        | 45   | 〃     | 29.1            |
|        | 30   | 〃     | 9.7             |        | 50   | 〃     | 25.8            |
|        | 35   | 〃     | 7.6             | 55     | 〃    | 22.3  |                 |
| 50     | 20   | 〃     | 16.6            | 80     | 40   | 〃     | 37.7            |
|        | 25   | 〃     | 15.1            |        | 45   | 〃     | 35.0            |
|        | 30   | 〃     | 13.3            |        | 50   | 〃     | 31.8            |
|        | 35   | 〃     | 11.0            |        | 55   | 〃     | 28.1            |
|        | 40   | 〃     | 8.6             |        | 60   | 〃     | 24.1            |
| 55     | 25   | 〃     | 19.2            | 85     | 40   | 〃     | 43.8            |
|        | 30   | 〃     | 17.4            |        | 45   | 〃     | 41.2            |
|        | 35   | 〃     | 15.2            |        | 50   | 〃     | 37.8            |
|        | 40   | 〃     | 12.6            |        | 55   | 〃     | 34.2            |
| 60     | 30   | 〃     | 21.7            | 90     | 40   | 〃     | 50.2            |
|        | 35   | 〃     | 19.4            |        | 45   | 〃     | 47.6            |
|        | 40   | 〃     | 16.8            |        | 50   | 〃     | 44.3            |
|        | 45   | 〃     | 14.1            |        | 55   | 〃     | 41.1            |
|        | 50   | 〃     | 11.0            |        | 60   | 〃     | 36.6            |
| 65     | 30   | 〃     | 26.3            | 70     | 〃    | 27.5  |                 |
|        | 35   | 〃     | 24.0            |        | 95   | 45    | 〃               |
|        | 40   | 〃     | 21.5            | 65     |      | 〃     | 39.5            |
|        | 45   | 〃     | 18.9            | 100    | 40   | 〃     | 64.6            |
|        | 50   | 〃     | 15.6            |        | 50   | 〃     | 58.6            |

表記の質量はテーブル計算で、実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

# 青銅鑄物管(BC-6CT) 2

CAC406CT




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm |      |       | 1mの質量<br>(kg/m) | 寸 法 mm |      |       | 1mの質量<br>(kg/m) |
|--------|------|-------|-----------------|--------|------|-------|-----------------|
| 外径 D   | 内径 d | 定尺長さ  |                 | 外径 D   | 内径 d | 定尺長さ  |                 |
| 100    | 60   | 3,050 | 51.0            | 160    | 80   | 3,050 | 148.2           |
|        | 70   | "     | 42.0            |        | 100  | "     | 124.0           |
|        | 75   | "     | 37.1            |        | 120  | "     | 93.6            |
| 105    | 65   | "     | 54.2            |        | 130  | "     | 76.0            |
|        | 70   | "     | 49.5            |        | 170  | 80    | "               |
| 110    | 60   | "     | 66.4            |        |      | 100   | "               |
|        | 70   | "     | 57.4            | 120    |      | "     | 119.0           |
|        | 85   | "     | 41.8            | 140    |      | "     | 81.2            |
| 115    | 65   | "     | 70.3            | 180    | 100  | "     | 175.4           |
| 120    | 50   | "     | 90.9            |        | 120  | "     | 144.7           |
|        | 60   | "     | 83.3            |        | 140  | "     | 106.9           |
|        | 80   | "     | 64.0            | 160    | "    | 68.4  |                 |
|        | 90   | "     | 52.6            | 190    | 100  | "     | 202.5           |
| 100    | "    | 39.2  | 120             |        | "    | 171.8 |                 |
| 125    | 65   | "     | 88.8            | 200    | 100  | "     | 229.5           |
|        | 75   | "     | 80.1            |        | 140  | "     | 164.0           |
| 130    | 60   | "     | 104.0           |        | 160  | "     | 121.1           |
|        | 80   | "     | 83.2            | 210    | 100  | "     | 261.7           |
|        | 100  | "     | 58.5            |        | 140  | "     | 195.0           |
| 135    | 80   | "     | 95.4            | 220    | 120  | "     | 262.7           |
| 140    | 70   | "     | 115.0           | 230    | 130  | "     | 279.8           |
|        | 90   | "     | 93.2            |        | 175  | "     | 183.6           |
|        | 100  | "     | 79.3            | 240    | 140  | "     | 295.4           |
|        | 110  | "     | 65.2            | 250    | 150  | "     | 309.2           |
| 145    | 75   | "     | 121.4           | 260    | 160  | 2,050 | 328.0           |
|        | 95   | "     | 97.8            | 270    | 150  | "     | 388.7           |
| 150    | 80   | "     | 126.0           | 280    | 170  | "     | 384.0           |
|        | 100  | "     | 101.2           | 290    | 180  | "     | 401.0           |
|        | 120  | "     | 70.4            | 300    | 180  | 1,250 | 448.4           |
|        | 130  | "     | 53.6            |        | 220  | 2,050 | 338.4           |

表記の質量はテーブル計算で、実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

# 青銅鑄物棒(BC-3CB)

CAC403CB




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸法 mm |       | 1mの質量<br>(kg/m) | 寸法 mm |       | 1mの質量<br>(kg/m) |
|-------|-------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 直径 D  | 定尺長さ  |                 | 直径 D  | 定尺長さ  |                 |
| 14    | 3,050 | 1.5             | 230   | 2,050 | 396.0           |
| 16    | 〃     | 1.9             | 240   | 1,250 | 434.5           |
| 17    | 〃     | 2.1             | 250   | 〃     | 470.8           |
| 20    | 〃     | 3.4             | 260   | 〃     | 508.7           |
| 25    | 〃     | 5.1             | 270   | 〃     | 547.9           |
| 30    | 〃     | 7.2             | 280   | 〃     | 588.6           |
| 35    | 〃     | 9.6             | 300   | 〃     | 678.9           |
| 40    | 〃     | 12.5            |       |       |                 |
| 45    | 〃     | 15.7            |       |       |                 |
| 50    | 〃     | 19.3            |       |       |                 |
| 55    | 〃     | 23.4            |       |       |                 |
| 60    | 〃     | 27.7            |       |       |                 |
| 65    | 〃     | 32.4            |       |       |                 |
| 70    | 〃     | 37.4            |       |       |                 |
| 75    | 〃     | 42.7            |       |       |                 |
| 80    | 〃     | 48.7            |       |       |                 |
| 85    | 〃     | 54.8            |       |       |                 |
| 90    | 〃     | 61.2            |       |       |                 |
| 100   | 〃     | 75.7            |       |       |                 |
| 110   | 〃     | 91.1            |       |       |                 |
| 120   | 〃     | 108.0           |       |       |                 |
| 130   | 〃     | 127.3           |       |       |                 |
| 140   | 〃     | 148.2           |       |       |                 |
| 150   | 〃     | 169.6           |       |       |                 |
| 160   | 〃     | 192.4           |       |       |                 |
| 170   | 〃     | 216.7           |       |       |                 |
| 180   | 〃     | 242.4           |       |       |                 |
| 190   | 〃     | 269.5           |       |       |                 |
| 200   | 〃     | 298.1           |       |       |                 |
| 210   | 2,050 | 331.2           |       |       |                 |
| 220   | 〃     | 362.9           |       |       |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

# 青銅鑄物板(BC-3CP)

CAC403CP




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm |     |       | 1枚の質量<br>(Kg/枚) | 1mの質量(kg/m) |
|--------|-----|-------|-----------------|-------------|
| 板厚 t   | 幅 W | 定尺長さ  |                 |             |
| 10     | 215 | 3,050 | 65.6            | 21.8        |
| 12     | "   | "     | 77.6            | 25.8        |
| 17     | "   | "     | 107.4           | 35.7        |
| 22     | "   | "     | 137.3           | 45.6        |
| 27     | "   | "     | 167.1           | 55.5        |
| 32     | "   | "     | 196.9           | 65.4        |
| 37     | "   | "     | 226.8           | 75.3        |
| 42     | "   | "     | 256.6           | 85.3        |
| 47     | "   | "     | 286.5           | 95.2        |
| 52     | "   | "     | 316.3           | 105.1       |
| 57     | "   | "     |                 | 115.0       |
| 62     | "   | "     |                 | 124.9       |
| 72     | "   | "     |                 | 144.8       |
| 82     | "   | 2,050 | 334.0           | 164.6       |
| 92     | "   | "     |                 | 184.4       |
| 102    | "   | "     |                 | 204.2       |
| 112    | "   | "     |                 | 224.1       |
| 122    | "   | "     |                 | 243.9       |
| 132    | "   | "     |                 | 263.7       |
| 142    | "   | "     |                 | 283.6       |
| 152    | "   | "     |                 | 303.4       |
| 162    | "   | "     |                 | 323.2       |
| 172    | "   | "     |                 | 343.0       |
| 182    | "   | "     |                 | 362.9       |
| 192    | "   | "     |                 | 382.7       |
| 202    | "   | "     |                 | 402.5       |
| 215    | "   | 2,050 | 869.2           | 428.3       |
|        |     |       |                 |             |
|        |     |       |                 |             |
|        |     |       |                 |             |
|        |     |       |                 |             |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

# 青銅鑄物管(BC-3CT)

CAC403CT



切断品も対応(別途ご相談)


| 寸 法 mm |      |       | 1mの質量<br>(kg/m) | 寸 法 mm |      |       | 1mの質量<br>(kg/m) |
|--------|------|-------|-----------------|--------|------|-------|-----------------|
| 外径 D   | 内径 d | 定尺長さ  |                 | 外径 D   | 内径 d | 定尺長さ  |                 |
| 35     | 15   | 3,050 | 8.4             | 120    | 90   | 3,050 | 53.0            |
| 40     | 20   | "     | 10.1            | 130    | 80   | "     | 84.7            |
| 45     | 20   | "     | 13.4            |        | 100  | "     | 59.6            |
| 50     | 25   | "     | 15.5            | 140    | 70   | "     | 116.4           |
| 55     | 25   | "     | 19.6            |        | 100  | "     | 81.2            |
|        | 35   | "     | 15.6            |        | 110  | "     | 66.6            |
| 60     | 30   | "     | 22.1            | 150    | 80   | "     | 127.5           |
|        | 40   | "     | 17.3            |        | 100  | "     | 102.6           |
| 65     | 30   | "     | 26.7            | 160    | 100  | "     | 125.4           |
|        | 35   | "     | 24.5            |        | 110  | "     | 110.8           |
| 70     | 35   | "     | 29.5            |        | 120  | "     | 94.8            |
|        | 45   | "     | 24.1            | 170    | 80   | "     | 174.6           |
| 75     | 40   | "     | 32.3            |        | 120  | "     | 119.0           |
|        | 50   | "     | 26.1            | 180    | 100  | "     | 175.4           |
| 80     | 40   | "     | 38.4            |        | 120  | "     | 144.7           |
|        | 45   | "     | 35.5            | 190    | 120  | "     | 171.8           |
|        | 50   | "     | 32.2            |        | 140  | "     | 135.4           |
| 85     | 50   | "     | 38.3            | 200    | 100  | "     | 231.0           |
|        | 55   | "     | 34.7            |        | 140  | "     | 164.0           |
| 90     | 40   | "     | 50.9            | 210    | 100  | "     | 263.3           |
|        | 50   | "     | 44.8            | 220    | 120  | "     | 264.3           |
|        | 60   | "     | 37.2            | 230    | 130  | "     | 279.8           |
|        | 70   | "     | 28.4            | 240    | 140  | "     | 295.4           |
| 100    | 50   | "     | 59.4            | 250    | 150  | "     | 310.9           |
|        | 60   | "     | 51.9            | 260    | 150  | 2,050 | 349.9           |
|        | 70   | "     | 42.9            | 270    | 140  | "     | 409.1           |
|        | 75   | "     | 37.8            | 280    | 150  | "     | 429.1           |
| 110    | 60   | "     | 67.3            | 300    | 180  | 1,250 | 455.4           |
|        | 70   | "     | 58.3            |        | 200  | 2,050 | 397.8           |
| 120    | 60   | "     | 84.3            |        |      |       |                 |
|        | 80   | "     | 64.8            |        |      |       |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。



# りん青銅鑄物棒(PBC-2CB)

CAC502CB




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm |       | 1mの質量<br>(kg/m) | 寸 法 mm |       | 1mの質量<br>(kg/m) |
|--------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|
| 直径 D   | 定尺長さ  |                 | 直径 D   | 定尺長さ  |                 |
| 14     | 3,050 | 1.5             | 230    | 2,050 | 396.0           |
| 17     | 〃     | 2.2             | 240    | 1,250 | 434.5           |
| 20     | 〃     | 3.3             | 250    | 〃     | 470.8           |
| 25     | 〃     | 5.0             | 270    | 〃     | 547.9           |
| 30     | 〃     | 7.0             | 280    | 〃     | 588.6           |
| 35     | 〃     | 9.5             | 300    | 〃     | 678.9           |
| 40     | 〃     | 12.3            |        |       |                 |
| 45     | 〃     | 15.5            |        |       |                 |
| 50     | 〃     | 19.1            |        |       |                 |
| 55     | 〃     | 23.2            |        |       |                 |
| 60     | 〃     | 27.4            |        |       |                 |
| 65     | 〃     | 32.1            |        |       |                 |
| 70     | 〃     | 37.0            |        |       |                 |
| 75     | 〃     | 42.7            |        |       |                 |
| 80     | 〃     | 48.3            |        |       |                 |
| 85     | 〃     | 54.4            |        |       |                 |
| 90     | 〃     | 60.8            |        |       |                 |
| 95     | 〃     | 68.5            |        |       |                 |
| 100    | 〃     | 75.2            |        |       |                 |
| 110    | 〃     | 90.6            |        |       |                 |
| 120    | 〃     | 107.5           |        |       |                 |
| 130    | 〃     | 126.8           |        |       |                 |
| 140    | 〃     | 147.6           |        |       |                 |
| 150    | 〃     | 169.6           |        |       |                 |
| 160    | 〃     | 191.7           |        |       |                 |
| 170    | 〃     | 216.7           |        |       |                 |
| 180    | 〃     | 242.4           |        |       |                 |
| 190    | 〃     | 269.5           |        |       |                 |
| 200    | 〃     | 298.1           |        |       |                 |
| 210    | 2,050 | 331.2           |        |       |                 |
| 220    | 〃     | 362.9           |        |       |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

# リン青銅鑄物板(PBC-2CP)

CAC502CP




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm |     |       | 1枚の質量<br>(Kg/枚) | 1mの質量(kg/m) |
|--------|-----|-------|-----------------|-------------|
| 板厚 t   | 幅 W | 定尺長さ  |                 |             |
| 10     | 215 | 3,050 | 65.6            | 21.8        |
| 12     | "   | "     | 77.6            | 25.8        |
| 17     | "   | "     | 107.4           | 35.7        |
| 22     | "   | "     | 137.3           | 45.6        |
| 27     | "   | "     | 167.1           | 55.5        |
| 32     | "   | "     | 196.9           | 65.4        |
| 37     | "   | "     | 226.8           | 75.3        |
| 42     | "   | "     | 256.6           | 85.3        |
| 47     | "   | "     | 286.5           | 95.2        |
| 52     | "   |       |                 | 105.1       |
| 57     | "   |       |                 | 115.0       |
| 62     | "   |       |                 | 124.9       |
| 72     | "   |       |                 | 144.8       |
| 82     | "   | 2,050 | 334.0           | 164.6       |
| 92     | "   |       |                 | 184.4       |
| 102    | "   |       |                 | 204.2       |
| 112    | "   |       |                 | 224.1       |
| 122    | "   |       |                 | 243.9       |
| 132    | "   |       |                 | 263.7       |
| 142    | "   |       |                 | 283.6       |
| 152    | "   |       |                 | 303.4       |
| 162    | "   |       |                 | 323.2       |
| 172    | "   |       |                 | 343.0       |
| 182    | "   |       |                 | 362.9       |
| 192    | "   |       |                 | 382.7       |
| 202    | "   |       |                 | 402.5       |
| 215    | "   | 2,050 | 869.2           | 428.3       |
|        |     |       |                 |             |
|        |     |       |                 |             |
|        |     |       |                 |             |
|        |     |       |                 |             |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

# りん青銅鑄物管(PBC-2CT)

CAC502CT




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm |      |       | 1mの質量<br>(kg/m) | 寸 法 mm |      |       | 1mの質量<br>(kg/m) |
|--------|------|-------|-----------------|--------|------|-------|-----------------|
| 外径 D   | 内径 d | 定尺長さ  |                 | 外径 D   | 内径 d | 定尺長さ  |                 |
| 30     | 15   | 3,050 | 5.8             | 120    | 80   | 3,050 | 64.8            |
|        | 20   | 〃     | 4.6             |        | 90   | 〃     | 53.0            |
| 35     | 15   | 〃     | 8.4             | 130    | 80   | 〃     | 86.2            |
|        | 20   | 〃     | 7.0             |        | 90   | 〃     | 74.5            |
|        | 25   | 〃     | 5.8             | 140    | 70   | 〃     | 115.0           |
| 40     | 20   | 〃     | 9.8             | 150    | 80   | 〃     | 127.5           |
|        | 30   | 〃     | 6.8             |        | 100  | 〃     | 102.6           |
| 45     | 20   | 〃     | 13.1            | 160    | 80   | 〃     | 148.7           |
|        | 30   | 〃     | 9.8             | 170    | 100  | 〃     | 149.7           |
|        | 35   | 〃     | 7.9             | 180    | 80   | 〃     | 200.2           |
| 50     | 20   | 〃     | 16.6            |        | 120  | 〃     | 144.7           |
|        | 25   | 〃     | 15.5            | 190    | 120  | 〃     | 171.8           |
|        | 30   | 〃     | 13.3            | 200    | 100  | 〃     | 231.0           |
|        | 40   | 〃     | 8.4             |        | 120  | 〃     | 200.4           |
| 55     | 20   | 〃     | 21.1            | 140    | 〃    | 164.0 |                 |
|        | 25   | 〃     | 19.2            | 210    | 150  | 〃     | 176.2           |
|        | 30   | 〃     | 17.8            | 220    | 100  | 〃     | 294.8           |
| 60     | 30   | 〃     | 21.7            | 230    | 130  | 〃     | 279.8           |
|        | 40   | 〃     | 17.3            | 240    | 140  | 〃     | 295.4           |
| 65     | 35   | 〃     | 24.5            | 250    | 150  | 〃     | 310.9           |
| 70     | 35   | 〃     | 29.0            | 270    | 170  | 2,050 | 343.7           |
|        | 45   | 〃     | 24.1            | 280    | 150  | 〃     | 429.1           |
| 75     | 50   | 〃     | 26.1            | 300    | 180  | 1,250 | 455.4           |
| 80     | 40   | 〃     | 37.7            |        |      |       |                 |
|        | 60   | 〃     | 24.9            |        |      |       |                 |
| 90     | 40   | 〃     | 50.2            |        |      |       |                 |
|        | 60   | 〃     | 37.4            |        |      |       |                 |
| 95     | 65   | 〃     | 40.3            |        |      |       |                 |
| 100    | 50   | 〃     | 58.6            |        |      |       |                 |
| 110    | 70   | 〃     | 57.4            |        |      |       |                 |
| 120    | 60   | 〃     | 83.3            |        |      |       |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

# 鉛青銅鑄物棒(LBC-3CB)

CAC603CB




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm |       | 1mの質量<br>(kg/m) | 寸 法 mm |      | 1mの質量<br>(kg/m) |
|--------|-------|-----------------|--------|------|-----------------|
| 直径 D   | 定尺長さ  |                 | 直径 D   | 定尺長さ |                 |
| 14     | 3,050 | 1.6             |        |      |                 |
| 17     | 〃     | 2.3             |        |      |                 |
| 20     | 〃     | 3.5             |        |      |                 |
| 25     | 〃     | 5.2             |        |      |                 |
| 30     | 〃     | 7.3             |        |      |                 |
| 35     | 〃     | 9.8             |        |      |                 |
| 40     | 〃     | 12.7            |        |      |                 |
| 45     | 〃     | 16.1            |        |      |                 |
| 50     | 〃     | 19.7            |        |      |                 |
| 55     | 〃     | 24.0            |        |      |                 |
| 60     | 〃     | 28.3            |        |      |                 |
| 65     | 〃     | 33.1            |        |      |                 |
| 70     | 〃     | 38.2            |        |      |                 |
| 75     | 〃     | 43.7            |        |      |                 |
| 80     | 〃     | 49.8            |        |      |                 |
| 90     | 〃     | 62.6            |        |      |                 |
| 100    | 〃     | 77.4            |        |      |                 |
| 110    | 〃     | 93.2            |        |      |                 |
| 120    | 〃     | 110.5           |        |      |                 |
| 130    | 〃     | 130.2           |        |      |                 |
| 140    | 〃     | 151.6           |        |      |                 |
| 150    | 〃     | 173.4           |        |      |                 |
| 160    | 〃     | 196.8           |        |      |                 |
| 170    | 〃     | 221.5           |        |      |                 |
| 180    | 〃     | 247.8           |        |      |                 |
| 190    | 〃     | 275.6           |        |      |                 |
| 200    | 〃     | 304.8           |        |      |                 |
| 220    | 2,050 | 371.0           |        |      |                 |
| 250    | 1,250 | 481.4           |        |      |                 |
| 280    | 〃     | 601.8           |        |      |                 |
| 300    | 〃     | 694.1           |        |      |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

# 鉛青銅鑄物板(LBC-3CP)

CAC603CP




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm |     |       | 1枚の質量<br>(Kg/枚) | 1mの質量(kg/m) |
|--------|-----|-------|-----------------|-------------|
| 板厚 t   | 幅 W | 定尺長さ  |                 |             |
| 10     | 215 |       |                 | 22.1        |
| 12     | "   | 3,050 | 78.4            | 26.1        |
| 17     | "   |       |                 | 36.1        |
| 22     | "   | 3,050 | 138.8           | 46.1        |
| 27     | "   |       |                 | 56.1        |
| 32     | "   | 3,050 | 199.1           | 66.2        |
| 37     | "   |       |                 | 76.2        |
| 42     | "   | 3,050 | 259.5           | 86.2        |
| 47     | "   |       |                 | 96.2        |
| 52     | "   |       |                 | 106.3       |
| 57     | "   |       |                 | 116.3       |
| 62     | "   |       |                 | 126.3       |
| 72     | "   |       |                 | 146.4       |
| 82     | "   | 2,050 | 337.7           | 166.4       |
| 92     | "   |       |                 | 186.5       |
| 102    | "   |       |                 | 206.5       |
| 112    | "   |       |                 | 226.6       |
| 122    | "   |       |                 | 246.6       |
| 132    | "   |       |                 | 266.7       |
| 142    | "   |       |                 | 286.7       |
| 152    | "   |       |                 | 306.8       |
| 162    | "   |       |                 | 326.8       |
| 172    | "   |       |                 | 346.8       |
| 182    | "   |       |                 | 366.9       |
| 192    | "   |       |                 | 386.9       |
| 202    | "   |       |                 | 407.0       |
| 215    | "   | 2,050 | 878.9           | 433.1       |
|        |     |       |                 |             |
|        |     |       |                 |             |
|        |     |       |                 |             |
|        |     |       |                 |             |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

# 鉛青銅鑄物管(LBC-3CT)

CAC603CT




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm |      |       | 1mの質量<br>(kg/m) | 寸 法 mm |      |       | 1mの質量<br>(kg/m) |
|--------|------|-------|-----------------|--------|------|-------|-----------------|
| 外径 D   | 内径 d | 定尺長さ  |                 | 外径 D   | 内径 d | 定尺長さ  |                 |
| 30     | 15   | 3,050 | 6.1             | 190    | 120  | 3,050 | 175.7           |
| 35     | 20   | 〃     | 7.5             | 200    | 140  | 〃     | 167.7           |
| 40     | 20   | 〃     | 10.4            | 220    | 120  | 〃     | 270.2           |
| 45     | 30   | 〃     | 10.3            | 250    | 150  | 〃     | 317.9           |
| 50     | 30   | 〃     | 14.0            | 280    | 150  | 2,050 | 438.7           |
| 55     | 30   | 〃     | 18.2            | 300    | 180  | 1,250 | 465.7           |
| 60     | 25   | 〃     | 24.4            |        |      |       |                 |
|        | 30   | 〃     | 22.6            |        |      |       |                 |
|        | 40   | 〃     | 17.7            |        |      |       |                 |
| 65     | 30   | 〃     | 27.3            |        |      |       |                 |
| 70     | 35   | 〃     | 30.2            |        |      |       |                 |
|        | 45   | 〃     | 24.6            |        |      |       |                 |
| 75     | 35   | 〃     | 35.7            |        |      |       |                 |
|        | 50   | 〃     | 26.7            |        |      |       |                 |
| 80     | 40   | 〃     | 39.4            |        |      |       |                 |
|        | 45   | 〃     | 36.5            |        |      |       |                 |
|        | 60   | 〃     | 25.4            |        |      |       |                 |
| 90     | 50   | 〃     | 46.0            |        |      |       |                 |
|        | 60   | 〃     | 38.3            |        |      |       |                 |
| 100    | 60   | 〃     | 53.0            |        |      |       |                 |
|        | 75   | 〃     | 38.7            |        |      |       |                 |
| 110    | 60   | 〃     | 68.8            |        |      |       |                 |
|        | 70   | 〃     | 59.6            |        |      |       |                 |
| 120    | 60   | 〃     | 86.1            |        |      |       |                 |
|        | 80   | 〃     | 66.3            |        |      |       |                 |
| 130    | 80   | 〃     | 86.6            |        |      |       |                 |
| 140    | 70   | 〃     | 119.0           |        |      |       |                 |
| 150    | 80   | 〃     | 130.4           |        |      |       |                 |
| 160    | 100  | 〃     | 128.2           |        |      |       |                 |
| 170    | 100  | 〃     | 153.0           |        |      |       |                 |
| 180    | 120  | 〃     | 147.9           |        |      |       |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

# アルミニウム青銅鑄物棒(ALBC-3CB)

CAC703CB



切断品も対応(別途ご相談)


F:鍛造品

| 寸 法 mm |       | 1mの質量<br>(kg/m) | 寸 法 mm |       | 1mの質量<br>(kg/m) |
|--------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|
| 直径 D   | 定尺長さ  |                 | 直径 D   | 定尺長さ  |                 |
| 20     | 3,050 | 3.3             | 250    | 1,250 | 411.2           |
| 25     | 〃     | 4.9             | 260    | 〃     | 443.9           |
| 30     | 〃     | 6.8             | F 260  | 1,280 | 453.6           |
| 35     | 〃     | 9.0             | 270    | 1,250 | 477.8           |
| 40     | 〃     | 11.5            | F 280  | 1,000 | 515.1           |
| 45     | 〃     | 14.3            | F 300  | 〃     | 569.8           |
| 50     | 〃     | 17.4            |        |       |                 |
| 55     | 〃     | 20.9            |        |       |                 |
| 60     | 〃     | 24.6            |        |       |                 |
| 65     | 〃     | 28.6            |        |       |                 |
| 70     | 〃     | 33.0            |        |       |                 |
| 75     | 〃     | 37.7            |        |       |                 |
| 80     | 〃     | 43.2            |        |       |                 |
| 85     | 〃     | 48.5            |        |       |                 |
| 90     | 〃     | 54.7            |        |       |                 |
| 95     | 〃     | 60.7            |        |       |                 |
| 100    | 〃     | 67.0            |        |       |                 |
| 110    | 〃     | 80.4            |        |       |                 |
| 120    | 〃     | 95.2            |        |       |                 |
| 130    | 〃     | 111.1           |        |       |                 |
| 140    | 〃     | 130.1           |        |       |                 |
| 150    | 〃     | 148.7           |        |       |                 |
| 160    | 〃     | 170.5           |        |       |                 |
| 170    | 〃     | 191.6           |        |       |                 |
| 180    | 〃     | 214.0           |        |       |                 |
| 190    | 〃     | 237.7           |        |       |                 |
| 200    | 〃     | 262.5           |        |       |                 |
| 210    | 2,050 | 290.0           |        |       |                 |
| 220    | 〃     | 317.5           |        |       |                 |
| F230   | 1,640 | 357.2           |        |       |                 |
| F240   | 1,530 | 387.9           |        |       |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

# アルミニウム青銅鋳物板(ALBC-3CP)

CAC703CP



切断品も対応(別途ご相談)


| 寸 法 mm |     |       | 1枚の質量<br>(Kg/枚) | 1mの質量(kg/m) |
|--------|-----|-------|-----------------|-------------|
| 板厚 t   | 幅 W | 定尺長さ  |                 |             |
| 10     | 215 | 3,050 | 58.4            | 19.4        |
| 12     | 〃   | 〃     | 69.0            | 22.9        |
| 17     | 〃   | 〃     | 95.5            | 31.7        |
| 22     | 〃   | 〃     | 122.0           | 40.5        |
| 27     | 〃   | 〃     | 148.5           | 49.4        |
| 32     | 〃   | 〃     | 175.1           | 58.2        |
| 37     | 〃   | 〃     | 201.6           | 67.0        |
| 42     | 〃   | 〃     | 228.1           | 75.8        |
| 47     | 〃   | 〃     | 254.6           | 84.6        |
| 52     | 〃   |       |                 | 93.4        |
| 57     | 〃   |       |                 | 102.2       |
| 62     | 〃   |       |                 | 111.0       |
| 72     | 〃   |       |                 | 128.7       |
| 82     | 〃   |       |                 | 146.3       |
| 92     | 〃   |       |                 | 163.9       |
| 102    | 〃   |       |                 | 181.5       |
| 112    | 〃   |       |                 | 199.2       |
| 122    | 〃   |       |                 | 216.8       |
| 132    | 〃   |       |                 | 234.4       |
| 142    | 〃   |       |                 | 252.0       |
| 152    | 〃   |       |                 | 269.7       |
| 162    | 〃   |       |                 | 287.3       |
| 172    | 〃   |       |                 | 304.9       |
| 182    | 〃   |       |                 | 322.5       |
| 192    | 〃   |       |                 | 340.2       |
| 202    | 〃   |       |                 | 357.8       |
| 300    | 300 |       |                 | 739.3       |
|        |     |       |                 |             |
|        |     |       |                 |             |
|        |     |       |                 |             |
|        |     |       |                 |             |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。



# アルミニウム青銅鋳物管(ALBC-3CT)

CAC703CT




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm |      |       | 1mの質量<br>(kg/m) | 寸 法 mm |      |       | 1mの質量<br>(kg/m) |
|--------|------|-------|-----------------|--------|------|-------|-----------------|
| 外径 D   | 内径 d | 定尺長さ  |                 | 外径 D   | 内径 d | 定尺長さ  |                 |
| 40     | 25   | 3,050 | 8.6             | 180    | 140  | 3,050 | 103.0           |
| 45     | 20   | 〃     | 12.6            | 190    | 100  | 〃     | 183.0           |
| 50     | 35   | 〃     | 11.3            |        | 120  | 〃     | 157.3           |
| 55     | 30   | 〃     | 16.5            | 200    | 100  | 〃     | 207.9           |
| 65     | 30   | 〃     | 24.3            |        | 140  | 〃     | 151.5           |
|        | 45   | 〃     | 18.0            | 210    | 120  | 〃     | 208.3           |
| 70     | 35   | 〃     | 26.9            | 220    | 140  | 〃     | 204.1           |
|        | 45   | 〃     | 22.4            | 260    | 160  | 2,050 | 292.4           |
| 75     | 40   | 〃     | 29.4            | 270    | 150  | 〃     | 344.6           |
|        | 50   | 〃     | 24.3            |        |      |       |                 |
| 80     | 40   | 〃     | 35.2            |        |      |       |                 |
| 85     | 40   | 〃     | 40.5            |        |      |       |                 |
|        | 55   | 〃     | 32.4            |        |      |       |                 |
| 90     | 50   | 〃     | 41.6            |        |      |       |                 |
|        | 60   | 〃     | 35.3            |        |      |       |                 |
| 100    | 40   | 〃     | 58.9            |        |      |       |                 |
|        | 60   | 〃     | 47.6            |        |      |       |                 |
| 110    | 60   | 〃     | 61.0            |        |      |       |                 |
|        | 70   | 〃     | 53.5            |        |      |       |                 |
|        | 90   | 〃     | 34.7            |        |      |       |                 |
| 120    | 60   | 〃     | 75.8            |        |      |       |                 |
|        | 100  | 〃     | 38.1            |        |      |       |                 |
| 130    | 70   | 〃     | 84.2            |        |      |       |                 |
|        | 100  | 〃     | 54.1            |        |      |       |                 |
| 140    | 90   | 〃     | 85.4            |        |      |       |                 |
| 150    | 90   | 〃     | 104.0           |        |      |       |                 |
|        | 100  | 〃     | 92.8            |        |      |       |                 |
| 160    | 80   | 〃     | 136.6           |        |      |       |                 |
|        | 100  | 〃     | 115.8           |        |      |       |                 |
| 170    | 100  | 〃     | 137.0           |        |      |       |                 |
| 180    | 120  | 〃     | 133.7           |        |      |       |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

# アルミニウム青銅棒(ABB2・1) 1

C6191B C6161B



切断品も対応(別途ご相談)


\*:ABB1 F:鍛造品

| 寸法 mm |       | 1mの質量<br>(kg/m) | 寸法 mm |       | 1mの質量<br>(kg/m) |
|-------|-------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 直径 D  | 定尺長さ  |                 | 直径 D  | 定尺長さ  |                 |
| * 3   | 1,000 | 0.054           | 46    | 2,050 | 13.3            |
| * 4   | 〃     | 0.096           | 48    | 〃     | 14.5            |
| * 5   | 〃     | 0.15            | 50    | 〃     | 15.8            |
| * 6   | 2,000 | 0.23            | 55    | 〃     | 19.0            |
| * 7   | 〃     | 0.31            | 60    | 〃     | 22.6            |
| * 8   | 〃     | 0.41            | 65    | 〃     | 26.5            |
| * 10  | 〃     | 0.63            | 70    | 〃     | 30.7            |
| * 12  | 〃     | 0.91            | 75    | 〃     | 35.3            |
| * 13  | 〃     | 1.07            | 80    | 〃     | 40.1            |
| * 14  | 〃     | 1.24            | 85    | 〃     | 45.2            |
| * 15  | 〃     | 1.42            | F 90  | 〃     | 52.6            |
| * 16  | 〃     | 1.62            | F 95  | 〃     | 58.5            |
| 16    | 2,050 | 1.7             | F 100 | 〃     | 64.7            |
| 18    | 〃     | 2.1             | F 105 | 〃     | 71.2            |
| 20    | 〃     | 2.6             | F 110 | 〃     | 78.0            |
| 22    | 〃     | 3.1             | F 115 | 〃     | 85.1            |
| 23    | 〃     | 3.4             | F 120 | 〃     | 94.1            |
| 24    | 〃     | 3.7             | F 130 | 〃     | 110.0           |
| 25    | 〃     | 4.0             | F 135 | 〃     | 118.4           |
| 26    | 〃     | 4.3             | F 140 | 〃     | 127.1           |
| 28    | 〃     | 5.0             | F 150 | 〃     | 146.5           |
| 30    | 〃     | 5.7             | F 160 | 〃     | 165.2           |
| 32    | 〃     | 6.5             | F 170 | 〃     | 186.0           |
| 34    | 〃     | 7.3             | F 180 | 〃     | 208.2           |
| 35    | 〃     | 7.8             | F 190 | 〃     | 231.5           |
| 36    | 〃     | 8.2             | F 200 | 〃     | 256.2           |
| 37    | 〃     | 8.7             | F 205 | 〃     | 268.9           |
| 38    | 〃     | 9.1             | F 210 | 〃     | 282.0           |
| 40    | 〃     | 10.1            | F 220 | 〃     | 309.1           |
| 42    | 〃     | 11.1            | F 230 | 〃     | 337.5           |
| 45    | 〃     | 12.8            | F 240 | 〃     | 371.6           |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

# アルミニウム青銅棒(ABB2・1) 2

C6191B C6161B



切断品も対応(別途ご相談)

F:鍛造品

| 寸 法 mm |       | 1mの質量<br>(kg/m) | 寸 法 mm |      | 1mの質量<br>(kg/m) |
|--------|-------|-----------------|--------|------|-----------------|
| 直径 D   | 定尺長さ  |                 | 直径 D   | 定尺長さ |                 |
| F 250  | 2,050 | 401.0           |        |      |                 |
| F 260  | 1,050 | 437.2           |        |      |                 |
| F 270  | 〃     | 471.0           |        |      |                 |
| F 280  | 〃     | 506.0           |        |      |                 |
| F 290  | 〃     | 542.2           |        |      |                 |
| F 300  | 〃     | 583.5           |        |      |                 |
| F 310  | 〃     | 622.5           |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |
|        |       |                 |        |      |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

# アルミニウム青銅板(ABP2)

C6191P




切断品も対応(別途ご相談)

F:鍛造品

| 板厚 t | 寸 法 mm |       | 1枚の質量<br>(Kg/枚) |
|------|--------|-------|-----------------|
|      | 幅 W    | 定尺長さ  |                 |
| F 15 | 300    | 1,000 | 42.2            |
| F 20 | 〃      | 〃     | 54.6            |
| F 25 | 〃      | 〃     | 67.0            |
| F 30 | 〃      | 〃     | 79.4            |
| F 35 | 〃      | 〃     | 91.8            |
| F 40 | 〃      | 〃     | 104.2           |
| F 45 | 〃      | 〃     | 116.6           |
| F 50 | 〃      | 〃     | 129.0           |
|      |        |       |                 |
|      |        |       |                 |
|      |        |       |                 |
|      |        |       |                 |
|      |        |       |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

# 電極用クローム銅棒(CRCUB)




切断品も対応(別途ご相談)

F:鍛造品

| 寸 法 mm |       | 1本の質量<br>(Kg/本) | 寸 法 mm |       | 1本の質量<br>(Kg/本) |
|--------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|
| 直径 D   | 定尺長さ  |                 | 直径 D   | 定尺長さ  |                 |
| 3      | 1,000 | 0.064           | 75     | 1,000 | 40.5            |
| 4      | "     | 0.113           | 80     | "     | 46.1            |
| 5      | "     | 0.177           | 85     | "     | 52.1            |
| 6      | "     | 0.25            | 90     | "     | 58.4            |
| 7      | "     | 0.35            | 100    | "     | 72.1            |
| 8      | "     | 0.45            | F 105  | "     | 82.5            |
| 9      | "     | 0.57            | F 110  | "     | 90.4            |
| 10     | "     | 0.7             | F 115  | "     | 98.6            |
| 12     | "     | 1.0             | F 120  | "     | 107.3           |
| 13     | "     | 1.2             | F 125  | "     | 116.2           |
| 14     | "     | 1.4             | F 130  | "     | 125.6           |
| 15     | "     | 1.6             | F 135  | "     | 135.3           |
| 16     | "     | 1.8             | F 140  | "     | 145.3           |
| 18     | "     | 2.3             | F 145  | "     | 155.7           |
| 19     | "     | 2.6             | F 150  | "     | 168.7           |
| 20     | "     | 2.9             | F 155  | "     | 179.9           |
| 22     | "     | 3.5             | F 160  | "     | 191.5           |
| 25     | "     | 4.5             | F 165  | "     | 203.4           |
| 26     | "     | 4.9             | F 170  | "     | 228.3           |
| 28     | "     | 5.6             | F 180  | "     | 254.7           |
| 30     | "     | 6.5             | F 190  | "     | 282.5           |
| 32     | "     | 7.4             | F 200  | "     | 311.8           |
| 35     | "     | 8.8             |        |       |                 |
| 38     | "     | 10.4            |        |       |                 |
| 40     | "     | 11.5            |        |       |                 |
| 45     | "     | 14.6            |        |       |                 |
| 50     | "     | 18.0            |        |       |                 |
| 55     | "     | 21.8            |        |       |                 |
| 60     | "     | 25.9            |        |       |                 |
| 65     | "     | 30.4            |        |       |                 |
| 70     | "     | 35.3            |        |       |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

# 電極用クローム銅板(CRCUP)



切断品も対応(別途ご相談)

F: 鍛造品

| 寸 法 mm |     |       | 1枚の質量(Kg/枚) |
|--------|-----|-------|-------------|
| 板厚 t   | 幅 W | 定尺長さ  |             |
| 1.0    | 200 | 1,000 | 1.8         |
| 1.5    | "   | "     | 2.7         |
| 2.0    | "   | "     | 3.6         |
| 3.0    | "   | "     | 5.4         |
| 4.0    | 300 | "     | 10.8        |
| 5.0    | "   | "     | 13.5        |
| 6.0    | "   | "     | 16.2        |
| 8.0    | "   | "     | 21.6        |
| 10.0   | "   | "     | 27.0        |
| 12.0   | "   | "     | 32.4        |
| 15.0   | "   | "     | 40.5        |
| F 15   | 400 | "     | 62.7        |
| F 20   | "   | "     | 81.2        |
| F 25   | "   | "     | 99.6        |
| F 30   | "   | "     | 118.1       |
| F 35   | "   | "     | 136.5       |
| F 40   | "   | "     | 155.0       |
| F 45   | "   | "     | 173.4       |
| F 50   | "   | "     | 195.6       |
| F 55   | "   | "     | 214.0       |
| F 60   | "   | "     | 232.5       |
| F 65   | "   | "     | 250.9       |
| F 70   | "   | "     | 269.4       |
| F 80   | "   | "     | 306.3       |
| F 90   | "   | "     | 343.2       |
| F 100  | "   | "     | 380.1       |
| F 110  | 320 | "     | 325.4       |
| F 120  | "   | "     | 354.2       |
|        |     |       |             |
|        |     |       |             |
|        |     |       |             |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。



# アルミ板定尺板2(A1100P)

A1100P H14

○ 国内材    ▲ 輸入材    □ B2アルマイト

| 板厚<br>mm | 寸 法 mm      |     |         |                 |             |     |         |                 |             |     |         |                 |
|----------|-------------|-----|---------|-----------------|-------------|-----|---------|-----------------|-------------|-----|---------|-----------------|
|          | 1000 x 2000 |     |         |                 | 1000 x 3000 |     |         |                 | 1250 x 2500 |     |         |                 |
|          | 国内材         | 輸入材 | B2アルマイト | 1枚の質量<br>(kg/枚) | 国内材         | 輸入材 | B2アルマイト | 1枚の質量<br>(kg/枚) | 国内材         | 輸入材 | B2アルマイト | 1枚の質量<br>(kg/枚) |
| 1.5      | ○           | ▲   | □       | 8.13            | ○           |     | □       | 12.2            | ○           | ▲   | □       | 12.7            |
| 2.0      | ○           | ▲   | □       | 10.84           | ○           | ▲   | □       | 16.3            | ○           | ▲   | □       | 17.0            |
| 2.5      |             |     |         |                 |             |     |         |                 | ○           |     |         | 21.2            |
| 3.0      | ○           | ▲   | □       | 16.25           |             |     |         |                 | ○           | ▲   | □       | 25.4            |
|          |             |     |         |                 |             |     |         |                 |             |     |         |                 |
|          |             |     |         |                 |             |     |         |                 |             |     |         |                 |
|          |             |     |         |                 |             |     |         |                 |             |     |         |                 |
|          |             |     |         |                 |             |     |         |                 |             |     |         |                 |
|          |             |     |         |                 |             |     |         |                 |             |     |         |                 |
|          |             |     |         |                 |             |     |         |                 |             |     |         |                 |
|          |             |     |         |                 |             |     |         |                 |             |     |         |                 |
|          |             |     |         |                 |             |     |         |                 |             |     |         |                 |
|          |             |     |         |                 |             |     |         |                 |             |     |         |                 |
|          |             |     |         |                 |             |     |         |                 |             |     |         |                 |
|          |             |     |         |                 |             |     |         |                 |             |     |         |                 |
|          |             |     |         |                 |             |     |         |                 |             |     |         |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品とは異なる場合があります。

# アルミ板定尺板3(A1100P)

A1100P H14

○ 国内材    ▲ 輸入材

| 板厚<br>mm | 寸 法 mm      |     |  |                 |             |     |  |                 |             |     |  |                 |
|----------|-------------|-----|--|-----------------|-------------|-----|--|-----------------|-------------|-----|--|-----------------|
|          | 1250 x 3050 |     |  |                 | 1250 x 4000 |     |  |                 | 1525 x 3050 |     |  |                 |
|          | 国内材         | 輸入材 |  | 1枚の質量<br>(kg/枚) | 国内材         | 輸入材 |  | 1枚の質量<br>(kg/枚) | 国内材         | 輸入材 |  | 1枚の質量<br>(kg/枚) |
| 1.5      | ○           |     |  | 15.5            |             |     |  |                 | ○           |     |  | 18.9            |
| 2.0      | ○           | ▲   |  | 20.7            |             | ▲   |  | 27.10           | ○           | ▲   |  | 25.2            |
| 3.0      |             |     |  |                 |             |     |  |                 | ○           |     |  | 37.8            |
|          |             |     |  |                 |             |     |  |                 |             |     |  |                 |
|          |             |     |  |                 |             |     |  |                 |             |     |  |                 |
|          |             |     |  |                 |             |     |  |                 |             |     |  |                 |
|          |             |     |  |                 |             |     |  |                 |             |     |  |                 |
|          |             |     |  |                 |             |     |  |                 |             |     |  |                 |
|          |             |     |  |                 |             |     |  |                 |             |     |  |                 |
|          |             |     |  |                 |             |     |  |                 |             |     |  |                 |
|          |             |     |  |                 |             |     |  |                 |             |     |  |                 |
|          |             |     |  |                 |             |     |  |                 |             |     |  |                 |
|          |             |     |  |                 |             |     |  |                 |             |     |  |                 |
|          |             |     |  |                 |             |     |  |                 |             |     |  |                 |
|          |             |     |  |                 |             |     |  |                 |             |     |  |                 |
|          |             |     |  |                 |             |     |  |                 |             |     |  |                 |
|          |             |     |  |                 |             |     |  |                 |             |     |  |                 |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品とは異なる場合があります。

# アルミ定尺板4 (A5052P・アルハイス・アルジェイド)

A5052P

○ H32又はH34

△ アルハイス

□ アルジェイド

| 板厚 mm | 寸 法 mm      |              |             |       |        |              |
|-------|-------------|--------------|-------------|-------|--------|--------------|
|       | 1000 × 2000 |              | 1250 × 2500 |       |        |              |
|       | H32/H34     | 1枚の質量 (kg/枚) | H32/H34     | アルハイス | アルジェイド | 1枚の質量 (kg/枚) |
| 0.5   | ○           | 2.68         |             |       |        |              |
| 0.8   | ○           | 4.29         |             |       |        |              |
| 1.0   | ○           | 5.36         | ○           |       |        | 8.38         |
| 1.2   | ○           | 6.43         | ○           |       |        | 10.06        |
| 1.5   | ○           | 8.04         | ○           |       |        | 12.56        |
| 2.0   | ○           | 10.72        | ○           |       |        | 16.75        |
| 2.5   | ○           | 13.40        | ○           |       |        | 20.94        |
| 3.0   | ○           | 16.08        | ○           |       |        | 25.14        |
| 4.0   |             | 21.50        |             | △     | □      | 33.50        |
| 5.0   |             | 27.00        |             | △     | □      | 42.00        |
| 6.0   |             | 32.20        |             | △     | □      | 50.30        |
| 8.0   |             | 43.00        |             | △     | □      | 67.40        |
| 10.0  |             | 54.00        |             | △     | □      | 84.10        |
| 12.0  |             | 64.80        |             | △     | □      | 100.90       |
| 15.0  |             | 81.00        |             | △     | □      | 126.20       |
| 16.0  |             | 86.00        |             | △     | □      | 134.70       |
| 18.0  |             | 97.00        |             | △     | □      | 151.50       |
| 20.0  |             | 108.00       |             | △     | □      | 168.20       |
| 22.0  |             | 119.00       |             | △     | □      | 185.00       |
| 25.0  |             | 135.00       |             | △     | □      | 210.20       |
| 30.0  |             | 162.00       |             | △     | □      | 252.40       |
| 35.0  |             | 189.00       |             | △     | □      |              |
| 40.0  |             | 216.00       |             | △     | □      |              |
| 45.0  |             | 243.00       |             |       | □      |              |
| 50.0  |             | 269.50       |             |       | □      |              |
| 55.0  |             | 297.00       |             |       | □      |              |
| 60.0  |             | 324.00       |             |       |        |              |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品とは異なる場合があります。










# カラーアルミコイル

| 板厚 mm        | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 |
|--------------|------|------|------|------|
| 幅 mm         | 914  | 914  | 914  | 914  |
| m当りの質量(kg/m) | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 |
| シルバー         | ○    | ○    | ○    | ○    |
| ブロンズ         |      |      | ○    |      |
| ホワイト         |      |      | ○    |      |
| クリーム         |      |      | ○    |      |
| Dブラック改       |      |      | ○    |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります

# アルミ丸管(引抜丸管)A1070TD・A5052TD




定尺 4,000mm

○ A1070TD

☆ A5052TD

| 外径 D mm | 肉 厚 t mm |     |     |     |     |     |     |     |          |
|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
|         | 0.8      | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | その他      |
| 6       |          | ○   |     |     |     |     |     |     |          |
| 8       | ○        | ○   | ☆   |     |     |     |     |     |          |
| 10      |          | ○   | ☆   | ○   |     |     |     |     |          |
| 12      |          | ○ ☆ |     |     | ○   |     |     |     |          |
| 12.7    |          | ○   |     |     |     |     |     |     |          |
| 14      |          | ○   |     |     | ○   |     |     |     |          |
| 15      |          | ○   | ☆   |     |     |     |     |     |          |
| 16      |          | ○   |     | ○   | ○ ☆ | ☆   |     |     |          |
| 17      |          | ○   |     |     |     |     |     |     |          |
| 18      |          | ○   |     | ○   |     |     |     |     |          |
| 19      |          | ○ ☆ |     | ○   | ○ ☆ | ○   |     |     |          |
| 20      |          | ○   | ☆   | ○   | ○ ☆ | ☆   |     |     |          |
| 22      |          | ○   |     | ○   | ○ ☆ | ☆   |     |     |          |
| 25      |          | ○   |     | ○   | ○ ☆ | ○ ☆ |     |     | ☆ t=1.6  |
| 28      |          |     |     |     | ○ ☆ | ☆   |     |     | ☆ t=1.6  |
| 30      |          | ○   | ☆   |     | ○ ☆ | ○ ☆ |     |     |          |
| 32      |          |     |     |     | ○ ☆ | ○ ☆ |     |     |          |
| 35      |          |     |     |     | ○ ☆ | ○ ☆ |     |     |          |
| 38      |          |     |     |     | ○ ☆ | ○ ☆ | ☆   | ☆   | ☆ t=3.75 |
| 40      |          | ○   |     |     | ○ ☆ | ○ ☆ | ○ ☆ | ☆   |          |
| 42      |          |     |     |     | ○   |     |     |     |          |
| 43      |          |     |     | ○   |     |     |     |     |          |
| 45      |          |     |     |     | ○ ☆ | ○ ☆ |     | ○ ☆ |          |
| 50      |          |     |     | ○   | ○ ☆ | ○ ☆ | ○ ☆ | ○ ☆ |          |
| 55      |          |     |     |     |     |     |     | ☆   | ☆ t=8.0  |
| 60      |          |     |     |     | ☆   | ○ ☆ | ○ ☆ | ○ ☆ |          |
| 65      |          |     |     |     |     | ○ ☆ |     | ○ ☆ |          |
| 70      |          |     |     |     |     | ○ ☆ |     | ○ ☆ |          |
| 75      |          |     |     |     |     | ○ ☆ |     | ○ ☆ |          |
| 80      |          |     |     |     |     | ○ ☆ | ☆   | ○ ☆ |          |
| 85      |          |     |     |     |     |     |     | ○   |          |
| 90      |          |     |     |     |     | ○   | ☆   | ○ ☆ |          |
| 100     |          |     |     |     |     | ○ ☆ | ○   | ○ ☆ |          |
| 110     |          |     |     |     |     | ○   |     | ○ ☆ |          |
| 120     |          |     |     |     |     | ○   | ☆   | ○ ☆ |          |
| 130     |          |     |     |     |     | ○ ☆ |     | ○ ☆ |          |
| 140     |          |     |     |     |     |     |     | ☆   |          |
| 150     |          |     |     |     |     | ○   |     | ○ ☆ |          |
| 165     |          |     |     |     |     |     |     | ○   |          |

# アルミ丸管(押出丸管)



定尺 4,000mm


◎ A6063TE-T5

☆ A5052TE-H112

| 外径 D mm | 肉 厚 t mm |     |     |     |     |     |
|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|         | 1.0      | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 10      | ◎        |     |     |     |     |     |
| 11      | ◎        |     |     |     |     |     |
| 12      | ◎        |     | ◎   |     |     |     |
| 13      | ◎        |     |     |     |     |     |
| 14      | ◎        |     |     |     |     |     |
| 15      | ◎        |     |     |     |     |     |
| 16      | ◎        | ◎   |     |     |     |     |
| 18      | ◎        |     |     |     |     |     |
| 19      | ◎        | ◎   |     |     |     |     |
| 20      | ◎        | ◎   | ◎   |     |     |     |
| 22      | ◎        | ◎   | ◎   |     |     |     |
| 25      | ◎        | ◎   | ◎   | ◎ ☆ |     |     |
| 28      | ◎        | ◎   | ◎   | ◎   |     |     |
| 30      | ◎        | ◎   | ◎   | ◎ ☆ |     |     |
| 32      |          | ◎   | ◎   | ◎   |     |     |
| 35      |          | ◎   | ◎   | ◎ ☆ |     |     |
| 38      |          | ◎   | ◎   | ◎   |     |     |
| 40      |          | ◎   | ◎   | ◎ ☆ |     |     |
| 45      |          | ◎   | ◎   | ◎   |     |     |
| 50      |          | ◎   | ◎   | ◎   |     | ◎ ☆ |
| 55      |          |     | ◎   | ◎   |     |     |
| 60      |          |     | ◎   | ◎   |     | ◎   |
| 65      |          |     | ◎   | ◎   |     |     |
| 70      |          |     |     | ◎   |     |     |
| 75      |          |     |     | ◎   |     |     |
| 80      |          |     |     | ◎   |     |     |
| 90      |          |     |     | ◎   |     | ◎   |
| 100     |          |     |     | ◎   |     | ◎   |
| 110     |          |     |     | ◎   |     | ◎   |
| 120     |          |     |     | ◎   |     | ◎   |
| 130     |          |     |     |     |     | ◎   |
| 140     |          |     |     |     |     |     |
| 150     |          |     |     |     |     | ◎   |
|         |          |     |     |     |     |     |
|         |          |     |     |     |     |     |
|         |          |     |     |     |     |     |
|         |          |     |     |     |     |     |
|         |          |     |     |     |     |     |
|         |          |     |     |     |     |     |
|         |          |     |     |     |     |     |
|         |          |     |     |     |     |     |
|         |          |     |     |     |     |     |
|         |          |     |     |     |     |     |

# アルミ四角管(63角パイプ)

A6063-T5




| 寸 法 mm |      |       | 1本の質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |      |      | 1本の質量<br>(kg/本) |
|--------|------|-------|-----------------|--------|------|------|-----------------|
| 辺 A    | 肉厚 t | 定尺長さ  |                 | 辺 A    | 肉厚 t | 定尺長さ |                 |
| 9      | 1.2  | 5,000 | 0.510           |        |      |      |                 |
| 10     | 1.0  | "     | 0.485           |        |      |      |                 |
| 12     | 1.2  | "     | 0.705           |        |      |      |                 |
| 15     | 1.2  | "     | 0.900           |        |      |      |                 |
|        | 1.5  | "     | 1.095           |        |      |      |                 |
| 19     | 1.5  | "     | 1.420           |        |      |      |                 |
| 20     | 1.5  | "     | 1.500           |        |      |      |                 |
|        | 2.0  | "     | 1.945           |        |      |      |                 |
|        | 2.5  | "     | 2.365           |        |      |      |                 |
| 25     | 1.5  | "     | 1.905           |        |      |      |                 |
|        | 2.0  | "     | 2.495           |        |      |      |                 |
|        | 2.5  | "     | 3.040           |        |      |      |                 |
| 30     | 1.5  | "     | 2.310           |        |      |      |                 |
|        | 2.0  | "     | 3.025           |        |      |      |                 |
|        | 3.0  | "     | 4.375           |        |      |      |                 |
| 40     | 2.0  | "     | 4.105           |        |      |      |                 |
|        | 2.5  | "     | 5.065           |        |      |      |                 |
|        | 3.0  | "     | 5.995           |        |      |      |                 |
| 50     | 2.0  | "     | 5.185           |        |      |      |                 |
|        | 2.5  | "     | 6.415           |        |      |      |                 |
|        | 3.0  | "     | 7.615           |        |      |      |                 |
| 60     | 2.0  | "     | 6.265           |        |      |      |                 |
|        | 2.5  | "     | 7.760           |        |      |      |                 |
| 70     | 2.0  | "     | 7.345           |        |      |      |                 |
| 80     | 2.0  | "     | 8.425           |        |      |      |                 |
|        | 2.5  | "     | 10.465          |        |      |      |                 |
| 100    | 2.5  | "     | 13.165          |        |      |      |                 |
|        | 3.0  | "     | 15.715          |        |      |      |                 |
|        |      |       |                 |        |      |      |                 |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります。

# アルミ平角管(63平角パイプ)

A6063-T5




| 寸 法 mm |     |      |       | 1本の<br>質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |     |      |       | 1本の<br>質量<br>(kg/本) |
|--------|-----|------|-------|---------------------|--------|-----|------|-------|---------------------|
| 辺 A    | 辺 B | 肉厚 t | 定尺長さ  |                     | 辺 A    | 辺 B | 肉厚 t | 定尺長さ  |                     |
| 20     | 10  | 1.2  | 5,000 | 0.895               | 70     | 30  | 2.0  | 5,000 | 5.185               |
|        | 15  | 1.5  | "     | 1.295               |        | 30  | 3.0  | "     | 7.615               |
| 25     | 15  | 1.5  | "     | 1.505               |        | 50  | 2.0  | "     | 6.265               |
|        | 15  | 2.0  | "     | 1.945               | 80     | 40  | 2.0  | "     | 6.265               |
| 30     | 15  | 1.5  | "     | 1.705               |        | 40  | 2.5  | "     | 7.765               |
|        | 15  | 2.0  | "     | 2.225               |        | 40  | 3.0  | "     | 9.235               |
|        | 20  | 1.5  | "     | 1.905               | 100    | 30  | 2.5  | "     | 8.440               |
|        | 20  | 2.0  | "     | 2.485               |        | 50  | 2.0  | "     | 7.885               |
|        | 20  | 2.5  | "     | 3.040               |        | 50  | 2.5  | "     | 9.790               |
|        | 25  | 3.0  | "     | 3.970               |        | 50  | 3.0  | "     | 11.665              |
| 40     | 20  | 1.5  | "     | 2.310               |        | 80  | 2.7  | "     | 12.760              |
|        | 20  | 2.0  | "     | 3.035               | 110    | 40  | 2.0  | "     | 7.915               |
|        | 20  | 2.5  | "     | 3.715               | 120    | 60  | 2.8  | "     | 13.190              |
|        | 20  | 3.0  | "     | 4.375               | 150    | 50  | 2.5  | "     | 13.165              |
|        | 25  | 3.0  | "     | 4.780               |        | 50  | 3.0  | "     | 15.715              |
|        | 30  | 1.5  | "     | 2.780               |        |     |      |       |                     |
|        | 30  | 2.0  | "     | 3.565               |        |     |      |       |                     |
|        | 30  | 3.0  | "     | 5.185               |        |     |      |       |                     |
| 50     | 25  | 1.5  | "     | 2.925               |        |     |      |       |                     |
|        | 25  | 2.0  | "     | 3.835               |        |     |      |       |                     |
|        | 30  | 2.0  | "     | 4.105               |        |     |      |       |                     |
| 60     | 25  | 2.0  | "     | 4.375               |        |     |      |       |                     |
|        | 30  | 1.5  | "     | 3.535               |        |     |      |       |                     |
|        | 30  | 2.0  | "     | 4.650               |        |     |      |       |                     |
|        | 30  | 2.5  | "     | 5.740               |        |     |      |       |                     |
|        | 40  | 2.0  | "     | 5.185               |        |     |      |       |                     |
|        | 40  | 2.5  | "     | 6.415               |        |     |      |       |                     |
|        | 40  | 3.0  | "     | 7.615               |        |     |      |       |                     |
|        | 40  | 4.0  | "     | 9.935               |        |     |      |       |                     |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります。



# アルミ丸棒(1)




△ L=2000

○ L=4000

| 直径<br>D mm | 材 質           |                   |                |                |                   |                             |                   | A1070<br>1mの質量<br>(Kg/m) |
|------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
|            | A1070<br>(1S) | A2017-T4<br>(17S) | A5052<br>(52S) | A5056<br>(56S) | A6061-T6<br>(61S) | C6PT8<br>(A2011)<br>(11S相当) | A6063-T5<br>(63S) |                          |
| 3          | △             |                   | △              |                |                   |                             |                   | 0.019                    |
| 4          | △             |                   | △              |                |                   |                             |                   | 0.034                    |
| 5          | △             | △                 | △              |                |                   | △                           |                   | 0.053                    |
| 6          | △             | △                 | △              |                |                   | △                           |                   | 0.076                    |
| 7          | △             | △                 | △              |                |                   | △                           |                   | 0.104                    |
| 8          | △             | △                 | △              | ○              |                   | △                           | ○                 | 0.136                    |
| 9          | △             | △                 | △              |                |                   | △                           | ○                 | 0.175                    |
| 10         | ○             | ○                 | ○              | ○              | ○                 | △                           | ○                 | 0.212                    |
| 11         | ○             | ○                 | ○              |                |                   | △                           |                   | 0.257                    |
| 12         | ○             | ○                 | ○              | ○              |                   | △                           | ○                 | 0.307                    |
| 13         | ○             | ○                 | ○              | ○              |                   |                             | ○                 | 0.359                    |
| 14         | ○             | ○                 | ○              | ○              |                   | △                           |                   | 0.417                    |
| 15         | ○             | ○                 | ○              | ○              |                   | △                           | ○                 | 0.478                    |
| 16         | ○             | ○                 | ○              | ○              | ○                 | △                           | ○                 | 0.549                    |
| 17         | ○             | ○                 | ○              | ○              |                   |                             |                   | 0.615                    |
| 18         | ○             | ○                 | ○              | ○              |                   |                             |                   | 0.690                    |
| 19         | ○             | ○                 | ○              | ○              | ○                 |                             |                   | 0.768                    |
| 20         | ○             | ○                 | ○              | ○              | ○                 |                             | ○                 | 0.852                    |
| 21         |               | ○                 |                |                |                   |                             |                   | 0.939                    |
| 22         | ○             | ○                 | ○              | ○              |                   |                             | ○                 | 1.030                    |
| 23         |               | ○                 |                |                |                   |                             |                   | 1.126                    |
| 24         |               | ○                 |                |                |                   |                             |                   | 1.226                    |
| 25         | ○             | ○                 | ○              | ○              | ○                 |                             | ○                 | 1.330                    |
| 26         | ○             | ○                 | ○              | ○              |                   |                             |                   | 1.438                    |
| 28         | ○             | ○                 | ○              | ○              |                   |                             |                   | 1.669                    |
| 30         | ○             | ○                 | ○              | ○              | ○                 |                             | ○                 | 1.916                    |
| 32         | ○             | ○                 | ○              | ○              | ○                 |                             | ○                 | 2.180                    |
| 33         |               | ○                 |                |                |                   |                             |                   | 2.371                    |
| 34         |               | ○                 |                |                |                   |                             |                   | 2.461                    |
| 35         | ○             | ○                 | ○              | ○              | ○                 |                             |                   | 2.608                    |
| 36         | ○             | ○                 | ○              | ○              |                   |                             |                   | 2.800                    |
| 38         | ○             | ○                 | ○              | ○              |                   |                             |                   | 3.104                    |
| 40         | ○             | ○                 | ○              | ○              | ○                 |                             | ○                 | 3.406                    |
| 42         | ○             | ○                 | ○              | ○              | ○                 |                             |                   | 3.754                    |
| 45         | ○             | ○                 | ○              | ○              | ○                 |                             | ○                 | 4.310                    |
| 46         |               | ○                 |                |                |                   |                             |                   | 4.501                    |
| 48         |               | ○                 | ○              | ○              |                   |                             |                   | 4.901                    |
| 50         | ○             | ○                 | ○              | ○              | ○                 |                             | ○                 | 5.321                    |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります

# アルミ丸棒(2)



▲ L=2000


○ L=4000

| 直径<br>D mm | 材 質           |                   |                |                |                   |                             |                   | A1070<br>1mの質量<br>(Kg/m) |
|------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
|            | A1070<br>(1S) | A2017-T4<br>(17S) | A5052<br>(52S) | A5056<br>(56S) | A6061-T6<br>(61S) | C6PT8<br>(A2011)<br>(11S相当) | A6063-T5<br>(63S) |                          |
| 52         |               | ○                 |                |                |                   |                             |                   | 5.753                    |
| 55         | ○             | ○                 | ○              | ○              | ○                 |                             |                   | 6.438                    |
| 60         | ○             | ○                 | ○              | ○              | ○                 |                             | ○                 | 7.719                    |
| 65         | ○             | ○                 | ○              | ○              | ○                 |                             |                   | 9.056                    |
| 70         | ▲             | ○                 | ▲              | ▲              | ▲                 |                             |                   | 10.506                   |
| 75         | ▲             | ○                 | ▲              | ▲              | ▲                 |                             |                   | 12.061                   |
| 80         | ▲             | ○                 | ▲              | ▲              | ▲                 |                             |                   | 13.722                   |
| 85         | ▲             | ○                 | ▲              | ▲              | ▲                 |                             |                   | 15.377                   |
| 90         | ▲             | ○                 | ▲              | ▲              | ▲                 |                             |                   | 17.241                   |
| 95         | ▲             | ○                 | ▲              | ▲              | ▲                 |                             |                   | 19.205                   |
| 100        | ▲             | ○                 | ▲              | ▲              | ▲                 |                             |                   | 21.284                   |
| 105        |               | ▲                 |                |                |                   |                             |                   | 23.550                   |
| 110        | ▲             | ▲                 | ▲              | ▲              | ▲                 |                             |                   | 25.754                   |
| 115        |               | ▲                 |                |                |                   |                             |                   | 28.013                   |
| 120        | ▲             | ▲                 | ▲              | ▲              | ▲                 |                             |                   | 30.649                   |
| 130        | ▲             | ▲                 | ▲              | ▲              | ▲                 |                             |                   | 35.963                   |
| 140        | ▲             | ▲                 | ▲              | ▲              | ▲                 |                             |                   | 41.650                   |
| 150        | ▲             | ▲                 | ▲              | ▲              | ▲                 |                             |                   | 47.800                   |
| 160        | ▲             | ▲                 | ▲              | ▲              | ▲                 |                             |                   | 54.900                   |
| 170        |               | ▲                 | ▲              | ▲              | ▲                 |                             |                   | 61.480                   |
| 180        |               | ▲                 | ▲              | ▲              | ▲                 |                             |                   | 69.000                   |
| 190        |               | ▲                 | ▲              | ▲              | ▲                 |                             |                   | 76.800                   |
| 200        |               | ▲                 | ▲              | ▲              | ▲                 |                             |                   | 85.200                   |
| 210        |               | ▲                 |                | ▲              | ▲                 |                             |                   | 93.820                   |
| 220        |               | ▲                 |                | ▲              | ▲                 |                             |                   | 103.000                  |
| 230        |               | ▲                 |                | ▲              | ▲                 |                             |                   | 112.600                  |
| 240        |               | ▲                 |                | ▲              | ▲                 |                             |                   | 122.600                  |
| 250        |               | ▲                 |                | ▲              | ▲                 |                             |                   | 133.000                  |
| 260        |               | ▲                 |                | ▲              | ▲                 |                             |                   | 143.800                  |
| 270        |               | ▲                 |                | ▲              | ▲                 |                             |                   | 156.700                  |
| 280        |               | ▲                 |                | ▲              | ▲                 |                             |                   | 166.900                  |
| 290        |               | ▲                 |                | ▲              |                   |                             |                   | 178.700                  |
| 300        |               | ▲                 |                | ▲              | ▲                 |                             |                   | 191.600                  |
| 310        |               | ▲                 |                | ▲              |                   |                             |                   | 204.500                  |
| 320        |               | ▲                 |                | ▲              |                   |                             |                   | 217.900                  |
| 330        |               | ▲                 |                | ▲              |                   |                             |                   | 231.700                  |
| 340        |               | ▲                 |                | ▲              |                   |                             |                   | 246.000                  |
| 350        |               | ▲                 |                | ▲              |                   |                             |                   | 260.700                  |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります

# アルミ四角棒 (63角棒)

A6063-T5




| 寸 法 mm |        | 1本の質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |      | 1本の質量<br>(kg/本) |
|--------|--------|-----------------|--------|------|-----------------|
| 辺 A    | 定尺長さ   |                 | 辺 A    | 定尺長さ |                 |
| 5      | 4,000  | 0.272           |        |      |                 |
| 6      | "      | 0.388           |        |      |                 |
| 7      | "      | 0.524           |        |      |                 |
| 8      | "      | 0.692           |        |      |                 |
| 9      | "      | 0.876           |        |      |                 |
| 10     | "      | 1.080           |        |      |                 |
| 12     | "      | 1.556           |        |      |                 |
| 13     | "      | 1.824           |        |      |                 |
| 14     | "      | 2.116           |        |      |                 |
| 15     | "      | 2.432           |        |      |                 |
| 16     | "      | 2.764           |        |      |                 |
| 18     | "      | 3.512           |        |      |                 |
| 19     | "      | 3.900           |        |      |                 |
| 20     | "      | 4.336           |        |      |                 |
| 22     | "      | 5.220           |        |      |                 |
| 25     | "      | 6.776           |        |      |                 |
| 30     | "      | 9.720           |        |      |                 |
| 32     | "      | 11.060          |        |      |                 |
| 35     | "      | 13.232          |        |      |                 |
| 38     | "      | 15.596          |        |      |                 |
| 40     | "      | 17.344          |        |      |                 |
| 45     | "      | 21.872          |        |      |                 |
| 50     | "      | 27.000          |        |      |                 |
| 55     | "      | 32.672          |        |      |                 |
| 60     | L=3000 | 29.160          |        |      |                 |
|        |        |                 |        |      |                 |
|        |        |                 |        |      |                 |
|        |        |                 |        |      |                 |
|        |        |                 |        |      |                 |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります。

# アルミ平角棒 (63平角棒) 1

A6063-T5




| 寸 法 mm |     |       | 1本の質量 (kg/本) | 寸 法 mm |     |       | 1本の質量 (kg/本) | 寸 法 mm |       |       | 1本の質量 (kg/本) |       |
|--------|-----|-------|--------------|--------|-----|-------|--------------|--------|-------|-------|--------------|-------|
| 厚さA    | 幅 B | 定尺長さ  |              | 厚さA    | 幅 B | 定尺長さ  |              | 厚さA    | 幅 B   | 定尺長さ  |              |       |
| 2      | 10  | 4,000 | 0.216        | 4      | 60  | 4,000 | 2.592        | 8      | 15    | 4,000 | 1.296        |       |
|        | 12  | "     | 0.260        |        | 70  | "     | 3.024        |        | 20    | "     | 1.728        |       |
|        | 15  | "     | 0.324        |        | 5   | 10    | "            |        | 0.540 | 25    | "            | 2.160 |
|        | 20  | "     | 0.432        | 15     |     | "     | 0.812        |        | 30    | "     | 2.592        |       |
|        | 25  | "     | 0.540        | 20     |     | "     | 1.084        |        | 32    | "     | 2.772        |       |
|        | 30  | "     | 0.648        | 25     |     | "     | 1.352        |        | 35    | "     | 3.024        |       |
|        | 35  | "     | 0.756        | 30     |     | "     | 1.620        |        | 40    | "     | 3.456        |       |
|        | 40  | "     | 0.864        | 35     |     | "     | 1.892        |        | 50    | "     | 4.320        |       |
|        | 50  | "     | 1.080        | 40     |     | "     | 2.160        |        | 60    | "     | 5.184        |       |
| 3      | 10  | "     | 0.324        | 50     | "   | 2.700 | 9            |        | 75    | "     | 6.480        |       |
|        | 12  | "     | 0.388        | 60     | "   | 3.240 |              | 100    | "     | 8.640 |              |       |
|        | 15  | "     | 0.488        | 70     | "   | 3.780 |              | 10     | 20    | "     | 1.944        |       |
|        | 16  | "     | 0.520        | 75     | "   | 4.052 |              |        | 30    | "     | 2.916        |       |
|        | 20  | "     | 0.648        | 100    | "   | 5.400 |              |        | 40    | "     | 3.888        |       |
|        | 25  | "     | 0.812        | 6      | 10  | "     |              |        | 0.648 | 50    | "            | 4.860 |
|        | 30  | "     | 0.972        |        | 12  | "     |              |        | 0.776 | 60    | "            | 5.832 |
|        | 35  | "     | 1.136        |        | 15  | "     |              |        | 0.976 | 75    | "            | 7.292 |
|        | 40  | "     | 1.296        |        | 20  | "     |              |        | 1.296 | 100   | "            | 9.720 |
|        | 50  | "     | 1.620        |        | 25  | "     |              |        | 1.620 | 15    | "            | 1.620 |
|        | 60  | "     | 1.944        |        | 30  | "     | 1.944        |        | 20    | "     | 2.168        |       |
| 70     | "   | 2.268 | 32           |        | "   | 2.076 | 25           |        | "     | 2.700 |              |       |
| 4      | 10  | "     | 0.432        |        | 35  | "     | 2.268        | 30     | "     | 3.240 |              |       |
|        | 12  | "     | 0.520        | 40     | "   | 2.592 | 35           | "      | 3.780 |       |              |       |
|        | 15  | "     | 0.648        | 45     | "   | 2.916 | 40           | "      | 4.320 |       |              |       |
|        | 20  | "     | 0.868        | 50     | "   | 3.240 | 45           | "      | 4.860 |       |              |       |
|        | 25  | "     | 1.080        | 60     | "   | 3.888 | 50           | "      | 5.420 |       |              |       |
|        | 30  | "     | 1.300        | 65     | "   | 4.212 | 60           | "      | 6.480 |       |              |       |
|        | 40  | "     | 1.728        | 75     | "   | 4.860 | 70           | "      | 7.560 |       |              |       |
|        | 50  | "     | 2.160        | 100    | "   | 6.480 | 75           | "      | 8.132 |       |              |       |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります。

# アルミ平角棒 (63平角棒) 2

A6063-T5




| 寸法 mm |     |        | 1本の質量 (kg/本) | 寸法 mm |     |        | 1本の質量 (kg/本) | 寸法 mm  |     |      | 1本の質量 (kg/本) |  |
|-------|-----|--------|--------------|-------|-----|--------|--------------|--------|-----|------|--------------|--|
| 厚さA   | 幅 B | 定尺長さ   |              | 厚さA   | 幅 B | 定尺長さ   |              | 厚さA    | 幅 B | 定尺長さ |              |  |
| 10    | 80  | 4,000  | 8.640        | 20    | 65  | 4,000  | 14.040       |        |     |      |              |  |
|       | 100 | "      | 10.840       |       | 70  | "      | 15.120       |        |     |      |              |  |
|       | 120 | "      | 12.960       |       | 80  | "      | 17.280       |        |     |      |              |  |
|       | 125 | "      | 13.500       |       | 100 | "      | 21.680       |        |     |      |              |  |
|       | 150 | "      | 16.200       |       | 150 | "      | 32.400       |        |     |      |              |  |
| 12    | 20  | "      | 2.592        | 25    | 30  | "      | 8,100        |        |     |      |              |  |
|       | 25  | "      | 3.240        |       | 35  | "      | 9.452        |        |     |      |              |  |
|       | 30  | "      | 3.888        |       | 40  | "      | 10.800       |        |     |      |              |  |
|       | 40  | "      | 5.180        |       | 50  | "      | 13.500       |        |     |      |              |  |
|       | 50  | "      | 6.504        |       | 60  | "      | 16.200       |        |     |      |              |  |
|       | 60  | "      | 7.776        |       | 80  | "      | 21.600       |        |     |      |              |  |
|       | 75  | "      | 9.720        |       | 100 | "      | 27.000       |        |     |      |              |  |
|       | 100 | "      | 12.960       |       | 30  | 40     | "            | 12.960 |     |      |              |  |
| 120   | "   | 15.552 | 50           | "     |     | 16.200 |              |        |     |      |              |  |
| 20    | "   | 3.252  | 60           | "     |     | 19.440 |              |        |     |      |              |  |
| 25    | "   | 4.052  | 65           | "     |     | 21.060 |              |        |     |      |              |  |
| 30    | "   | 4.860  | 75           | "     |     | 24.300 |              |        |     |      |              |  |
| 40    | "   | 6.480  | 100          | "     |     | 32.400 |              |        |     |      |              |  |
| 15    | 50  | "      | 8.100        | 35    |     | 40     | "            | 15.120 |     |      |              |  |
|       | 60  | "      | 9.720        |       |     | 50     | "            | 18.900 |     |      |              |  |
|       | 75  | "      | 12.148       |       | 60  | "      | 22.680       |        |     |      |              |  |
|       | 100 | "      | 16.200       |       | 85  | "      | 32.132       |        |     |      |              |  |
|       | 150 | "      | 24.300       |       | 100 | 2,500  | 23.625       |        |     |      |              |  |
| 20    | 25  | "      | 5.400        | 40    | 50  | 4,000  | 21.600       |        |     |      |              |  |
|       | 30  | "      | 6.504        |       | 60  | "      | 25.920       |        |     |      |              |  |
|       | 35  | "      | 7.560        |       | 75  | "      | 32.400       |        |     |      |              |  |
|       | 40  | "      | 8.672        |       | 100 | 2,500  | 27.000       |        |     |      |              |  |
|       | 50  | "      | 10.800       |       |     |        |              |        |     |      |              |  |
|       | 60  | "      | 12.960       |       |     |        |              |        |     |      |              |  |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります。

# アルミチャンネル(63チャンネル)


A6063-T5

## Rナシチャンネル



| 寸 法 mm |    |      |       | 1本の<br>質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |    |      |       | 1本の<br>質量<br>(kg/本) |
|--------|----|------|-------|---------------------|--------|----|------|-------|---------------------|
| A      | B  | 肉厚 t | 定尺長さ  |                     | A      | B  | 肉厚 t | 定尺長さ  |                     |
| 10     | 10 | 1.6  | 5,000 | 0.580               | 50     | 25 | 3.0  | 5,000 | 3.805               |
| 15     | 15 | 1.5  | "     | 0.860               | 60     | 30 | 3.0  | "     | 4.615               |
|        | 15 | 2.0  | "     | 1.105               | 75     | 40 | 3.2  | "     | 6.425               |
| 18     | 10 | 2.0  | "     | 0.920               |        | 50 | 5.0  | "     | 11.140              |
| 20     | 20 | 2.0  | "     | 1.515               | 80     | 40 | 4.0  | "     | 8.210               |
| 25     | 15 | 2.0  | "     | 1.375               | 100    | 50 | 5.0  | "     | 12.825              |
|        | 25 | 2.0  | "     | 1.915               | 125    | 65 | 6.0  | "     | 19.685              |
| 30     | 15 | 2.0  | "     | 1.510               |        |    |      |       |                     |
|        | 25 | 3.0  | "     | 2.995               |        |    |      |       |                     |
|        | 30 | 2.4  | "     | 2.765               |        |    |      |       |                     |
| 35     | 20 | 2.4  | "     | 2.275               |        |    |      |       |                     |
| 40     | 20 | 2.0  | "     | 2.050               |        |    |      |       |                     |
|        | 20 | 3.0  | "     | 2.995               |        |    |      |       |                     |
| 50     | 25 | 2.5  | "     | 3.205               |        |    |      |       |                     |

## R付きチャンネル




| 寸 法 mm |    |      |       | 1本の<br>質量<br>(kg/本) | R1  | R2  |
|--------|----|------|-------|---------------------|-----|-----|
| A      | B  | 肉厚 t | 定尺長さ  |                     |     |     |
| 75     | 40 | 6.0  | 5,000 | 11.585              | 5.0 | 5.0 |
| 100    | 50 | 5.0  | "     | 12.745              | 3.0 | 5.0 |
| 125    | 65 | 6.0  | "     | 19.845              | 6.0 | 3.0 |
| 150    | 75 | 8.0  | "     | 30.76               | 8.0 | 7.0 |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります。

# アルミ等辺アングル Rナシ (63アングル)

A6063-T5




| 寸 法 mm |      |       | 1本の質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |      |       | 1本の質量<br>(kg/本) |
|--------|------|-------|-----------------|--------|------|-------|-----------------|
| 辺 A    | 厚さ t | 定尺長さ  |                 | 辺 A    | 厚さ t | 定尺長さ  |                 |
| 10     | 1.0  | 4,000 | 0.204           | 40     | 3.0  | 4,000 | 2.496           |
|        | 1.2  | "     | 0.244           |        | 4.0  | "     | 3.284           |
| 12     | 1.2  | "     | 0.296           |        | 5.0  | "     | 4.052           |
| 15     | 1.0  | "     | 0.312           |        | 6.0  | "     | 4.796           |
|        | 1.5  | "     | 0.464           | 50     | 1.5  | "     | 1.596           |
|        | 2.0  | "     | 0.604           |        | 3.0  | "     | 3.144           |
|        | 3.0  | "     | 0.872           |        | 4.0  | "     | 4.148           |
| 19     | 1.0  | "     | 0.400           |        | 5.0  | "     | 5.132           |
|        | 1.5  | "     | 0.592           | 6.0    | "    | 6.092 |                 |
| 20     | 1.5  | "     | 0.624           | 60     | 5.0  | "     | 6.212           |
|        | 2.0  | "     | 0.820           |        | 6.0  | "     | 7.388           |
|        | 3.0  | "     | 1.200           | 65     | 6.0  | "     | 8.036           |
| 25     | 1.0  | "     | 0.528           |        | 8.0  | "     | 10.540          |
|        | 1.2  | "     | 0.636           | 70     | 4.0  | "     | 5.876           |
|        | 1.5  | "     | 0.784           | 75     | 6.0  | "     | 9.332           |
|        | 2.0  | "     | 1.036           |        | 9.0  | "     | 13.704          |
|        | 3.0  | "     | 1.524           | 80     | 8.0  | "     | 13.132          |
|        | 4.0  | "     | 1.988           | 100    | 10.0 | "     | 20.520          |
|        | 5.0  | "     | 2.432           |        |      |       |                 |
| 30     | 1.0  | "     | 0.636           |        |      |       |                 |
|        | 1.2  | "     | 0.764           |        |      |       |                 |
|        | 1.5  | "     | 0.948           |        |      |       |                 |
|        | 2.0  | "     | 1.256           |        |      |       |                 |
|        | 3.0  | "     | 1.848           |        |      |       |                 |
|        | 4.0  | "     | 2.420           |        |      |       |                 |
| 35     | 3.0  | "     | 2.172           |        |      |       |                 |
|        | 4.0  | "     | 2.852           |        |      |       |                 |
| 40     | 2.0  | "     | 1.684           |        |      |       |                 |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります。

# アルミ不等辺アングル Rナシ (63アングル)

A6063-T5



| 寸 法 mm |     |      |       | 1本の質量<br>(kg/本) |
|--------|-----|------|-------|-----------------|
| 辺 A    | 辺 B | 厚さ t | 定尺長さ  |                 |
| 15     | 10  | 1.5  | 4,000 | 0.380           |
|        | 10  | 2.0  | 〃     | 0.496           |
| 20     | 10  | 1.5  | 〃     | 0.464           |
|        | 15  | 1.5  | 〃     | 0.540           |
|        | 15  | 2.0  | 〃     | 0.712           |
| 25     | 15  | 1.5  | 〃     | 0.624           |
|        | 15  | 2.0  | 〃     | 0.820           |
|        | 15  | 3.0  | 〃     | 1.200           |
|        | 20  | 2.0  | 〃     | 0.928           |
| 30     | 10  | 1.5  | 〃     | 0.624           |
|        | 15  | 1.5  | 〃     | 0.704           |
|        | 15  | 2.0  | 〃     | 0.928           |
|        | 15  | 3.0  | 〃     | 1.360           |
|        | 20  | 2.0  | 〃     | 1.036           |
|        | 20  | 3.0  | 〃     | 1.524           |
| 40     | 10  | 1.5  | 〃     | 0.788           |
|        | 20  | 2.0  | 〃     | 1.252           |
|        | 20  | 3.0  | 〃     | 1.848           |
|        | 30  | 3.0  | 〃     | 2.172           |
| 50     | 25  | 3.0  | 〃     | 2.332           |
|        | 35  | 4.0  | 〃     | 3.500           |
| 60     | 40  | 5.0  | 〃     | 5.132           |
|        | 50  | 5.0  | 〃     | 5.672           |
| 75     | 50  | 5.0  | 〃     | 6.480           |
|        |     |      |       |                 |
|        |     |      |       |                 |
|        |     |      |       |                 |
|        |     |      |       |                 |
|        |     |      |       |                 |


表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります。



# アルミアングル R付き (63アングル)


A6063-T5

## 等辺アングル



| 寸 法 mm |      |       |        | 1本の質量<br>(kg/本) | R1  | R2 |
|--------|------|-------|--------|-----------------|-----|----|
| 辺 A    | 厚さ t | 定尺長さ  |        |                 |     |    |
| 30     | 3.0  | 4,000 | 1.864  | 4.0             | 2.0 |    |
| 40     | 3.0  | 〃     | 2.524  | 4.5             | 2.0 |    |
|        | 5.0  | 〃     | 4.056  | 4.5             | 3.0 |    |
|        | 6.0  | 〃     | 4.836  | 6.0             | 3.0 |    |
| 50     | 5.0  | 〃     | 5.240  | 6.5             | 3.0 |    |
|        | 6.0  | 〃     | 6.096  | 6.5             | 4.5 |    |
| 60     | 6.0  | 〃     | 7.484  | 8.5             | 4.0 |    |
| 65     | 6.0  | 〃     | 8.128  | 8.5             | 4.0 |    |
|        | 8.0  | 〃     | 10.616 | 8.0             | 4.0 |    |
| 75     | 6.0  | 〃     | 9.456  | 6.0             | 3.0 |    |
|        | 9.0  | 〃     | 13.804 | 8.5             | 4.0 |    |
| 80     | 8.0  | 〃     | 13.228 | 8.5             | 4.0 |    |
| 100    | 10.0 | 〃     | 20.640 | 8.5             | 4.0 |    |

## 不等辺アングル



| 寸 法 mm |     |      |       | 1本の質量<br>(kg/本) | R1   | R2  |
|--------|-----|------|-------|-----------------|------|-----|
| 辺 A    | 辺 B | 厚さ t | 定尺長さ  |                 |      |     |
| 75     | 50  | 5.0  | 4,000 | 6.508           | 5.0  | 2.5 |
| 100    | 70  | 4.0  | 〃     | 7.256           | 5.0  | -   |
|        | 75  | 10.0 | 〃     | 17.936          | 10.0 | 5.0 |
| 125    | 75  | 12.0 | 〃     | 24.532          | 12.0 | 6.0 |
|        |     |      |       |                 |      |     |
|        |     |      |       |                 |      |     |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります。

# SUS304板(2B,片研#400研磨)

○ 2B

■ #400

△ HL

1枚の質量(Kg/枚)

| 板厚 mm | 寸 法 mm      |             |             |                |
|-------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|       | 1000 x 2000 | 1000 x 3000 | 1219 x 2438 | 1524 x 3048    |
| 0.3   | ○ ■ 4.76    |             |             |                |
| 0.4   | ○ ■ △ 6.34  |             |             |                |
| 0.5   | ○ ■ △ 7.93  |             | ○ ■ △ 11.8  |                |
| 0.6   | ○ ■ △ 9.52  | ○ △ 14.3    | ○ ■ △ 14.1  |                |
| 0.7   |             |             |             | 11.10 16.5     |
| 0.8   | ○ ■ △ 12.70 | ○ △ 19.0    | ○ ■ △ 18.9  |                |
| 1.0   | ○ ■ △ 15.90 | ○ △ 23.8    | ○ ■ △ 23.6  | 36.8           |
| 1.2   | ○ ■ △ 19.00 | ○ △ 28.5    | ○ ■ △ 28.3  | 44.2           |
| 1.5   | ○ ■ △ 23.80 | ○ △ 35.7    | ○ ■ △ 35.4  | 55.3           |
| 2.0   | ○ ■ △ 31.70 | ○ 47.6      | ○ ■ △ 47.1  | 73.7           |
| 2.5   | ○ 39.60     |             |             | 59.5 58.9 92.1 |
| 3.0   | ○ ■ △ 47.60 |             | ○ ■ △ 70.7  | 71.4 111.0     |
| 4.0   | ○ 63.40     |             |             | 94.3 147.0     |
| 5.0   | ○ 79.30     |             |             | 118.0 184.0    |
| 6.0   | ○ 95.20     |             |             | 141.0 221.0    |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |
|       |             |             |             |                |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります






# カラーステンレス(ナスコート)

表面塗装:シリコン変成ポリエステル樹脂2度塗り2度焼き付け 厚さ20 $\mu$

| 板厚 mm            |          | 0.30 |      |      | 0.35 |      | 0.4  |      | 0.5  | 0.6  |
|------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 幅 mm             |          | 365  | 455  | 914  | 455  | 914  | 455  | 914  | 914  | 914  |
| 重量 (kg/m)        |          | 0.87 | 1.10 | 2.20 | 1.28 | 2.55 | 1.45 | 2.90 | 3.65 | 4.40 |
| ML01<br>艶消しブラック  | 遮熱<br>塗装 | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |      |
| MN01<br>艶消しブラウン  | 遮熱<br>塗装 |      | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |      | ○    |
| MZ01<br>艶消しグレー   | 遮熱<br>塗装 |      |      |      | ○    | ○    |      | ○    | ○    | ○    |
| MG02<br>艶消し緑青    | 遮熱<br>塗装 |      | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |      |      |
| MG01<br>艶消しグリーン  | 遮熱<br>塗装 |      |      | ○    | ○    | ○    |      | ○    |      |      |
| PM20<br>カパーブラウン  | 遮熱<br>塗装 |      |      |      | ○    | ○    |      |      |      |      |
| PV19<br>キャメルブラウン | 遮熱<br>塗装 |      |      |      | ○    | ○    |      |      |      |      |
| PZ45<br>メタリックグレー |          |      | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |      |      |
| PZ01<br>シルバー     |          | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |
| PV01<br>クリーム     |          |      |      | ○    |      | ○    |      | ○    |      |      |
| PW01<br>ホワイト     |          |      |      | ○    |      | ○    |      | ○    |      |      |
|                  |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

# SUS304配管パイプ

SUS304TP-A




1本の質量(kg/本)

| 外径<br>D mm | 呼び径 |       | 肉 厚 t mm 定尺4,000mm(一部6,000mmあり) |       |       |      |      |       |       |      |      |       |       |
|------------|-----|-------|---------------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|
|            | A   | B     | 1.5                             | 2.0   | 2.5   | 3.0  | 3.5  | 4.0   | 5.0   | 5.2  | 5.5  | 6.0   | 6.5   |
| 10.5       | 6   | 1/8   | 1.34                            | 1.69  |       |      |      |       |       |      |      |       |       |
| 13.8       | 8   | 1/4   | 1.84                            | 2.35  |       | 3.23 |      |       |       |      |      |       |       |
| 17.3       | 10  | 3/8   | 2.36                            | 3.05  | 3.69  | 4.28 |      |       |       |      |      |       |       |
| 21.7       | 15  | 1/2   | 3.02                            | 3.92  | 4.80  | 5.60 |      |       |       |      |      |       |       |
| 27.2       | 20  | 3/4   | 3.84                            | 5.04  | 6.16  | 7.24 |      |       |       |      |      |       |       |
| 34.0       | 25  | 1     | 4.84                            | 6.36  | 7.84  | 9.28 | 10.6 | 12.0  |       |      |      |       |       |
| 42.7       | 32  | 1 1/4 | 6.16                            | 8.12  | 10.00 | 11.9 | 13.7 | 15.4  |       |      |      |       |       |
| 48.6       | 40  | 1 1/2 | 7.04                            | 9.28  |       | 13.6 | 15.7 | 17.8  |       |      |      |       |       |
| 60.5       | 50  | 2     | 8.80                            | 11.60 |       | 17.2 | 19.9 | 22.5  | 27.6  |      | 30.2 |       |       |
| 76.3       | 65  | 2 1/2 |                                 | 14.80 |       | 21.9 | 25.4 | 28.8  | 35.5  | 36.8 |      | 42.0  |       |
| 89.1       | 80  | 3     |                                 | 17.40 |       | 25.7 |      | 33.9  | 42.0  |      | 46.0 | 49.6  |       |
| 101.6      | 90  | 3 1/2 |                                 | 19.80 |       | 29.5 |      | 38.9  | 48.0  |      |      | 57.2  |       |
| 114.3      | 100 | 4     |                                 | 22.40 |       | 33.3 |      | 44.0  | 54.4  |      |      | 64.8  |       |
| 139.8      | 125 | 5     |                                 | 27.50 |       | 40.8 | 47.6 | 54.0  | 67.2  |      |      | 80.0  |       |
| 165.2      | 150 | 6     |                                 |       |       | 48.4 | 56.4 | 64.4  | 80.0  |      |      | 95.2  |       |
| 216.3      | 200 | 8     |                                 |       |       | 63.6 |      | 84.8  | 105.0 |      |      | 126.0 | 136.0 |
| 267.4      | 250 | 10    |                                 |       |       | 79.2 | 92.0 | 105.0 | 131.0 |      |      | 156.0 | 169.0 |
| 318.5      | 300 | 12    |                                 |       |       | 94.4 |      | 125.0 | 156.0 |      |      | 187.0 | 202.0 |
| 355.6      | 350 | 14    |                                 |       |       |      |      | 140.0 | 175.0 |      |      | 209.0 |       |
| 406.4      | 400 | 16    |                                 |       |       |      |      | 161.0 | 201.0 |      |      | 240.0 |       |
| 457.2      | 450 | 18    |                                 |       |       |      |      | 181.0 | 226.0 |      |      | 270.0 |       |
|            |     |       |                                 |       |       |      |      |       |       |      |      |       |       |
|            |     |       |                                 |       |       |      |      |       |       |      |      |       |       |
|            |     |       |                                 |       |       |      |      |       |       |      |      |       |       |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります。重量を表示している規格は標準在庫品です。

# SUS304化粧管(#400/HL) 4M

定尺4,000mm




○ #400

■ HL

| 外径 D mm | 肉 厚 t mm |     |     |     |     |     |
|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|         | 0.8      | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 5.0     | ○        | ○   |     |     |     |     |
| 6.0     | ○        | ○   |     |     |     |     |
| 7.0     | ○        | ○   |     |     |     |     |
| 8.0     | ○        | ○ ■ |     |     |     |     |
| 9.0     | ○        | ○   |     |     |     |     |
| 10.0    | ○        | ○ ■ |     |     |     |     |
| 12.0    | ○        | ○ ■ |     |     |     |     |
| 13.0    | ○        | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ |     |     |
| 13.8    |          |     | ○ ■ | ○ ■ |     |     |
| 14.0    | ○        | ○   |     |     |     |     |
| 15.0    | ○        | ○   |     |     |     |     |
| 16.0    | ○        | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ |     |
| 17.3    |          |     |     | ○ ■ | ○ ■ |     |
| 19.0    | ○        | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ |     |
| 21.7    |          | ○   | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ | ○ □ |
| 22.0    | ○        | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ |     |
| 25.0    | ○        | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ |
| 25.4    |          |     | ○   | ○ ■ | ○ ■ |     |
| 27.2    |          | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ |
| 32.0    |          | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ |
| 34.0    |          | ○   | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ |
| 38.0    |          | ○   | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ |
| 42.7    |          |     | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ |
| 45.0    |          |     |     | ○ ■ | ○ ■ |     |
| 48.6    |          |     | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ |
| 50.0    |          | ○   | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ |
| 60.5    |          |     |     | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ |
| 76.3    |          |     |     | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ |
| 89.1    |          |     |     | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ |
| 101.6   |          |     |     | ○ ■ | ○ ■ | ○ ■ |
| 114.3   |          |     |     |     | ○ ■ | ○ ■ |
| 139.8   |          |     |     |     | ○ ■ | ○ ■ |
| 165.2   |          |     |     |     |     | ○ ■ |
| 216.3   |          |     |     |     |     | ○ ■ |

# SUS304化粧管(#400/HL) 5M/6M

定尺5,000mm/6,000mm



○ #400

■ HL

| 外径 D mm | 長さ mm | 肉 厚 t mm |     |     |
|---------|-------|----------|-----|-----|
|         |       | 1.5      | 2.0 | 3.0 |
| 13.0    | 5,000 | ○ ■      |     |     |
|         | 6,000 | ○ ■      |     |     |
| 16.0    | 5,000 | ○ ■      |     |     |
|         | 6,000 | ○ ■      |     |     |
| 17.3    | 5,000 | ○ ■      | ○ ■ |     |
|         | 6,000 | ○ ■      | ○ ■ |     |
| 19.0    | 5,000 | ○ ■      | ○ ■ |     |
|         | 6,000 | ○ ■      | ○ ■ |     |
| 21.7    | 5,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
|         | 6,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
| 22.0    | 5,000 | ○ ■      |     |     |
|         | 6,000 | ○ ■      |     |     |
| 25.0    | 5,000 | ○ ■      | ○ ■ |     |
|         | 6,000 | ○ ■      | ○ ■ |     |
| 27.2    | 5,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
|         | 6,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
| 32.0    | 5,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
|         | 6,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
| 34.0    | 5,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
|         | 6,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
| 38.0    | 5,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
|         | 6,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
| 42.7    | 5,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
|         | 6,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
| 48.6    | 5,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
|         | 6,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
| 50.0    | 5,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
|         | 6,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
| 60.5    | 5,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
|         | 6,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
| 76.3    | 5,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
|         | 6,000 | ○ ■      | ○ ■ | ○ ■ |
| 89.1    | 5,000 |          |     |     |
|         | 6,000 |          | ○ ■ | ○ ■ |
| 101.6   | 5,000 |          |     |     |
|         | 6,000 |          | ○ ■ | ○ ■ |
| 114.3   | 5,000 |          |     |     |
|         | 6,000 |          | ○ ■ | ○ ■ |
| 139.8   | 5,000 |          |     |     |
|         | 6,000 |          | ○ ■ | ○ ■ |
| 165.2   | 5,000 |          |     |     |
|         | 6,000 |          |     | ○ ■ |
| 216.3   | 5,000 |          |     |     |
|         | 6,000 |          |     | ○ ■ |



# SUS304角パイプ(四角管)


SUS304 未研磨/#400研磨/HL研磨

△ 未研磨

● #400

□ HL

6 : 長さ6000mmあり




| 寸 法 mm |             | 肉 厚 t mm |                |                 |                 |                 |
|--------|-------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 辺 A    | 定尺長さ        | 1.0      | 1.2            | 1.5             | 2.0             | 3.0             |
| 7      | 4,000       | ● □      |                |                 |                 |                 |
| 9      | 3,000・4,000 | △ ● □    |                |                 |                 |                 |
| 10     | 4,000       | △ ● □    | △ ● □          |                 |                 |                 |
| 12     | "           | △ ● □    | △ ● □          |                 |                 |                 |
| 13     | "           | △ ● □    | △ ● □          |                 |                 |                 |
| 14     | "           | △ ● □    | △ ● □          | △ ● □           |                 |                 |
| 16     | 5,000       | △ ● □    | △ ● □          | <b>△6 ●6 □6</b> |                 |                 |
| 19     | "           | △ ● □    | △ ● □          | <b>△6 ●6 □6</b> | △ ● □           |                 |
| 20     | "           |          | △ ● □          | <b>△6 ●6 □</b>  |                 |                 |
| 21     | "           | △ ● □    | △ ● □          | △ ● □           |                 |                 |
| 22     | "           | △ ● □    | △ ● □          | △ ● □           |                 |                 |
| 24     | "           | △ ● □    | △ ● □          | △ ● □           |                 |                 |
| 25     | "           |          | <b>△6 ●6 □</b> | <b>△6 ●6 □6</b> |                 |                 |
| 25.4   | "           |          | △ ● □          | △ ● □           |                 |                 |
| 28.6   | "           | △ ● □    | △ ● □          | △ ● □           |                 |                 |
| 30     | "           |          | <b>△6 ●6 □</b> | <b>△6 ●6 □6</b> | △ ● □           |                 |
| 32     | "           |          | △ ● □          | <b>△6 ●6 □6</b> | △ ● □           |                 |
| 35     | "           |          | △ ● □          | △ ● □           |                 |                 |
| 38.5   | "           |          | △ ● □          | △ ● □           | △ ● □           |                 |
| 40     | "           |          |                | <b>△6 ●6 □6</b> | <b>△6 ●6 □6</b> |                 |
| 41     | "           |          | △ ● □          | <b>△6 ●6 □6</b> | △ ● □           |                 |
| 46     | "           |          |                | △ ● □           | △ ● □           |                 |
| 50     | "           |          |                | <b>△6 ●6 □6</b> | <b>△6 ●6 □6</b> | <b>△6 ●6 □6</b> |
| 60     | "           |          |                | <b>△6 ●6 □6</b> | <b>△6 ●6 □6</b> | △ ● □           |
| 75     | "           |          |                |                 | <b>△6 ●6 □6</b> | <b>△6 ●6 □</b>  |
| 100    | "           |          |                |                 | <b>△6 ●6 □6</b> | △ ● □           |
|        |             |          |                |                 |                 |                 |
|        |             |          |                |                 |                 |                 |
|        |             |          |                |                 |                 |                 |
|        |             |          |                |                 |                 |                 |

# SUS304角パイプ(平角管)

SUS304 未研磨/#400研磨/HL研磨


△ 未研磨    ● #400    □ HL    **6** : 長さ6000mmあり



| 寸 法 mm |     |       | 肉 厚 t mm |       |               |               |               |
|--------|-----|-------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 辺 A    | 辺 B | 定尺長さ  | 1.0      | 1.2   | 1.5           | 2.0           | 3.0           |
| 19     | 10  | 4,000 | △ ● □    | △ ● □ |               |               |               |
| 22     | 12  | 5,000 | △ ● □    | △ ● □ | △ ● □         |               |               |
| 24     | 14  | "     | △ ● □    | △ ● □ | △ ● □         | △ ● □         |               |
| 25     | 12  | "     |          | △ ● □ | △ ● □         |               |               |
| 30     | 20  | "     |          | △ ● □ | <b>△6●6□6</b> |               |               |
|        | 25  | "     |          | △ ● □ | △ ● □         |               |               |
| 32     | 16  | "     | △ ● □    | △ ● □ | <b>△6●6□6</b> |               |               |
| 40     | 18  | "     | △ ● □    | △ ● □ | △ ● □         |               |               |
|        | 20  | "     |          | △ ● □ | <b>△6●6□6</b> | △ ● □         |               |
|        | 25  | "     |          | △ ● □ | <b>△6●6□6</b> | △ ● □         |               |
| 50     | 20  | "     |          | △ □   | △ ● □         | △ ● □         |               |
|        | 25  | "     |          |       | <b>△6●6□6</b> | △ ● □         |               |
|        | 30  | "     |          |       | <b>△6●6□6</b> | △ ● □         |               |
| 51     | 26  | "     |          | △ ● □ | <b>△6●6□6</b> | △ ● □         |               |
| 60     | 25  | "     |          |       | △ ● □         | △ ● □         |               |
|        | 30  | "     |          |       | <b>△6●6□6</b> | <b>△6●6□6</b> |               |
|        | 40  | "     |          |       | △ ● □         | △ ● □         | △ ● □         |
| 61     | 32  | "     |          |       | <b>△6●6□6</b> | △ ● □         |               |
| 65     | 18  | "     |          | △ ● □ | △ ● □         |               |               |
| 70     | 25  | "     |          |       | △ ● □         | △ ● □         |               |
|        | 30  | "     |          |       | △ ● □         | △ ● □         |               |
| 75     | 45  | "     |          |       | <b>△6●6□6</b> | <b>△6●6□6</b> | △ ● □         |
| 80     | 40  | "     |          |       | <b>△6●6□6</b> | <b>△6●6□6</b> | △ ● □         |
| 90     | 30  | "     |          |       | <b>△6●6□6</b> | △ ● □         | △ ● □         |
|        | 50  | "     |          |       |               | △ ● □         | △ ● □         |
| 100    | 40  | "     |          |       |               | △ ● □         | △ ● □         |
|        | 50  | "     |          |       |               | <b>△6●6□6</b> | <b>△6●6□6</b> |
| 120    | 60  | "     |          |       |               | △ ● □         | △ ● □         |
| 125    | 75  | "     |          |       |               | △ ● □         | △ ● □         |
| 150    | 50  | "     |          |       |               | △ ● □         | △ ● □         |

# ステンレス等辺アンクル(304/316/316L/430) 1

SUS304/316/316L/430(熱間圧延品)




■ 全面HL、外2面#400研磨もあり    ○ 外2面#400研磨もあり    △ 全面HL研磨もあり    1本の質量(Kg/本)

| 寸法 mm |      | 304     |       |        | 316・316L |       | 430     |
|-------|------|---------|-------|--------|----------|-------|---------|
| 辺 A   | 厚さ t | 定尺長さ mm |       |        | 定尺長さ mm  |       | 定尺長さ mm |
|       |      | 4,000   | 5,000 | 6,000  | 4,000    | 6,000 | 4,000   |
| 20    | 3    | ■ 3.58  |       |        | 3.60     |       | ○ 3.47  |
| 25    | 3    | ■ 4.52  |       |        | 4.56     |       | ○ 4.40  |
| 30    | 2    |         |       |        |          |       | ○ 3.62  |
|       | 3    | ■ 5.48  | 6.85  | ■ 8.22 |          | 8.28  | ○ 5.32  |
|       | 4    |         |       | 10.6   |          |       |         |
|       | 5    |         |       | 13.1   |          |       |         |
|       | 6    |         |       | 15.2   |          |       |         |
| 35    | 3    |         |       | 9.66   |          |       |         |
|       | 4    | 8.40    |       | 12.6   |          |       |         |
|       | 6    |         |       | 18.2   |          |       |         |
| 40    | 2    |         |       |        |          |       | ○ 4.88  |
|       | 3    | ■ 7.40  | 9.25  | ■ 11.1 |          | 11.2  | ○ 7.20  |
|       | 4    | ■ 9.64  |       | ■ 14.5 |          |       |         |
|       | 5    | △ 11.9  | 14.9  | ■ 17.9 |          | 18.0  |         |
|       | 6    | 14.0    |       | △ 21.0 |          |       |         |
| 45    | 4    |         |       | 16.6   |          |       |         |
|       | 5    |         |       | 20.5   |          |       |         |
| 50    | 3    | △ 9.48  |       | △ 14.2 |          |       |         |
|       | 4    | △ 12.4  | 15.4  | ■ 18.5 |          | 18.7  |         |
|       | 5    | △ 15.2  | 19.0  | ■ 22.9 |          | 23.0  |         |
|       | 6    | △ 17.9  | 22.4  | ■ 26.9 |          | 27.0  |         |
|       | 8    |         |       | 34.7   |          |       |         |
|       | 9    | 25.8    |       | △ 38.6 |          |       |         |
| 60    | 5    |         |       | 27.6   |          |       |         |
|       | 6    |         |       | ■ 32.6 |          |       |         |
| 65    | 5    |         |       | 30.3   |          |       |         |
|       | 6    | △ 23.9  | 29.8  | ■ 35.8 |          | 36.1  |         |
|       | 8    |         |       | 46.4   |          |       |         |
|       | 9    |         |       | 51.8   |          |       |         |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります。

# ステンレス等辺アングル(304/316/316L/430) 2

SUS304/316/316L/430(熱間圧延品)



■ 全面HL、外2面#400研磨もあり

△ 全面HL研磨もあり


1本の質量(Kg/本)

| 寸法 mm |      | 304     |       |        | 316・316L |       | 430     |
|-------|------|---------|-------|--------|----------|-------|---------|
| 辺 A   | 厚さ t | 定尺長さ mm |       |        | 定尺長さ mm  |       | 定尺長さ mm |
|       |      | 4,000   | 5,000 | 6,000  | 4,000    | 6,000 | 4,000   |
| 70    | 5    |         |       | 32.7   |          |       |         |
|       | 7    |         |       | 44.5   |          |       |         |
| 75    | 5    |         |       | 35.0   |          |       |         |
|       | 6    | △ 27.7  | 34.6  | ■ 41.5 |          | 41.8  |         |
|       | 8    |         |       | 54.1   |          |       |         |
|       | 9    | △ 40.4  |       | ■ 60.6 |          | 60.6  |         |
| 80    | 6    |         |       | 44.4   |          |       |         |
|       | 8    |         |       | △ 57.8 |          |       |         |
|       | 10   |         |       | 70.8   |          |       |         |
| 90    | 6    |         |       | 50.2   |          |       |         |
|       | 8    |         |       | 66.0   |          |       |         |
|       | 9    | 49.2    |       | △ 73.8 |          |       |         |
|       | 10   |         |       | 81.0   |          |       |         |
|       | 12   |         |       | 96.0   |          |       |         |
| 100   | 6    | 37.3    | 46.6  | ■ 55.9 |          |       |         |
|       | 8    | 48.8    |       | △ 73.2 |          |       |         |
|       | 9    |         |       | 82.2   |          |       |         |
|       | 10   | △ 60.4  |       | ■ 90.6 |          | 91.2  |         |
|       | 12   |         |       | 107.0  |          |       |         |
| 125   | 9    |         |       | 103.0  |          |       |         |
|       | 12   |         |       | 136.0  |          |       |         |
|       | 15   |         |       | 167.0  |          |       |         |
| 130   | 12   |         |       | 142.0  |          |       |         |
| 150   | 9    |         |       | 125.0  |          |       |         |
|       | 12   |         |       | 165.0  |          |       |         |
|       | 15   |         |       | 203.0  |          |       |         |
|       |      |         |       |        |          |       |         |
|       |      |         |       |        |          |       |         |
|       |      |         |       |        |          |       |         |
|       |      |         |       |        |          |       |         |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります。



# SUS304/430フォーミングアングル




○ 外2面#400研磨品もあり

1本の質量(Kg/本)

| 寸 法 mm |      |       | 材 質    |        | 表面仕上 |
|--------|------|-------|--------|--------|------|
| 辺 A    | 厚さ t | 定尺長さ  | 304    | 430    |      |
| 15     | 3    | 4,000 | 2.48   |        | CG肌  |
| 20     | 2    | 〃     | 2.37   | 2.30   | 2B肌  |
|        | 3    | 〃     | ○ 3.44 | ○ 3.24 | CG肌  |
| 25     | 2    | 〃     |        | 2.92   | 2B肌  |
|        | 3    | 〃     | ○ 4.40 | ○ 4.24 | CG肌  |
| 30     | 2    | 〃     | ○ 3.64 | ○ 3.54 | 2B肌  |
|        | 3    | 〃     | ○ 5.32 | ○ 5.20 | CG肌  |
|        | 3    | 6,000 | 7.98   |        | CG肌  |
| 40     | 2    | 4,000 | ○ 4.92 | ○ 4.76 | 2B肌  |
|        | 3    | 〃     | ○ 7.24 | ○ 7.04 | CG肌  |
|        | 3    | 6,000 | 10.9   |        | 〃    |
|        | 5    | 〃     | 17.1   |        | 〃    |
| 50     | 3    | 〃     | 13.6   |        | 〃    |
|        | 4    | 〃     | 17.8   |        | 〃    |
|        | 5    | 〃     | 21.8   |        | 〃    |
|        | 6    | 〃     | 25.7   |        | 〃    |
| 60     | 6    | 〃     | 31.4   |        | 〃    |
| 65     | 6    | 〃     | 34.3   |        | 〃    |
| 75     | 5    | 〃     | 33.7   |        | 〃    |
|        | 6    | 〃     | 40.0   |        | 〃    |
|        |      |       |        |        |      |
|        |      |       |        |        |      |
|        |      |       |        |        |      |
|        |      |       |        |        |      |
|        |      |       |        |        |      |
|        |      |       |        |        |      |
|        |      |       |        |        |      |
|        |      |       |        |        |      |
|        |      |       |        |        |      |
|        |      |       |        |        |      |
|        |      |       |        |        |      |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります。CG肌:コイルグラインダー研磨

# SUS304フォーミングアングル(スモール)



| 寸 法 mm |      |       | 1本の質量<br>(kg/本) | 表面仕上      |
|--------|------|-------|-----------------|-----------|
| 辺 A    | 厚さ t | 定尺長さ  |                 |           |
| 9      | 1.0  | 4,000 | 0.568           | 外2面HL SPV |
| 10     | 1.0  | 〃     | 0.632           | 〃         |
| 12     | 1.0  | 〃     | 0.760           | 〃         |
| 13     | 1.0  | 〃     | 0.824           | 〃         |
| 16     | 1.0  | 〃     | 1.01            | 〃         |
| 19     | 1.0  | 〃     | 1.20            | 〃         |
| 25     | 1.0  | 〃     | 1.53            | 〃         |
| 19     | 1.2  | 〃     | 1.39            | 〃         |
| 25     | 1.2  | 〃     | 1.90            | 〃         |
| 30     | 1.2  | 〃     | 2.17            | 〃         |
| 32     | 1.2  | 〃     | 2.32            | 〃         |
| 30     | 1.5  | 〃     | 2.85            | 〃         |
| 32     | 1.5  | 〃     | 3.04            | 〃         |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |
|        |      |       |                 |           |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります。


# ステンレスチャンネル(304/316/316L)

SUS304(熱間圧延品・溶接品)316/316L(溶接品)

○ 溶接品

△ 6M圧延品、4M溶接品

1本の質量(Kg/本)



| 寸 法 mm |     |      | 304     |         | 316・316L | R1   | R2  |
|--------|-----|------|---------|---------|----------|------|-----|
| 縦 H    | 横 B | 肉厚 t | 定尺長さ mm |         | 定尺長さ mm  |      |     |
|        |     |      | 4,000   | 6,000   | 6,000    |      |     |
| 40     | 20  | 3.0  |         | 10.8    |          | 4.0  | 2.0 |
| 50     | 25  | 3.0  |         | 13.7    |          | 4.0  | 2.0 |
| 80     | 40  | 3.0  |         | ○ 22.3  |          | 4.5  | 2.0 |
|        | 40  | 5.0  | 24.0    | 35.9    | 36.1     | 4.5  | 3.0 |
| 100    | 50  | 3.0  |         | ○ 28.5  |          | 6.5  | 2.0 |
|        | 50  | 4.0  | 24.8    | 37.2    | 37.4     | 6.5  | 3.0 |
|        | 50  | 5.0  | 30.6    | 45.9    | 46.2     | 6.5  | 3.0 |
|        | 50  | 6.0  | 36.1    | 54.1    | 54.4     | 6.5  | 4.5 |
| 120    | 60  | 6.0  |         | ○ 65.4  |          | 6.5  | 4.0 |
| 130    | 65  | 6.0  | 48.0    | 72.0    | 72.6     | 8.5  | 4.0 |
| 150    | 75  | 6.0  | 55.6    | 83.4    | 84.0     | 8.5  | 4.0 |
|        | 75  | 9.0  | 81.2    | 122.0   | 122.0    | 8.5  | 6.0 |
| 200    | 100 | 6.0  | ○ 74.8  | ○ 112.0 |          | 10.0 | 5.0 |
|        | 100 | 8.0  | ○ 98.4  | ○ 148.0 |          | 10.0 | 6.0 |
|        | 100 | 10.0 | △ 121.0 | △ 182.0 | △ 183.0  | 10.0 | 7.0 |
|        |     |      |         |         |          |      |     |
|        |     |      |         |         |          |      |     |
|        |     |      |         |         |          |      |     |
|        |     |      |         |         |          |      |     |
|        |     |      |         |         |          |      |     |
|        |     |      |         |         |          |      |     |
|        |     |      |         |         |          |      |     |
|        |     |      |         |         |          |      |     |
|        |     |      |         |         |          |      |     |
|        |     |      |         |         |          |      |     |
|        |     |      |         |         |          |      |     |
|        |     |      |         |         |          |      |     |
|        |     |      |         |         |          |      |     |
|        |     |      |         |         |          |      |     |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります。




# ステンレス四角棒(304/316/316L)

SUS304/316/316L

○ 304

■ 316/316L




| 寸 法 mm |       | 1本の質量(kg/本) |          | 表 面 |      |    |      |
|--------|-------|-------------|----------|-----|------|----|------|
| 辺 A    | 定尺長さ  | 304         | 316・316L | HOT | COLD | HL | #400 |
| 3      | 2,000 | 0.142       |          |     | ○    |    |      |
| 4      | 4,000 | 0.508       |          |     | ○    |    |      |
| 5      | 〃     | 0.792       |          |     | ○    | ○  |      |
| 6      | 〃     | 1.14        |          |     | ○    | ○  |      |
| 7      | 〃     | 1.56        |          |     | ○    | ○  |      |
| 8      | 〃     | 2.03        |          |     | ○    | ○  | ○    |
| 9      | 〃     | 2.57        |          |     | ○    | ○  | ○    |
| 10     | 〃     | 3.17        |          | ○   | ○    | ○  | ○    |
| 12     | 〃     | 4.56        |          | ○   | ○    | ○  | ○    |
| 13     | 〃     | 5.36        |          | ○   | ○    | ○  | ○    |
| 14     | 〃     | 6.20        |          | ○   | ○    | ○  | ○    |
| 15     | 〃     | 7.12        |          | ○   | ○    | ○  | ○    |
| 16     | 〃     | 8.12        |          | ○   | ○    | ○  | ○    |
| 19     | 〃     | 11.4        | 11.5     | ○ ■ | ○    | ○  | ○    |
| 20     | 〃     | 12.7        | 12.8     | ○ ■ | ○    | ○  | ○    |
| 22     | 〃     | 15.4        | 15.4     | ○ ■ | ○    | ○  |      |
| 25     | 〃     | 19.8        | 20.0     | ○ ■ | ○    | ○  | ○    |
| 26     | 〃     | 21.4        |          |     | ○    |    |      |
| 28     | 〃     | 24.9        |          | ○   | ○    | ○  |      |
| 30     | 〃     | 28.6        | 28.7     | ○ ■ | ○    | ○  |      |
| 32     | 〃     | 32.5        | 32.7     | ○ ■ | ○    | ○  |      |
| 36     | 〃     | 41.2        | 41.4     | ○ ■ | ○    |    |      |
| 38     | 〃     | 46.0        | 46.0     | ○ ■ | ○    | ○  |      |
| 40     | 〃     | 50.8        | 51.2     | ○ ■ | ○    |    |      |
| 42     | 〃     | 56.0        | 56.4     | ○ ■ |      |    |      |
| 45     | 〃     | 64.4        | 64.8     | ○ ■ | ○    | ○  |      |
| 50     | 〃     | 79.2        | 80.0     | ○ ■ | ○    | ○  |      |
| 55     | 〃     | 96.0        |          | ○   | ○    | ○  |      |
| 60     | 〃     | 114.0       |          | ○   | ○    | ○  |      |
| 65     | 〃     | 134.0       |          | ○   | ○    | ○  |      |
| 70     | 〃     | 156.0       |          | ○   |      |    |      |
| 75     | 〃     | 178.0       |          | ○   |      |    |      |
| 90     | 〃     | 257.0       |          | ○   |      |    |      |
| 100    | 〃     | 317.0       |          | ○   |      |    |      |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります

# SUS304フラットバー 1

SUS304 FB HOT/ COLD/HL/#400研磨




スリットの酸洗肌

| 寸法 mm |     |       | 1本の質量 (kg/本)             | HOT                      |      | COLD | HL | #400 | 寸法 mm |      |       | 1本の質量 (kg/本) | HOT                      |      | COLD | HL | #400 |    |      |
|-------|-----|-------|--------------------------|--------------------------|------|------|----|------|-------|------|-------|--------------|--------------------------|------|------|----|------|----|------|
| 厚さA   | 幅 B | 定尺長さ  |                          | 熱間                       | スリット |      |    |      | 熱間    | スリット | 厚さA   |              | 幅 B                      | 定尺長さ |      |    |      | 熱間 | スリット |
| 2     | 6   | 2,000 | 0.190                    |                          |      | ○    |    |      | 3     | 38   | 4,000 | 3.62         | <input type="checkbox"/> | ○    | ○    | ○  | ○    |    |      |
|       | 8   | "     | 0.254                    |                          |      | ○    |    |      |       | 40   | "     | 3.81         | <input type="checkbox"/> | ○    | ○    | ○  | ○    | ○  |      |
|       | 9   | "     | 0.286                    |                          |      | ○    |    |      |       | 42   | "     | 4.00         |                          |      | ○    | ○  |      |    |      |
|       | 10  | "     | 0.318                    |                          |      | ○    |    |      |       | 45   | "     | 4.28         | <input type="checkbox"/> | ○    | ○    | ○  | ○    |    |      |
|       | 10  | 3,000 | 0.477                    |                          |      |      |    |      |       | 48   | "     | 4.56         |                          |      | ○    | ○  |      |    |      |
|       | 10  | 4,000 | 0.636                    |                          | ○    | ○    | ○  |      |       | 50   | "     | 4.76         | <input type="checkbox"/> | ○    | ○    | ○  | ○    | ○  |      |
|       | 12  | "     | 0.760                    |                          |      | ○    |    |      |       | 60   | "     | 5.72         | <input type="checkbox"/> | ○    | ○    | ○  | ○    | ○  |      |
|       | 15  | "     | 0.952                    |                          | ○    | ○    | ○  |      |       | 65   | "     | 6.20         | <input type="checkbox"/> | ○    | ○    | ○  | ○    |    |      |
|       | 20  | "     | 1.27                     |                          | ○    | ○    | ○  |      |       | 75   | "     | 7.12         |                          | ○    | ○    | ○  | ○    | ○  |      |
|       | 25  | "     | 1.58                     |                          | ○    | ○    | ○  |      |       | 90   | "     | 8.56         |                          |      | ○    |    |      |    |      |
|       | 30  | "     | 1.90                     |                          | ○    | ○    | ○  |      |       | 100  | "     | 9.52         |                          | ○    | ○    | ○  | ○    | ○  |      |
|       | 32  | "     | 2.03                     |                          | ○    | ○    | ○  |      |       | 110  | "     | 10.5         |                          |      | ○    |    |      |    |      |
|       | 35  | "     | 2.22                     |                          | ○    |      |    |      |       | 120  | "     | 11.4         |                          |      | ○    |    |      |    |      |
|       | 38  | "     | 2.41                     |                          | ○    | ○    |    |      |       | 125  | "     | 11.9         |                          |      | ○    |    |      |    |      |
|       | 40  | "     | 2.54                     |                          | ○    | ○    | ○  |      |       | 130  | "     | 12.4         |                          |      | ○    |    |      |    |      |
| 45    | "   | 2.86  |                          | ○                        | ○    | ○    |    | 140  | "     | 13.3 |       |              | ○                        |      |      |    |      |    |      |
| 50    | "   | 3.17  |                          | ○                        | ○    | ○    |    | 150  | "     | 14.3 |       |              | ○                        |      |      |    |      |    |      |
| 3     | 5   | 3,000 | 0.357                    |                          |      | ○    |    |      | 4     | 9    | "     | 1.14         |                          |      | ○    |    |      |    |      |
|       | 6   | 4,000 | 0.572                    |                          |      | ○    |    |      |       | 10   | "     | 1.27         |                          |      | ○    | ○  |      |    |      |
|       | 7   | "     | 0.668                    |                          |      | ○    |    |      |       | 11   | "     | 1.40         |                          | ○    | ○    | ○  |      |    |      |
|       | 8   | "     | 0.760                    |                          |      | ○    |    |      |       | 12   | "     | 1.52         |                          |      | ○    |    |      |    |      |
|       | 9   | "     | 0.856                    |                          |      | ○    |    |      |       | 13   | "     | 1.65         |                          | ○    | ○    | ○  |      |    |      |
|       | 10  | "     | 0.952                    |                          | ○    | ○    | ○  |      |       | 15   | "     | 1.90         | ○                        | ○    | ○    | ○  | ○    | ○  |      |
|       | 12  | "     | 1.14                     | <input type="checkbox"/> | ○    | ○    | ○  |      |       | 16   | "     | 2.03         | ○                        | ○    | ○    | ○  | ○    |    |      |
|       | 13  | "     | 1.24                     |                          | ○    | ○    | ○  |      |       | 17   | "     | 2.16         |                          |      | ○    |    |      |    |      |
|       | 15  | "     | 1.43                     | <input type="checkbox"/> | ○    | ○    | ○  | ○    |       | 19   | "     | 2.41         | ○                        | ○    | ○    | ○  | ○    |    |      |
|       | 16  | "     | 1.52                     |                          | ○    | ○    | ○  |      |       | 20   | "     | 2.54         | ○                        | ○    | ○    | ○  | ○    | ○  |      |
|       | 19  | "     | 1.81                     | <input type="checkbox"/> | ○    | ○    | ○  |      |       | 22   | "     | 2.79         | ○                        | ○    | ○    | ○  | ○    |    |      |
|       | 20  | "     | 1.90                     | <input type="checkbox"/> | ○    | ○    | ○  | ○    |       | 25   | "     | 3.17         | ○                        | ○    | ○    | ○  | ○    | ○  |      |
|       | 22  | "     | 2.09                     |                          | ○    | ○    | ○  |      |       | 30   | "     | 3.81         | ○                        | ○    | ○    | ○  | ○    | ○  |      |
|       | 25  | "     | 2.38                     | <input type="checkbox"/> | ○    | ○    | ○  | ○    |       | 32   | "     | 4.08         | ○                        | ○    | ○    | ○  | ○    | ○  |      |
|       | 30  | "     | 2.86                     | <input type="checkbox"/> | ○    | ○    | ○  | ○    |       | 35   | "     | 4.44         | ○                        | ○    | ○    | ○  | ○    |    |      |
| 32    | "   | 3.04  | <input type="checkbox"/> | ○                        | ○    | ○    | ○  | 38   | "     | 4.84 | ○     | ○            | ○                        | ○    | ○    | ○  |      |    |      |
| 35    | "   | 3.33  | <input type="checkbox"/> | ○                        | ○    | ○    |    | 40   | "     | 5.08 | ○     | ○            | ○                        | ○    | ○    | ○  |      |    |      |

# SUS304フラットバー 2


SUS304 FB HOT/ COLD/HL/#400研磨



| 寸法 mm |     |       | 1本の質量 (kg/本) | HOT |      | COLD | HL | #400 | 寸法 mm |       |       | 1本の質量 (kg/本) | HOT |      | COLD | HL | #400 |    |
|-------|-----|-------|--------------|-----|------|------|----|------|-------|-------|-------|--------------|-----|------|------|----|------|----|
| 厚さA   | 幅 B | 定尺長さ  |              | 熱間  | スリット |      |    |      | 熱間    | スリット  | 厚さA   |              | 幅 B | 定尺長さ |      |    |      | 熱間 |
| 4     | 45  | 4,000 | 5.72         | ○   | ○    | ○    | ○  |      | 6     | 10    | 4,000 | 1.90         |     |      | ○    | ○  |      |    |
|       | 50  | "     | 6.36         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    |       | 12    | "     | 2.28         |     |      | ○    | ○  |      |    |
|       | 60  | "     | 7.60         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    |       | 13    | "     | 2.48         |     |      | ○    | ○  |      |    |
|       | 65  | "     | 8.24         | ○   | ○    | ○    | ○  |      |       | 15    | "     | 2.86         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    | ○  |
|       | 75  | "     | 9.52         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    |       | 16    | "     | 3.04         |     |      | ○    | ○  |      |    |
|       | 90  | "     | 11.4         |     |      | ○    | ○  |      |       | 18    | "     | 3.42         |     |      | ○    | ○  |      |    |
|       | 100 | "     | 12.7         |     | ○    | ○    | ○  | ○    |       | 19    | "     | 3.62         | ○   | ○    | ○    | ○  |      |    |
| 5     | 8   | "     | 1.27         |     |      | ○    |    |      | 20    | "     | 3.81  | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    |    |
|       | 9   | "     | 1.43         |     |      | ○    |    |      | 22    | "     | 4.20  | ○            | ○   | ○    | ○    |    |      |    |
|       | 10  | "     | 1.59         |     |      | ○    | ○  |      | 25    | "     | 4.76  | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    |    |
|       | 12  | "     | 1.90         |     |      | ○    | ○  |      | 25    | 5,000 | 5.95  | ○            |     |      |      |    |      |    |
|       | 13  | "     | 2.06         |     |      | ○    | ○  |      | 25    | 6,000 | 7.14  | ○            |     |      |      |    |      |    |
|       | 15  | "     | 2.38         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    | 30    | 4,000 | 5.72  | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    |    |
|       | 16  | "     | 2.54         |     |      | ○    | ○  |      | 30    | 5,000 | 7.15  | ○            |     |      |      |    |      |    |
|       | 19  | "     | 3.01         | ○   | ○    | ○    | ○  |      | 30    | 6,000 | 8.58  | ○            |     |      |      | ○  |      |    |
|       | 20  | "     | 3.17         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    | 32    | 4,000 | 6.08  | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    |    |
|       | 22  | "     | 3.49         | ○   | ○    | ○    | ○  |      | 32    | 5,000 | 7.60  | ○            |     |      |      |    |      |    |
|       | 25  | "     | 3.96         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    | 32    | 6,000 | 9.12  | ○            |     |      |      |    |      |    |
|       | 30  | "     | 4.76         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    | 35    | 4,000 | 6.68  | ○            | ○   | ○    | ○    |    |      |    |
|       | 32  | "     | 5.08         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    | 38    | "     | 7.24  | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    |    |
|       | 34  | "     | 5.40         |     |      | ○    | ○  |      | 38    | 5,000 | 9.05  | ○            |     |      |      |    |      |    |
|       | 35  | "     | 5.56         | ○   | ○    | ○    | ○  |      | 38    | 6,000 | 10.9  | ○            | ○   |      |      | ○  |      |    |
|       | 38  | "     | 6.04         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    | 40    | 4,000 | 7.6   | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    |    |
|       | 40  | "     | 6.36         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    | 40    | 5,000 | 9.5   | ○            |     |      |      |    |      |    |
|       | 45  | "     | 7.12         | ○   | ○    |      |    |      | 40    | 6,000 | 11.4  | ○            |     |      |      | ○  |      |    |
|       | 50  | "     | 7.92         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    | 42    | 4,000 | 8.00  |              |     |      | ○    | ○  |      |    |
|       | 60  | "     | 9.52         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    | 45    | "     | 8.56  | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    |    |
|       | 65  | "     | 10.3         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    | 48    | "     | 9.12  | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  |      |    |
| 75    | "   | 11.9  | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  | 50   | "     | 9.52  | ○     | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  |      |    |
| 90    | "   | 14.3  | ○            | ○   | ○    | ○    |    | 50   | 5,000 | 11.9  | ○     |              |     |      |      |    |      |    |
| 100   | "   | 15.8  | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  | 50   | 6,000 | 14.3  | ○     | ○            |     |      | ○    |    |      |    |
| 130   | "   | 20.6  |              |     | ○    |      |    | 60   | 4,000 | 11.4  | ○     | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  |      |    |
| 150   | "   | 23.8  |              |     | ○    |      |    | 65   | "     | 12.4  | ○     | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  |      |    |
| 6     | 9   | "     | 1.71         |     |      | ○    |    |      | 65    | 5,000 | 15.4  | ○            |     |      |      |    |      |    |

# SUS304フラットバー 3


SUS304 FB HOT/ COLD/HL/#400研磨



| 寸法 mm |     |       | 1本の質量 (kg/本) | HOT |      | COLD | HL | #400 | 寸法 mm |       |       | 1本の質量 (kg/本) | HOT |      | COLD | HL | #400 |    |      |
|-------|-----|-------|--------------|-----|------|------|----|------|-------|-------|-------|--------------|-----|------|------|----|------|----|------|
| 厚さA   | 幅 B | 定尺長さ  |              | 熱間  | スリット |      |    |      | 熱間    | スリット  | 厚さA   |              | 幅 B | 定尺長さ |      |    |      | 熱間 | スリット |
| 6     | 65  | 6,000 | 18.5         | ○   | ○    |      | ○  |      | 9     | 22    | 4,000 | 6.28         | ○   | ○    | ○    | ○  |      |    |      |
|       | 70  | 4,000 | 13.3         | ○   | ○    | ○    | ○  |      |       | 25    | "     | 7.12         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    |    |      |
|       | 75  | "     | 14.3         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    |       | 25    | 6,000 | 10.7         |     |      | ○    |    |      |    |      |
|       | 75  | 5,000 | 17.8         | ○   |      |      |    |      |       | 30    | 4,000 | 8.56         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    | ○  |      |
|       | 75  | 6,000 | 21.4         | ○   | ○    |      | ○  |      |       | 30    | 6,000 | 12.8         |     |      | ○    |    |      |    |      |
|       | 90  | 4,000 | 17.1         | ○   | ○    | ○    | ○  |      |       | 32    | 4,000 | 9.12         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    | ○  |      |
|       | 100 | "     | 19.0         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    |       | 32    | 5,000 | 11.4         | ○   |      |      |    |      |    |      |
|       | 100 | 5,000 | 23.8         | ○   |      |      |    |      |       | 32    | 6,000 | 13.7         | ○   |      | ○    |    |      |    |      |
|       | 100 | 6,000 | 28.6         | ○   | ○    |      | ○  |      |       | 35    | 4,000 | 10.0         | ○   |      | ○    | ○  |      |    |      |
|       | 110 | 4,000 | 20.9         |     | ○    | ○    | ○  |      |       | 38    | "     | 10.8         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    | ○  | ○    |
|       | 120 | "     | 22.8         |     | ○    | ○    | ○  |      |       | 38    | 5,000 | 13.6         | ○   |      |      |    |      |    |      |
|       | 125 | "     | 23.8         |     | ○    | ○    | ○  |      |       | 38    | 6,000 | 16.3         | ○   |      | ○    |    |      |    |      |
|       | 130 | "     | 24.8         |     | ○    | ○    | ○  |      |       | 40    | 4,000 | 11.4         | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    | ○  | ○    |
|       | 140 | "     | 26.6         |     | ○    | ○    | ○  |      |       | 40    | 5,000 | 14.2         | ○   |      |      |    |      |    |      |
| 150   | "   | 28.6  |              | ○   | ○    | ○    |    | 40   | 6,000 | 17.1  | ○     |              | ○   |      |      |    |      |    |      |
| 7     | 20  | "     | 4.44         | ○   |      |      |    | 45   | 4,000 | 12.8  | ○     | ○            | ○   |      |      |    |      |    |      |
| 8     | 10  | "     | 2.54         |     |      | ○    | ○  |      | 50    | "     | 14.3  | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    |    |      |
|       | 16  | "     | 4.08         | ○   |      | ○    | ○  |      | 50    | 5,000 | 17.8  | ○            |     |      |      |    |      |    |      |
|       | 25  | "     | 6.36         | ○   |      |      |    |      | 50    | 6,000 | 21.4  | ○            | ○   | ○    |      |    |      |    |      |
|       | 30  | "     | 7.60         | ○   |      |      |    |      | 55    | 4,000 | 15.7  | ○            |     |      |      |    |      |    |      |
|       | 32  | "     | 8.12         | ○   |      | ○    | ○  | ○    | 60    | "     | 17.1  | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    |    |      |
|       | 35  | "     | 8.88         | ○   |      |      |    |      | 65    | "     | 18.6  | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    |    |      |
|       | 38  | "     | 9.64         | ○   |      | ○    | ○  |      | 65    | 5,000 | 23.2  | ○            |     |      |      |    |      |    |      |
|       | 40  | "     | 10.2         | ○   |      |      |    |      | 65    | 6,000 | 27.8  | ○            | ○   | ○    |      |    |      |    |      |
|       | 45  | "     | 11.4         | ○   |      |      |    |      | 75    | 4,000 | 21.4  | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    |    |      |
|       | 50  | "     | 12.7         | ○   |      | ○    | ○  |      | 75    | 5,000 | 26.8  | ○            |     |      |      |    |      |    |      |
|       | 65  | "     | 16.5         | ○   |      |      |    |      | 75    | 6,000 | 32.1  | ○            | ○   | ○    |      |    |      |    |      |
| 9     | 75  | "     | 19.0         | ○   |      |      |    |      | 90    | 4,000 | 25.7  | ○            | ○   | ○    | ○    |    |      |    |      |
|       | 100 | "     | 25.4         | ○   |      |      |    |      | 90    | 5,000 | 32.1  | ○            |     |      |      |    |      |    |      |
|       | 13  | "     | 3.71         | ○   |      | ○    | ○  |      | 90    | 6,000 | 38.5  | ○            |     |      |      |    |      |    |      |
|       | 15  | "     | 4.28         | ○   |      | ○    | ○  | ○    | 100   | 4,000 | 28.6  | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  | ○    |    |      |
|       | 16  | "     | 4.56         | ○   |      | ○    | ○  |      | 100   | 5,000 | 35.7  | ○            |     |      |      |    |      |    |      |
|       | 19  | "     | 5.44         | ○   |      | ○    | ○  |      | 100   | 6,000 | 42.8  | ○            | ○   | ○    |      |    |      |    |      |
| 20    | "   | 5.72  | ○            | ○   | ○    | ○    | ○  | 125  | 4,000 | 35.7  | ○     |              | ○   | ○    |      |    |      |    |      |

# SUS304フラットバー 4


SUS304 FB HOT/ COLD/HL/#400研磨



| 寸法 mm |     |       | 1本の質量 (kg/本) | HOT |      | COLD | HL | #400 | 寸法 mm |       |       | 1本の質量 (kg/本) | HOT |      | COLD | HL | #400 |    |
|-------|-----|-------|--------------|-----|------|------|----|------|-------|-------|-------|--------------|-----|------|------|----|------|----|
| 厚さA   | 幅 B | 定尺長さ  |              | 熱間  | スリット |      |    |      | 熱間    | スリット  | 厚さA   |              | 幅 B | 定尺長さ |      |    |      | 熱間 |
| 9     | 125 | 5,000 | 44.6         | ○   |      |      |    |      | 12    | 14    | 4,000 | 5.32         |     |      | ○    |    |      |    |
|       | 125 | 6,000 | 53.5         | ○   |      |      |    |      |       | 15    | "     | 5.72         | ○   |      |      |    |      |    |
|       | 150 | 4,000 | 42.8         | ○   |      | ○    | ○  |      |       | 16    | "     | 6.08         |     |      | ○    | ○  |      |    |
|       | 150 | 5,000 | 53.5         | ○   |      |      |    |      |       | 19    | "     | 7.24         | ○   |      | ○    | ○  |      |    |
|       | 150 | 6,000 | 64.2         | ○   |      |      |    |      |       | 20    | "     | 7.60         | ○   |      | ○    | ○  | ○    |    |
|       | 200 | 4,000 | 57.2         | ○   |      | ○    | ○  |      |       | 25    | "     | 9.52         | ○   |      | ○    | ○  | ○    |    |
|       | 250 | "     | 71.2         | ○   |      | ○    | ○  |      |       | 25    | 6,000 | 14.3         |     |      | ○    |    |      |    |
|       | 300 | "     | 85.6         | ○   |      | ○    |    |      |       | 30    | 4,000 | 11.4         | ○   |      | ○    | ○  | ○    |    |
| 10    | 15  | "     | 4.76         | ○   |      | ○    | ○  | ○    | 30    | 6,000 | 17.1  |              |     | ○    |      |    |      |    |
|       | 19  | "     | 6.04         | ○   |      | ○    | ○  |      | 32    | 4,000 | 12.2  | ○            |     | ○    | ○    | ○  |      |    |
|       | 20  | "     | 6.36         | ○   |      | ○    | ○  | ○    | 32    | 6,000 | 18.3  |              |     | ○    |      |    |      |    |
|       | 25  | "     | 7.92         | ○   |      | ○    | ○  | ○    | 35    | 4,000 | 13.3  | ○            |     | ○    |      |    |      |    |
|       | 30  | "     | 9.52         | ○   |      | ○    | ○  | ○    | 38    | "     | 14.5  | ○            |     | ○    | ○    | ○  |      |    |
|       | 32  | "     | 10.2         | ○   |      | ○    | ○  | ○    | 38    | 5,000 | 18.1  | ○            |     |      |      |    |      |    |
|       | 35  | "     | 11.1         | ○   |      |      |    |      | 38    | 6,000 | 21.7  | ○            |     | ○    |      |    |      |    |
|       | 38  | "     | 12.0         | ○   |      | ○    | ○  | ○    | 40    | 4,000 | 15.2  | ○            |     | ○    | ○    | ○  |      |    |
|       | 40  | "     | 12.7         | ○   |      | ○    | ○  | ○    | 40    | 6,000 | 22.9  |              |     | ○    |      |    |      |    |
|       | 45  | "     | 14.3         | ○   |      |      |    |      | 45    | 4,000 | 17.1  | ○            |     |      |      |    |      |    |
|       | 50  | "     | 15.8         | ○   |      | ○    | ○  | ○    | 50    | "     | 19.0  | ○            |     | ○    | ○    | ○  |      |    |
|       | 50  | 5,000 | 19.8         | ○   |      |      |    |      | 50    | 5,000 | 23.8  | ○            |     |      |      |    |      |    |
|       | 50  | 6,000 | 23.8         | ○   |      | ○    |    |      | 50    | 6,000 | 28.6  | ○            |     | ○    |      |    |      |    |
|       | 60  | 4,000 | 19.0         | ○   |      |      |    |      | 65    | 4,000 | 24.8  | ○            |     | ○    | ○    | ○  |      |    |
|       | 65  | "     | 20.6         | ○   |      | ○    | ○  | ○    | 65    | 5,000 | 31.0  | ○            |     |      |      |    |      |    |
|       | 65  | 6,000 | 30.9         | ○   |      | ○    |    |      | 65    | 6,000 | 37.1  | ○            |     | ○    |      |    |      |    |
|       | 75  | 4,000 | 23.8         | ○   |      | ○    | ○  |      | 70    | 4,000 | 26.6  | ○            |     |      |      |    |      |    |
|       | 75  | 6,000 | 35.7         |     |      | ○    |    |      | 75    | "     | 28.6  | ○            |     | ○    | ○    | ○  |      |    |
|       | 100 | 4,000 | 31.7         | ○   |      | ○    | ○  | ○    | 75    | 5,000 | 35.7  | ○            |     |      |      |    |      |    |
|       | 100 | 5,000 | 39.6         | ○   |      |      |    |      | 75    | 6,000 | 42.8  | ○            |     | ○    |      |    |      |    |
|       | 100 | 6,000 | 47.6         | ○   |      | ○    |    |      | 90    | 4,000 | 34.2  | ○            |     | ○    | ○    |    |      |    |
|       | 125 | 4,000 | 39.6         | ○   |      | ○    | ○  |      | 100   | "     | 38.1  | ○            |     | ○    | ○    | ○  |      |    |
|       | 150 | "     | 47.6         | ○   |      | ○    | ○  |      | 100   | 5,000 | 47.6  | ○            |     |      |      |    |      |    |
|       | 200 | "     | 63.6         | ○   |      | ○    | ○  |      | 100   | 6,000 | 57.1  | ○            |     | ○    |      |    |      |    |
| 250   | "   | 79.2  | ○            |     | ○    | ○    |    | 125  | 4,000 | 47.6  | ○     |              | ○   | ○    |      |    |      |    |
| 300   | "   | 95.2  | ○            |     |      |      |    | 125  | 5,000 | 59.5  | ○     |              |     |      |      |    |      |    |

# SUS304フラットバー 5


SUS304 FB HOT/ COLD/HL/#400研磨



| 寸法 mm |       |       | 1本の質量 (kg/本) | HOT |      | COLD | HL | #400 | 寸法 mm |      |       | 1本の質量 (kg/本) | HOT  |      | COLD | HL | #400 |    |
|-------|-------|-------|--------------|-----|------|------|----|------|-------|------|-------|--------------|------|------|------|----|------|----|
| 厚さA   | 幅 B   | 定尺長さ  |              | 熱間  | スリット |      |    |      | 熱間    | スリット | 厚さA   |              | 幅 B  | 定尺長さ |      |    |      | 熱間 |
| 12    | 125   | 6,000 | 71.4         | ○   |      |      |    |      | 16    | 150  | 6,000 | 114.0        | ○    |      |      |    |      |    |
|       | 150   | 4,000 | 57.2         | ○   |      | ○    | ○  |      |       | 200  | 4,000 | 102.0        | ○    |      | ○    | ○  |      |    |
|       | 150   | 5,000 | 71.5         | ○   |      |      |    |      |       | 250  | "     | 127.0        | ○    |      | ○    | ○  |      |    |
|       | 150   | 6,000 | 85.8         | ○   |      |      |    |      |       | 300  | "     | 152.0        | ○    |      | ○    |    |      |    |
|       | 200   | 4,000 | 76.0         | ○   |      | ○    | ○  |      |       | 25   | "     | 15.1         | ○    |      | ○    | ○  | ○    |    |
|       | 250   | "     | 95.2         | ○   |      | ○    | ○  |      |       | 30   | "     | 18.1         | ○    |      |      |    |      |    |
|       | 300   | "     | 114.0        | ○   |      | ○    |    |      |       | 32   | "     | 19.3         | ○    |      | ○    | ○  | ○    |    |
| 16    | 19    | "     | 9.64         |     |      | ○    | ○  |      | 19    | 35   | "     | 21.1         | ○    |      |      |    |      |    |
|       | 20    | "     | 10.2         | ○   |      | ○    | ○  | ○    |       | 38   | "     | 22.9         | ○    |      | ○    | ○  | ○    |    |
|       | 25    | "     | 12.7         | ○   |      | ○    | ○  | ○    |       | 40   | "     | 24.1         | ○    |      |      |    |      |    |
|       | 30    | "     | 15.2         | ○   |      |      |    |      |       | 45   | "     | 27.1         | ○    |      |      |    |      |    |
|       | 32    | "     | 16.2         | ○   |      | ○    | ○  | ○    |       | 50   | "     | 30.1         | ○    |      | ○    | ○  | ○    |    |
|       | 35    | "     | 17.8         | ○   |      |      |    |      |       | 50   | 5,000 | 37.6         | ○    |      |      |    |      |    |
|       | 38    | "     | 19.3         | ○   |      | ○    | ○  | ○    |       | 50   | 6,000 | 45.2         | ○    |      |      |    |      |    |
|       | 40    | "     | 20.3         | ○   |      | ○    | ○  | ○    |       | 55   | 4,000 | 33.1         | ○    |      |      |    |      |    |
|       | 45    | "     | 22.8         | ○   |      |      |    |      |       | 65   | "     | 39.2         | ○    |      | ○    | ○  |      |    |
|       | 50    | "     | 25.4         | ○   |      | ○    | ○  | ○    |       | 65   | 5,000 | 48.9         | ○    |      |      |    |      |    |
|       | 50    | 5,000 | 31.7         | ○   |      |      |    |      |       | 65   | 6,000 | 58.7         | ○    |      |      |    |      |    |
|       | 50    | 6,000 | 38.0         | ○   |      | ○    |    |      |       | 75   | 4,000 | 45.2         | ○    |      | ○    | ○  |      |    |
|       | 65    | 4,000 | 33.0         | ○   |      | ○    | ○  |      |       | 90   | "     | 54.4         | ○    |      |      |    |      |    |
|       | 65    | 5,000 | 41.2         | ○   |      |      |    |      |       | 100  | "     | 60.4         | ○    |      | ○    | ○  |      |    |
|       | 65    | 6,000 | 49.5         | ○   |      | ○    |    |      |       | 100  | 5,000 | 75.5         | ○    |      |      |    |      |    |
|       | 75    | 4,000 | 38.1         | ○   |      | ○    | ○  |      |       | 100  | 6,000 | 90.6         | ○    |      |      |    |      |    |
|       | 75    | 5,000 | 47.6         | ○   |      |      |    |      |       | 125  | 4,000 | 75.2         | ○    |      | ○    | ○  |      |    |
|       | 75    | 6,000 | 57.1         | ○   |      | ○    |    |      |       | 150  | "     | 90.4         | ○    |      | ○    | ○  |      |    |
|       | 90    | 4,000 | 45.6         | ○   |      |      |    |      |       | 200  | "     | 120.0        | ○    |      | ○    | ○  |      |    |
|       | 100   | "     | 50.8         | ○   |      | ○    | ○  |      |       | 250  | "     | 151.0        | ○    |      | ○    | ○  |      |    |
|       | 100   | 5,000 | 63.5         | ○   |      |      |    |      |       | 300  | "     | 181.0        | ○    |      | ○    |    |      |    |
|       | 100   | 6,000 | 76.2         | ○   |      | ○    |    |      |       | 20   | 70    | "            | 44.4 | ○    |      |    |      |    |
|       | 125   | 4,000 | 63.6         | ○   |      | ○    | ○  |      |       |      | 22    | 25           | "    | 17.4 | ○    |    |      |    |
| 125   | 5,000 | 79.5  | ○            |     |      |      |    | 30   | "     | 20.9 |       | ○            |      |      |      |    |      |    |
| 125   | 6,000 | 95.4  | ○            |     |      |      |    | 32   | "     | 22.3 |       | ○            |      | ○    |      |    |      |    |
| 150   | 4,000 | 76.0  | ○            |     | ○    | ○    |    | 35   | "     | 24.4 |       | ○            |      |      |      |    |      |    |
| 150   | 5,000 | 95.0  | ○            |     |      |      |    | 38   | "     | 26.5 |       | ○            |      | ○    |      |    |      |    |

# SUS304フラットバー 6


SUS304 FB HOT/ COLD/HL/#400研磨



| 寸法 mm |     |       | 1本の質量 (kg/本) | HOT |      | COLD | HL | #400 | 寸法 mm |      |       | 1本の質量 (kg/本) | HOT   |      | COLD | HL | #400 |    |
|-------|-----|-------|--------------|-----|------|------|----|------|-------|------|-------|--------------|-------|------|------|----|------|----|
| 厚さA   | 幅 B | 定尺長さ  |              | 熱間  | スリット |      |    |      | 熱間    | スリット | 厚さA   |              | 幅 B   | 定尺長さ |      |    |      | 熱間 |
| 22    | 40  | 4,000 | 27.9         | ○   |      |      |    |      | 30    | 250  | 4,000 | 238.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 45  | "     | 31.4         | ○   |      |      |    |      |       | 300  | "     | 286.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 50  | "     | 34.9         | ○   |      | ○    |    |      |       | 35   | 50    | "            | 55.60 | ○    |      | ○  |      |    |
|       | 65  | "     | 45.2         | ○   |      | ○    |    |      | 65    |      | "     | 72.00        | ○     |      | ○    |    |      |    |
|       | 75  | "     | 52.4         | ○   |      | ○    |    |      | 75    |      | "     | 83.20        | ○     |      | ○    |    |      |    |
|       | 90  | "     | 62.8         | ○   |      |      |    |      | 100   |      | "     | 111.0        | ○     |      | ○    |    |      |    |
|       | 100 | "     | 69.6         | ○   |      | ○    |    |      | 125   |      | "     | 139.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 125 | "     | 87.2         | ○   |      |      |    |      | 150   |      | "     | 166.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 150 | "     | 105.0        | ○   |      |      |    |      | 40    | 50   | "     | 63.60        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 200 | "     | 140.0        | ○   |      |      |    |      |       | 65   | "     | 82.40        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 250 | "     | 174.0        | ○   |      |      |    |      |       | 75   | "     | 95.20        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 300 | "     | 209.0        | ○   |      |      |    |      |       | 100  | "     | 127.0        | ○     |      |      |    |      |    |
| 25    | 32  | "     | 25.4         | ○   |      | ○    |    |      |       | 125  | "     | 158.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 38  | "     | 30.1         | ○   |      | ○    |    |      |       | 150  | "     | 190.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 40  | "     | 31.7         | ○   |      |      |    |      | 50    | 65   | "     | 103.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 45  | "     | 35.7         | ○   |      |      |    | 75   |       | "    | 119.0 | ○            |       |      |      |    |      |    |
|       | 50  | "     | 39.6         | ○   |      | ○    |    |      |       | 100  | "     | 158.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 60  | "     | 47.6         | ○   |      |      |    |      |       | 125  | "     | 198.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 65  | "     | 51.6         | ○   |      | ○    |    |      |       | 150  | "     | 238.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 75  | "     | 59.6         | ○   |      | ○    |    |      |       | 60   | 75    | "            | 143.0 | ○    |      |    |      |    |
|       | 100 | "     | 79.2         | ○   |      | ○    |    |      | 100   |      | "     | 190.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 125 | "     | 99.2         | ○   |      | ○    |    |      | 125   |      | "     | 238.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 150 | "     | 119.0        | ○   |      | ○    |    |      | 150   |      | "     | 286.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 200 | "     | 158.0        | ○   |      | ○    |    |      | 65    |      | 75    | "            | 155.0 | ○    |      |    |      |    |
| 250   | "   | 198.0 | ○            |     |      |      |    | 70   | 100   |      | "     | 222.0        | ○     |      |      |    |      |    |
| 300   | "   | 238.0 | ○            |     |      |      |    |      | 125   | "    | 278.0 | ○            |       |      |      |    |      |    |
| 30    | 50  | "     | 47.6         | ○   |      | ○    |    |      |       | 150  | "     | 333.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 55  | "     | 52.4         | ○   |      | ○    |    |      | 80    | 100  | "     | 254.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 65  | "     | 62.0         | ○   |      | ○    |    |      |       | 125  | "     | 317.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 75  | "     | 71.2         | ○   |      | ○    |    |      |       | 150  | "     | 381.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 100 | "     | 95.2         | ○   |      | ○    |    |      | 90    | 125  | "     | 357.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 125 | "     | 119.0        | ○   |      |      |    |      |       | 150  | "     | 428.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 150 | "     | 143.0        | ○   |      |      |    |      | 100   | 125  | "     | 396.0        | ○     |      |      |    |      |    |
|       | 200 | "     | 190.0        | ○   |      |      |    |      |       | 150  | "     | 476.0        | ○     |      |      |    |      |    |

# ステンレス六角棒(冷間引抜)

SUS304/SUS303




| SUS304 |       |                 | SUS303 |       |                 |
|--------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|
| 寸 法 mm |       | 1本の質量<br>(kg/本) | 寸 法 mm |       | 1本の質量<br>(kg/本) |
| 対辺 A   | 定尺長さ  |                 | 対辺 A   | 定尺長さ  |                 |
| 5      | 2,000 | 0.344           | 5      | 2,100 | 0.361           |
| 6      | 〃     | 0.494           | 6      | 〃     | 0.519           |
| 7      | 〃     | 0.674           | 7      | 〃     | 0.708           |
| 8      | 4,000 | 1.76            | 8      | 4,100 | 1.80            |
| 9      | 〃     | 2.22            | 9      | 〃     | 2.28            |
| 10     | 〃     | 2.75            | 10     | 〃     | 2.82            |
| 11     | 〃     | 3.32            | 11     | 〃     | 3.41            |
| 12     | 〃     | 3.97            | 12     | 〃     | 4.05            |
| 13     | 〃     | 4.64            | 13     | 〃     | 4.76            |
| 14     | 〃     | 5.40            | 14     | 〃     | 5.54            |
| 17     | 〃     | 7.92            | 17     | 〃     | 8.12            |
| 19     | 〃     | 9.92            | 19     | 〃     | 10.20           |
| 21     | 〃     | 12.10           | 21     | 〃     | 12.40           |
| 22     | 〃     | 13.3            | 23     | 〃     | 14.9            |
| 23     | 〃     | 14.5            | 24     | 〃     | 16.2            |
| 24     | 〃     | 15.8            | 26     | 〃     | 19.0            |
| 26     | 〃     | 18.6            | 27     | 〃     | 20.5            |
| 27     | 〃     | 20.0            | 29     | 〃     | 23.7            |
| 29     | 〃     | 23.1            |        |       |                 |
| 30     | 〃     | 24.7            |        |       |                 |
| 32     | 〃     | 28.1            |        |       |                 |
| 35     | 〃     | 33.6            |        |       |                 |
| 36     | 〃     | 35.6            |        |       |                 |
| 38     | 〃     | 39.7            |        |       |                 |
| 41     | 〃     | 46.0            |        |       |                 |
| 46     | 〃     | 58.0            |        |       |                 |
| 50     | 〃     | 68.8            |        |       |                 |
|        |       |                 |        |       |                 |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります。



# ステンレス丸棒 1

SUS303/304/316




| 直径<br>D mm | 303<br>304<br>1mの質量<br>(kg/m) | 酸   | H   | ピー  |     | 直   |     |     | 引   |     | セン  |     |      |
|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|            |                               | 洗   | L   | リング | リング | 棒   |     |     | 抜   |     | タ   |     |      |
|            |                               | 304 | 304 | 304 | 303 | 304 | 303 | 316 | 304 | 303 | 304 | 303 |      |
|            |                               | 4m  | 4m  | ロング | ロング | 2m  | 4m  | 2m  | 2m  | ロング | ロング | 2m  | 2.1m |
| 2          | 0.025                         |     |     |     |     | ○   |     |     |     |     |     | ○   |      |
| 2.5        | 0.039                         |     |     |     |     | ○   |     |     |     |     |     | ○   |      |
| 3          | 0.056                         |     |     |     |     | ○   |     | ○   |     |     |     | ○   | ○    |
| 3.5        | 0.076                         |     |     |     |     | ○   |     |     |     |     |     | ○   |      |
| 4          | 0.100                         |     |     |     |     | ○   | ○   | ○   | ○   |     |     | ○   | ○    |
| 4.5        | 0.126                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ○   |      |
| 5          | 0.156                         |     |     |     |     | ○   | ○   | ○   | ○   |     |     | ○   | ○    |
| 6          | 0.224                         |     |     |     |     | ○   | ○   | ○   | ○   |     |     | ○   | ○    |
| 7          | 0.305                         |     |     |     |     | ○   | ○   | ○   | ○   |     |     | ○   | ○    |
| 8          | 0.399                         | ○   | ○   |     |     | ○   | ○   | ○   | ○   |     |     | ○   | ○    |
|            | 0.402                         |     |     | ○   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 9          | 0.504                         | ○   | ○   |     |     | ○   | ○   | ○   | ○   |     |     | ○   | ○    |
|            | 0.508                         |     |     | ○   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 10         | 0.623                         | ○   | ○   |     |     | ○   | ○   | ○   | ○   |     |     | ○   | ○    |
|            | 0.627                         |     |     | ○   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 11         | 0.754                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ○   | ○    |
|            | 0.754                         |     |     | ○   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 12         | 0.897                         | ○   | ○   |     |     | ○   | ○   |     | ○   |     |     | ○   | ○    |
|            | 0.908                         |     |     | ○   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 13         | 1.05                          | ○   | ○   |     |     | ○   | ○   |     |     | ○   | ○   | ○   | ○    |
|            | 1.06                          |     |     | ○   | ○   |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 14         | 1.22                          | ○   | ○   |     |     |     |     |     |     | ○   | ○   | ○   | ○    |
|            | 1.23                          |     |     | ○   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 15         | 1.40                          | ○   | ○   |     |     |     |     |     |     | ○   | ○   | ○   | ○    |
|            | 1.42                          |     |     | ○   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 16         | 1.59                          | ○   | ○   |     |     |     |     |     |     | ○   | ○   | ○   | ○    |
|            | 1.61                          |     |     | ○   | ○   |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 17         | 1.80                          |     |     |     |     |     |     |     |     | ○   |     | ○   | ○    |
|            | 1.82                          |     |     | ○   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 18         | 2.02                          | ○   | ○   |     |     |     |     |     |     | ○   | ○   | ○   | ○    |
|            | 2.03                          |     |     | ○   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 19         | 2.25                          | ○   | ○   |     |     |     |     |     |     | ○   | ○   | ○   | ○    |
|            | 2.27                          |     |     | ○   | ○   |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 20         | 2.49                          | ○   | ○   |     |     |     |     |     |     | ○   | ○   | ○   | ○    |
|            | 2.51                          |     |     | ○   | ○   |     |     |     |     |     |     |     |      |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります

# ステンレス丸棒 2

SUS303/304/316




| 直径<br>D mm | 303<br>304<br>1mの質量<br>(kg/m) | 酸洗  | H<br>L<br>丸<br>棒 | ピー<br>リ<br>ン<br>グ |     | 直<br>棒 |    |     |     | 引<br>抜 |     | セ<br>ン<br>タ<br>レ<br>ス |      |
|------------|-------------------------------|-----|------------------|-------------------|-----|--------|----|-----|-----|--------|-----|-----------------------|------|
|            |                               | 304 | 304              | 304               | 303 | 304    |    | 303 | 316 | 304    | 303 | 304                   | 303  |
|            |                               | 4m  | 4m               | ロング               | ロング | 2m     | 4m | 2m  | 2m  | ロング    | ロング | 2m                    | 2.1m |
| 22         | 3.01                          | ○   | ○                |                   |     |        |    |     |     | ○      | ○   | ○                     | ○    |
|            | 3.04                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 23         | 3.29                          |     |                  |                   |     |        |    |     |     |        |     | ○                     | ○    |
|            | 3.33                          |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 24         | 3.59                          |     |                  |                   |     |        |    |     |     |        |     | ○                     | ○    |
|            | 3.61                          |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 25         | 3.89                          | ○   | ○                |                   |     |        |    |     |     | ○      | ○   | ○                     | ○    |
|            | 3.92                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 26         | 4.21                          |     |                  |                   |     |        |    |     |     |        |     | ○                     |      |
|            | 4.25                          |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 28         | 4.88                          | ○   | ○                |                   |     |        |    |     |     | ○      | ○   | ○                     | ○    |
|            | 4.93                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 30         | 5.61                          | ○   | ○                |                   |     |        |    |     |     | ○      | ○   | ○                     | ○    |
|            | 5.65                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 32         | 6.38                          |     |                  |                   |     |        |    |     |     | ○      | ○   | ○                     | ○    |
|            | 6.43                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 34         | 7.25                          |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 35         | 7.63                          |     |                  |                   |     |        |    |     |     | ○      | ○   | ○                     | ○    |
|            | 7.68                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 36         | 8.13                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 38         | 8.99                          |     |                  |                   |     |        |    |     |     | ○      |     | ○                     | ○    |
|            | 9.06                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 40         | 9.97                          |     |                  |                   |     |        |    |     |     | ○      | ○   | ○                     | ○    |
|            | 10.0                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 42         | 11.0                          |     |                  |                   |     |        |    |     |     | ○      |     |                       |      |
|            | 11.1                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 44         | 12.1                          |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 45         | 12.6                          |     |                  |                   |     |        |    |     |     | ○      |     | ○                     |      |
|            | 12.7                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 46         | 13.3                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 48         | 14.3                          |     |                  |                   |     |        |    |     |     | ○      |     |                       |      |
|            | 14.4                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 50         | 15.6                          |     |                  |                   |     |        |    |     |     | ○      | ○   | ○                     |      |
|            | 15.6                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります

# ステンレス丸棒 3

SUS303/304/316



| 直径<br>D mm | 303<br>304<br>1mの質量<br>(kg/m) | 酸洗  | H<br>L<br>丸<br>棒 | ピー<br>リ<br>ン<br>グ |     | 直<br>棒 |    |     |     | 引<br>抜 |     | セ<br>ン<br>タ<br>レ<br>ス |      |
|------------|-------------------------------|-----|------------------|-------------------|-----|--------|----|-----|-----|--------|-----|-----------------------|------|
|            |                               | 304 | 304              | 304               | 303 | 304    |    | 303 | 316 | 304    | 303 | 304                   | 303  |
|            |                               | 4m  | 4m               | ロング               | ロング | 2m     | 4m | 2m  | 2m  | ロング    | ロング | 2m                    | 2.1m |
| 55         | 18.8                          |     |                  |                   |     |        |    |     |     | ○      |     |                       |      |
|            | 18.9                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 60         | 22.4                          |     |                  |                   |     |        |    |     |     | ○      |     |                       |      |
|            | 22.5                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 65         | 26.3                          |     |                  |                   |     |        |    |     |     | ○      |     |                       |      |
|            | 26.4                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 70         | 30.6                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 75         | 35.2                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 80         | 40.0                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 85         | 45.3                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 90         | 50.7                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 95         | 56.5                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 100        | 62.6                          |     |                  | ○                 | ○   |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 105        | 69.0                          |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 110        | 75.7                          |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 115        | 82.7                          |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 120        | 90.1                          |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 125        | 97.7                          |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 130        | 106.0                         |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 135        | 114.0                         |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 140        | 123.0                         |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 150        | 141.0                         |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 155        | 152.0                         |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 160        | 161.0                         |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 170        | 182.0                         |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 180        | 204.0                         |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 190        | 227.0                         |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 200        | 252.0                         |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 210        | 277.0                         |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 220        | 304.0                         |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 230        | 332.0                         |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 240        | 362.0                         |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
| 250        | 392.0                         |     |                  | ○                 |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
|            |                               |     |                  |                   |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |
|            |                               |     |                  |                   |     |        |    |     |     |        |     |                       |      |

表記の質量はテーブル質量です。実際の商品とは異なる場合があります





 **山内金属株式会社**

<https://www.yamauchi-metal.co.jp>



本社 〒578-0904 大阪府東大阪市吉原2丁目4番41号  
TEL (072) 968-1200 (代) FAX (072) 968-1212

東日本営業所 〒339-0028 埼玉県さいたま市岩槻区美園東1丁目28番7号  
TEL (048) 791-1127 FAX (048) 791-1128