

A5052P切板用材料母材規格

板厚T (mm)	母材・幅×長さ (mm)	調質
1	1,000 × 2,000 1,250 × 2,500	H34
1.5		
2		
2.5		
3		
4	1,250 × 2,500	
5		
6	1,525 × 3,050	H112
7		
8		
10		
12		
15		
16		
18		
20		
22		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55	1,525 × 3,050	H112
60		
65		
70		
75		
80		
85		
90		
95		
100		
110	1,250 × 3,050	
120		
130	1,250 × 2,500	
150	1,000 × 2,500	

*板厚1～2.5は両面ビニール材となります。

色はアルジエイド対応範囲

板厚寸法公差(mm)

板厚	1	1.5～3	4	5	6	7～8	10～12	15～20	22～25
公差	±0.10	±0.13	±0.20	±0.25	±0.15	±0.17	±0.20	±0.30	±0.40

板厚	30～50	55	60～70	75	80～100	110	120	130	150
公差	±0.50	±0.75	±0.95	±1.15	±1.40	±1.50	±1.55	±1.65	±1.90

アルジエイド平坦度 板厚6～30mm 0.6mm/M 板厚35～50mm 1.2mm/M

色はアルジエイド対応範囲

切断可能範囲・切断寸法公差 (mm)

切断内容	母材寸法	切断可能範囲	切断寸法公差
四角切断	1525 × 3,050 [1,000 × 2,000、1,000 × 2,500] [1,250 × 2,500、1,250 × 3,050]	MIN	10 × 15
		MAX	1,525 × 3,050
		10 × 15～100 × 100 上記以外	-0～+1 -0～+2

記載の内容は予告なしに変更する場合があります

5052 四面フライス加工

板厚T(mm)	仕上幅(W)mm	仕上長さ(L)mm
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 650.00
	8.00 ~ 19.99	8.00 ~ 1690.00
	20.00 ~ 1247.00	20.00 ~ 2497.00
5, 6, 7	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 650.00
	8.00 ~ 19.99	8.00 ~ 1690.00
	20.00 ~ 1520.00	20.00 ~ 3047.00
8, 10, 12, 15, 16, 18	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 650.00
	8.00 ~ 19.99	8.00 ~ 2280.00
	20.00 ~ 1520.00	20.00 ~ 3047.00
20, 22, 25, 30	15.00 ~ 19.99	15.00 ~ 2280.00
	20.00 ~ 1520.00	20.00 ~ 3047.00
35, 40, 45, 50	20.00 ~ 1520.00	20.00 ~ 3047.00
55, 60	30.00 ~ 1520.00	30.00 ~ 3047.00
65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	40.00 ~ 1247.00	40.00 ~ 3047.00
110, 120	100.00 ~ 1247.00	100.00 ~ 3047.00
130	100.00 ~ 1247.00	100.00 ~ 2497.00
150	100.00 ~ 997.00	100.00 ~ 2497.00

5052 六面フライス加工

仕上板厚T(mm)	仕上幅(W)mm	仕上長さ(L)mm
2.00 ~ 2.49	5.00 ~ 50.00	5.00 ~ 100.00
2.50 ~ 2.99	5.00 ~ 146.00	5.00 ~ 150.00
3.00 ~ 4.99	5.00 ~ 100.00	5.00 ~ 650.00
	100.01 ~ 146.00	100.01 ~ 600.00
	146.01 ~ 390.00	146.01 ~ 460.00
5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 650.00
	8.00 ~ 100.00	8.00 ~ 1690.00
	100.01 ~ 390.00	100.01 ~ 700.00
8.00 ~ 9.99	8.00 ~ 390.00	8.00 ~ 2280.00
	390.01 ~ 1150.00	390.01 ~ 1250.00
10.00 ~ 12.99	10.00 ~ 390.00	10.00 ~ 2280.00
	390.01 ~ 1150.00	390.01 ~ 1690.00
13.00 ~ 14.99	10.00 ~ 1150.00	10.00 ~ 2280.00
	1150.01 ~ 1520.00	1150.01 ~ 1690.00
15.00 ~ 19.99	10.00 ~ 1150.00	10.00 ~ 2520.00
	1150.01 ~ 1520.00	1150.01 ~ 2280.00
20.00 ~ 29.99	20.00 ~ 100.00	20.00 ~ 3047.00
	100.01 ~ 1520.00	100.01 ~ 2520.00
30.00 ~ 46.00	30.00 ~ 120.00	30.00 ~ 3047.00
	120.01 ~ 1520.00	120.01 ~ 2520.00
46.01 ~ 56.00	30.00 ~ 130.00	30.00 ~ 3047.00
	130.01 ~ 1520.00	130.01 ~ 2520.00
56.01 ~ 100.00	50.00 ~ 150.00	50.00 ~ 3047.00
	150.01 ~ 1247.00	150.01 ~ 2520.00
100.01 ~ 116.00	100.00 ~ 150.00	100.00 ~ 3047.00
	150.01 ~ 1247.00	150.01 ~ 2520.00
116.01 ~ 146.00 (サイズにより149.5まで対応)	100.00 ~ 997.00	100.00 ~ 2497.00

記載の内容は予告なしに変更する場合があります

アルハイス 切板用材料母材規格

板厚T (mm)	母材・幅×長さ (mm)	調質
4	1,250 × 2,500	H112
5		
6		
8		
10		
12		
15		
16		
18		
20		
22		
25		
30		
35		
40		
45		
50		

板厚寸法公差(mm)

板厚	4~6	8~12	15~16	18	20~22	25	30~35	40~45	50
公差	±0.04	±0.05	±0.08	±0.09	±0.10	±0.12	±0.15	±0.20	±0.25

アルハイス平坦度 0.2mm以下/M

板厚寸法公差: JIS規定値の1/10

切断可能範囲・切断寸法公差 (mm)

切断内容	母材寸法	切断可能範囲	切断寸法公差
四角切断	1,525 × 3,050 [1,250 × 2,500]	MIN 10 × 15	10 × 15 ~ 100 × 100 -0 ~ +1
		MAX 1,525 × 3,050	上記以外 -0 ~ +2

アルハイス 四面フライス加工

板厚T(mm)	仕上幅(W)mm	仕上長さ(L)mm
4	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 650.00
	8.00 ~ 19.99	8.00 ~ 1690.00
	20.00 ~ 1247.00	20.00 ~ 2497.00
5, 6	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 650.00
	8.00 ~ 19.99	8.00 ~ 1690.00
	20.00 ~ 1520.00	20.00 ~ 3047.00
8, 10, 12, 15, 16, 18	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 650.00
	8.00 ~ 19.99	8.00 ~ 2280.00
	20.00 ~ 1520.00	20.00 ~ 3047.00
20, 22, 25, 30	15.00 ~ 19.99	15.00 ~ 2280.00
	20.00 ~ 1520.00	20.00 ~ 3047.00
35, 40, 45, 50	20.00 ~ 1520.00	20.00 ~ 3047.00

アルハイス 六面フライス加工

仕上板厚T(mm)	仕上幅(W)mm	仕上長さ(L)mm
3.00 ~ 4.99	5.00 ~ 100.00	5.00 ~ 650.00
	100.01 ~ 390.00	100.01 ~ 1100.00
5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 650.00
	8.00 ~ 390.00	8.00 ~ 1690.00
	390.01 ~ 700.00	390.01 ~ 1100.00
8.00 ~ 9.99	8.00 ~ 390.00	8.00 ~ 2280.00
	390.01 ~ 1150.00	390.01 ~ 1690.00
10.00 ~ 12.99	10.00 ~ 390.00	10.00 ~ 2280.00
	390.01 ~ 1150.00	390.01 ~ 1690.00
13.00 ~ 19.99	10.00 ~ 1520.00	10.00 ~ 2520.00
20.00 ~ 29.99	20.00 ~ 100.00	20.00 ~ 3047.00
	100.01 ~ 1520.00	100.01 ~ 2520.00
30.00 ~ 46.00 サイズにより49.5まで対応	30.00 ~ 120.00	30.00 ~ 3047.00
	120.01 ~ 1520.00	120.01 ~ 2520.00